

Яндекс Браузер (версия для компьютера)

Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО

01.03.2025

Яндекс Браузер (версия для компьютера). Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО. Версия 1

Дата подготовки документа: 01.03.2025

Этот документ является составной частью технической документации Яндекса.

© 2008—2025 ООО «Яндекс». Все права защищены.

Предупреждение об исключительных правах и конфиденциальной информации

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальную собственность), используемые при разработке, поддержке и эксплуатации веб-версии Яндекс Браузера для компьютера, включая, но не ограничиваясь, программы для ЭВМ, базы данных, изображения, тексты, другие произведения, а также изобретения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные наименования, принадлежат ООО «ЯНДЕКС» либо его лицензиарам.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации в целях, не связанных с разработкой, поддержкой и эксплуатацией Яндекс Браузера для компьютера, не допускается без получения предварительного согласия правообладателя. Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию ООО «ЯНДЕКС». Использование конфиденциальной информации в целях, не связанных с разработкой, поддержкой и эксплуатацией Яндекс Браузера для компьютера, а равно как и разглашение таковой, не допускается. При этом под разглашением понимается любое действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Отношения ООО «ЯНДЕКС» с лицами, привлекаемыми для разработки, поддержки и эксплуатации Яндекс Браузера для компьютера, регулируются законодательством Российской Федерации и заключаемыми в соответствии с ним трудовыми и/или гражданско-правовыми договорами (соглашениями). Нарушение требований об охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, а равно как и конфиденциальной информации, влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контактная информация

ООО «Яндекс»

Тел: +7 495 739-70-00

Email: pr@yandex-team.ru

Главный офис: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16

Содержание

О Браузере	7
Версии Браузера	9
Быстрый старт	10
Новое в Браузере	13
Установка и обновление	16
Импорт из других браузеров	30
Индивидуальная настройка.....	37
Войти в аккаунт	37
Синхронизация	39
Внешний вид	44
Тема оформления	45
Боковая панель	46
Фон Браузера	48
Новая вкладка	55
Язык интерфейса	57
Значки в Умной строке	58
Уведомления	61
Личный профиль	67
Перенос данных	74
Масштаб, шрифт и кодировка	83
Проверка правописания	89
Вопросы о настройках	92
Нейроинструменты	105
Редактор	105
Переводчик	116
Пересказ	135
Генерация изображений.....	140
Общение с Алисой	143
Озвучивание текстов	149
Распознавание текста	151

Поиск	159
Возможности поиска	159
Настройки поиска	169
Вкладки.....	176
Управление вкладками	177
Управление группами	185
Синхронизация и восстановление	190
Настройки	195
Проблемы	197
История	201
Отзывы о сайтах	207
Просмотр	210
Режим чтения	210
Проигрывание видео	213
Прослушивание аудио	227
Просмотр файлов PDF, FB2, EPUB	230
Просмотр и редактирование файлов MS Office, OpenOffice	236
Покупки	240
Платежные карты	240
Кешбэк и промокоды	245
Сплит	250
Кошелёк и карты	252
Партнерам	255
Сохранение и загрузка	256
Табло	256
Закладки	265
Как добавить закладку	266
Поиск и просмотр	271
Действия с закладками	276
Импорт и экспорт	278
Синхронизация и восстановление	280
Заметки	282
Загрузка файлов	284
Скриншоты	292

Приватность	296
Режим Инкогнито	296
Файлы cookie	299
Трекеры	306
Кеш	309
Автозаполнение	312
Местоположение	316
Микрофон и камера	320
Удаление данных	324
Разрешения для сайтов	331
Фильтрация рекламы	370
Фильтрация мешающей рекламы	370
Фильтрация шокирующей рекламы	372
Пожаловаться на рекламу	376
Разрешить рекламу	377
Вопросы об Антишоке	380
Безопасность	383
Значки безопасности	383
Детский аккаунт	387
Защита паролей	390
Экспорт паролей	391
Импорт паролей	394
Менеджер паролей	400
Шифрование паролей	410
Проверка паролей	416
Синхронизация паролей	418
Защита соединения	426
Поддержка протоколов TLS по ГОСТу	426
Защита от недоверенных сертификатов.....	439
Защита DNS-запросов	446
Блокировка загрузки небезопасного контента	449
Доверие сертификатам НУЦ	451
Защита от вирусов	456
Проверка загружаемых файлов	456

Блокировка опасных страниц	461
Частичная блокировка контента	464
Безопасность расширений	467
Yandex Rescue Tool	473
Защита платежей	478
Защищенный режим	478
Защита платежных карт	483
Защита от мошенничества	486
Защита от интернет-мошенничества	486
Защита от SMS-мошенничества	489
Предупреждение о платных подписках	492
Расширения и приложения	495
Веб-приложения	495
Расширения	506
Специальные ссылки	513
Экономия ресурсов	519
Энергосбережение	519
Упрощенный режим	522
Специальные возможности	523
Программы экранного доступа	523
Режим активного курсора	528
Горячие клавиши	529
Жесты мыши	547
Решение проблем и поддержка	551
Решение частых проблем	551
Служба поддержки Браузера	576

О Браузере

Браузер позволяет общаться с Голосовым помощником Алисой, фильтрует рекламу, защищает личные данные, пароли и карты.



Работа в Браузере

[Установка и обновление](#)

[Установка расширений](#)

[История](#)

[Перевод видео](#)

[Группы вкладок](#)



Приватность

[Кеш Браузера](#)

[Режим Инкогнито](#)

[Удалить cookie](#)

[Микрофон и камера](#)

[Разрешения для сайтов](#)



Безопасность

- [Пароли](#)
- [Включить ЭЦП](#)
- [Проверка паролей](#)
- [Защищенный режим](#)
- [Очистить SSL-кеш](#)



Решение проблем

- [Не открывается сайт](#)
- [Восстановить вкладки](#)
- [Не работают функции сайта](#)
- [Не включается перевод в видео](#)
- [Браузер зависает](#)

Версии Браузера

Физическим лицам



Для
компьютера

[Скачать →](#)

[Справка
→](#)



Для мобильных
устройств

[Скачать →](#)

[Справка
→](#)



Для
телевизора

Предустановлено
на устройствах
с Яндекс ТВ

[Справка
→](#)

Юридическим лицам



Для
организаций

[Скачать →](#)

[Справка
→](#)



Расширенная
версия

[Скачать →](#)

[Справка](#)



С сервисами
Яндекс 360

[Скачать →](#)

[Справка](#)



Скопируйте данные из другого браузера

История, закладки, пароли и другие данные хранятся в профиле. Часть этих данных можно перенести из другого браузера или восстановить после переустановки ОС




Включите синхронизацию

Вкладки, пароли и другие данные будут доступны на всех ваших устройствах


Что синхронизировать?

- Закладки
- Табло
- Пароли и карты
- Расширения
- Открытые вкладки
- История




Настройте Табло

Добавьте на Табло плитки сайтов, которые часто посещаете, а если плиток много, сгруппируйте их в папки




Добавьте закладки

Сохраняйте важные страницы в закладки, чтобы они были всегда под рукой





Создайте группы вкладок



Сделайте Браузер своим и неповторимым

Выберите [тему оформления](#)



Настройте уведомления

Определите, какие уведомления от [сервисов Яндекса](#) или от [других сайтов](#) вы хотите получать




Установите расширения

Добавьте из [каталога](#) любимые расширения и настройте для них горячие клавиши

[Написать в службу поддержки](#)

Новое в Браузере



Нейроинструменты

Используйте инструменты [нейросети YandexGPT](#) при работе с текстом, аудио и видео в различных задачах: редактирование, перевод, пересказ, озвучивание или творческая обработка.




Перевод и озвучка видео

Смотрите иностранные фильмы и видеоролики на английском, итальянском, французском, немецком, испанском, китайском, корейском и японском языках [с озвучкой на русском языке](#)



QR-сканер на видео

Браузер умеет распознавать [QR-коды на видео](#). Вы можете скопировать текст или ссылку из QR-кода, или сразу перейти по ней



Краткий пересказ

[Нейросеть YandexGPT](#) умеет кратко пересказывать [видео на YouTube](#), [статьи](#) и [тексты](#). Пробежитесь глазами по тезисам статьи и решите, читать ли вам ее целиком. Или узнайте таймкоды основных моментов ролика и смотрите с нужного места




Перевод картинок

Переводите текст с картинок на любой язык с помощью встроенного [переводчика](#)



Группы вкладок

[Группируйте вкладки](#) в Браузере и располагайте их в удобном порядке – например, здесь группа вкладок о работе, а там – об отпуске



Блокировка трекеров

Недобросовестные [трекеры](#) могут передавать третьим лицам ваши личные данные (номер телефона



Проверка паролей

Теперь Браузер будет [проверять](#) ваши пароли. Если пароль слишком простой, повторяет другой или был найден в открытой базе данных в интернете, Браузер предложит заменить его. Также вы можете в любое время запустить проверку вручную



Сверхвысокое разрешение видео

Браузер поддержал технологию [NVIDIA RTX Super Resolution](#), и теперь даже видео плохого качества можно смотреть в высоком разрешении



x



Написать в службу поддержки

Установка и обновление Браузера

Системные требования

Перед установкой убедитесь, что ваш компьютер соответствует системным требованиям:

Windows



Примечание

Поддержка операционных систем Microsoft Windows 7, 8 и 8.1 [прекращена](#) с декабря 2024 года.

Поддержка операционных систем Microsoft Windows XP и Vista [прекращена](#) с апреля 2017 года.

Версия ОС	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 11, Windows 10 • Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Процессор	Intel Pentium 4 (и выше)
Оперативная память	Минимум 512 МБ
Свободное место на диске	Минимум 600 МБ

Linux

Версия ОС	64-bit Ubuntu 18.04 (и выше), Debian 10 (и выше), openSUSE 15.2 (и выше) или Fedora Linux 32 (и выше)

Стандартные библиотеки	glibc 2.18 (и выше), NSS 3.35 (и выше), nss-util 3.59 (и выше), ALSA 1.1.6 (и выше)
Процессор	Intel Pentium 4 (и выше)
Оперативная память	Минимум 512 МБ
Свободное место на диске	Минимум 600 МБ

macOS

Версия ОС	macOS 11 (и выше)
Процессор	Intel, Apple M1 (на архитектуре ARM)
Оперативная память	Минимум 512 МБ
Свободное место на диске	Минимум 600 МБ

Установка



Примечание

Загружая [Яндекс Браузер](#), вы соглашаетесь с условиями [Лицензионного соглашения](#).

Windows

2. 1.

Скачайте установочный файл.

2. 2.

Запустите загруженный файл.

2. 3.

Нажмите **Установить**.

2. 4.

Разрешите установщику вносить изменения на компьютере.

Linux

Debian, Deepin, Kali, Mint, Raspbian, Ubuntu

2. 1.

[Скачайте](#) установочный пакет Браузера (версия для Linux, deb-пакет).

2. 2.

Откройте пакет в менеджере приложений (по умолчанию пакет может открываться в менеджере архивов).

2. 3.

Следуйте инструкциям менеджера приложений.

Astra Linux



Примечание

Ниже приведена инструкция для версий начиная с 1.7.x. Для версий 2.12 и 1.6 — смотрите выше в разделе "Debian, Deepin, Kali, Mint, Raspbian, Ubuntu".

Дистрибутив Браузера размещен в стандартном репозитории. Для установки используйте один из способов:

- Выполните в консоли команду:

```
sudo apt-get install yandex-browser-stable
```

- Скачайте и установите [downloader](#).
- Установите Браузер через графический менеджер пакетов [Synaptic](#).

Alt Linux

Выберите один из способов:

- Выполните в консоли команду:

```
su -lc 'apt-get update && apt-get install yandex-browser-stable'
```

- Скачайте и установите [downloader](#).
- Установите Браузер через графический менеджер пакетов [Synaptic](#).

РЕД ОС

Выберите один из способов [установки Яндекс Браузера](#):

- Выполните в консоли команду:

```
sudo dnf install yandex-browser-stable
```

- Откройте утилиту **Окно настройки РЕД ОС**. На вкладке **Сторонние приложения** выберите **Яндекс.Браузер**. В окне **Установка** со списком устанавливаемых пакетов и зависимостей нажмите **Принять**.
- Скачайте и установите [downloader](#).
- [Скачайте](#) установочный пакет Браузера (версия для Linux, rpm-пакет). Выполните в консоли команду:

```
sudo dnf install "/path/to/rpm"
```

Rosa Fresh

Выберите один из способов:

- Выполните в консоли команду:

```
sudo dnf install yandex-browser
```

- Скачайте и установите [downloader](#).

РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9

Дистрибутив Браузера размещен в репозитории. Чтобы установить:

1. Создайте файл `/etc/yum.repos.d/proprietary.repo` с конфигурацией репозитория:

```
[proprietary]
name=ROSA Enterprise Linux Server - Base
baseurl=http://$rosa_support_id_server:@abf-downloads.rosalinux.ru/rosa-server79/repository/$basearch/proprietary/release
```

```
gpgcheck=0
enabled=1
priority=2
```

2. Запустите установку Браузера командой:

```
yum install yandex-browser-stable -y
```

После установки Браузера в разделе **Интернет** главного меню появится ярлык **Yandex Browser**.

CentOS, Fedora

1. [Скачайте](#) установочный пакет Браузера (версия для Linux, rpm-пакет).
2. Откройте пакет в менеджере приложений (по умолчанию пакет может открываться в менеджере архивов).
3. Следуйте инструкциям менеджера приложений.

OpenSUSE

1. [Скачайте](#) установочный пакет Браузера (версия для Linux, rpm-пакет).
2. Выполните в консоли команду:

```
sudo zypper install <путь к rpm-пакету>
```
3. В ответ на вопрос "Продолжить?" нажмите клавишу **y**.
4. В ответ на вопрос "Сбой при проверке подписи. Прервать, повторить, игнорировать?" нажмите клавишу **i**.

Elementary

1. [Скачайте](#) установочный пакет Браузера (версия для Linux, deb-пакет).
2. Выполните в консоли команду:

```
sudo apt-get install <путь к deb-пакету>
```

Manjaro



Примечание

Дистрибутив Браузера в репозитории [AUR](#) размещен сообществом Arch Linux. Яндекс не выкладывает дистрибутивы в AUR.

1. Откройте **Установка и удаление программ**.
2. В правом верхнем углу нажмите → **Настройки**.
3. На вкладке **AUR** включите опцию **Включить поддержку AUR**.
4. Закройте окно настроек.
5. Введите в поиске `yandex-browser`.
6. В результатах поиска выберите `yandex-browser <версия>` → **Собрать** → **Применить** → **Применить**.

После установки Браузера вы увидите сообщение «Транзакция успешно завершена».

macOS

2. 1.

Скачайте установочный файл.

2. 2.

Запустите загруженный файл.

2. 3.

В открывшемся окне перетащите значок Браузера в папку `Программы`.

[Скачать](#)

Браузер по умолчанию

Чтобы все ссылки по умолчанию открывались в Яндекс Браузере:

1. В правом верхнем углу нажмите → **Настройки**.
2. В разделе **Сделать Яндекс Браузер основным?** нажмите кнопку **Да, сделать**.

Если вы не сделали его основным, при его запуске может появляться окно **Сделать этот браузер основным?** Чтобы окно больше не показывалось, включите опцию **Больше не спрашивать** и нажмите **Не сейчас**.

Обновление

Windows

Браузер обновляется автоматически. Но вы можете проверить версию Браузера и при необходимости обновить его вручную:

2. 1.

Нажмите  → **Помощь** → **О Браузере**.

2. 2.

Если для Браузера есть обновление, в открывшемся окне появится кнопка **Обновить**.
Нажмите ее.

2. 3.

После установки обновления нажмите **Перезапустить**.

Без обновления Браузер не сможет защитить ваши данные от новых угроз.

Linux

Браузер обновляется автоматически. Однако, если произошла ошибка при установке соответствующего репозитория, необходимо прописать его и ключ электронной подписи вручную:

DEB

2. 1.

Выполните в консоли команду:

```
sudo add-apt-repository "deb https://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb stable main"
```

2. 2.

Скачайте [ключ](#) электронной подписи, выполнив в консоли команду:

```
curl https://repo.yandex.ru/yandex-browser/YANDEX-BROWSER-KEY.GPG --output YANDEX-BROWSER-KEY.GPG
```

2. 3.

Пропишите ключ в дистрибутив, выполнив в консоли команду:

```
sudo apt-key add YANDEX-BROWSER-KEY.GPG
```

RPM

В терминале последовательно выполните команды:

```
sudo rpmkeys --import https://repo.yandex.ru/yandex-browser/YANDEX-BROWSER-KEY.GPG
sudo dnf config-manager --add-repo http://repo.yandex.ru/yandex-
browser/rpm/stable/x86_64
```

Если ваш Браузер установлен до 9 июня 2023 года

Чтобы вам были доступны последние обновления Браузера, необходимо вручную обновить [ключ шифрования](#). Для этого выполните в консоли команду:

- Для RHEL, Cent OS, Fedora, openSUSE, ALT Linux, Rosa и других RPM дистрибутивов:

```
sudo rpm --import https://repo.yandex.ru/yandex-browser/YANDEX-BROWSER-
KEY.GPG
```

- Для Ubuntu, Debian, Mint и других DEB дистрибутивов:

```
curl -s https://repo.yandex.ru/yandex-browser/YANDEX-BROWSER-KEY.GPG | sudo
gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/yandex-browser.gpg
```

Узнайте больше

- [Статья «Почему браузеры нужно обновлять» в блоге Яндекса](#)

Переустановка



Примечание

Для простого обновления Браузера переустановка не требуется, Браузер обновляется автоматически.

Windows

С сохранением данных профиля

Чтобы переустановить Браузер и сохранить все данные [личного профиля](#), включая [вкладки](#), [разрешения для сайтов](#), сессию и другие:

1. Закройте все окна Браузера.
2. Откройте **Панель управления**.
3. Нажмите **Программы** → **Удаление программы**.
4. В окне **Удаление или изменение программы** выберите из списка всех установленных программ Yandex.

5. Над списком нажмите **Удалить**.
6. В открывшемся окне нажмите **Удалить**.
7. Нажмите **Удалить браузер**, оставив неактивной опцию **Удалить настройки браузера, историю просмотров и другие данные**.
8. Установите Браузер заново.

С удалением данных профиля

1. Закройте все окна Браузера.
2. Откройте **Панель управления**.
3. Нажмите **Программы** → **Удаление программы**.
4. В окне **Удаление или изменение программы** выберите из списка всех установленных программ Yandex.
5. Над списком нажмите **Удалить**.
6. В открывшемся окне нажмите **Переустановить**.
7. Нажмите **Переустановить браузер**.

В процессе переустановки все данные профиля будут удалены с компьютера. Но если вы делали синхронизацию, [большая часть данных](#) профиля сохранится на сервере Яндекса. После синхронизации эти данные восстановятся. Если вы не хотите, чтобы данные восстановились, [удалите](#) их с сервера.

macOS

2. 1.
Закройте все окна Браузера.
2. 2.
Выберите пункт меню **Переход** → **Программы** или нажмите клавиши **Shift + ⌘ + A**.
2. 3.
Перетащите значок Yandex в **Корзину**.
2. 4.
Перейдите в **Корзину** и нажмите **Очистить**.
2. 5.
Скачайте установочный файл со страницы browser.yandex.ru.
2. 6.

Запустите загруженный файл.

2. 7.

В открывшемся окне перетащите значок Браузера в папку **Программы** .

Удаление

Windows

2. 1.

Закройте все окна Браузера.

2. 2.

Откройте **Панель управления**.

2. 3.

Нажмите **Программы** → **Удаление программы**.

2. 4.

В окне **Удаление или изменение программы** выберите из списка всех установленных программ Yandex.

2. 5.


Над списком нажмите **Удалить**.

2. 6.

В открывшемся окне нажмите **Удалить**.

2. 7.

В открывшемся окне включите опцию **Удалить настройки браузера, историю просмотров и другие данные**, если хотите удалить данные Браузера со своего компьютера.



2. 8.

Нажмите **Удалить браузер**.

Данные и настройки удаляются только с локального компьютера. Если вы делали синхронизацию, **большая часть данных** профиля сохранилась на сервере Яндекса. После переустановки Браузера и синхронизации его с сервером ваши личные данные и настройки Браузера восстановятся. Если вы не хотите восстанавливать данные, **удалите** их с сервера.

Linux

Чтобы удалить Браузер и его настройки, а также **личные данные** (например, закладки и историю), воспользуйтесь готовым **файлом**.

Если вы уже удалили Браузер, а данные остались:

2. 1.

Закройте все окна Браузера.

2. 2.

Выполните в терминале команду:

```
rm -r /home/*/.config/yandex-browser*
```

macOS

2. 1.

Закройте все окна Браузера.

2. 2.

Выберите пункт меню **Переход** → **Программы** или нажмите клавиши **Shift + ⌘ + A**.

2. 3.

Перетащите значок Yandex в **Корзину**.

2. 4.

Перейдите в **Корзину** и нажмите **Очистить**.

Вопросы об установке и обновлении

Где скачать полную версию установщика?

Полная версия установщика Яндекс Браузера позволит вам установить Браузер при медленном интернете или даже при отсутствии интернета. [Скачать полную версию](#).

Как установить Браузер для всех учетных записей Windows?

Установить Браузер сразу для нескольких пользователей Windows пока невозможно.

При установке Браузера возникает ошибка «Не является приложением Win32»

Скорее всего, установочный файл не был загружен полностью.

Скачайте Яндекс Браузер [повторно](#).

Что делать, если Браузер не устанавливается?

Скачайте [полную версию установщика](#) и установите Браузер. Если это не помогло, напишите в [службу поддержки](#).

Не удается найти «C:/Users/ ... /Application/browser.exe»

[Скачайте полную версию Браузера](#). Установите его, полностью отключив на время установки все антивирусы.

Ошибка при установке Браузера на Linux

Если во время установки появится сообщение об ошибке о нехватке `appindicator1`, вручную скачайте и установите библиотеку `python-appindicator`. Для этого выполните в консоли команду:

```
apt-get install python-appindicator
```

или, воспользовавшись графическим интерфейсом поиска и установки программ, найдите эту библиотеку по названию.

Почему важно пользоваться последней версией Браузера?

В последней версии Браузера:

- Улучшены меры [безопасности](#) в интернете, и обновлена [база данных](#) компьютерных угроз.
- Меньше ошибок, зависаний и сбоев. Страницы сайтов, музыка и видео загружаются быстрее.
- Добавлены новые функции.

Что делать, если Браузер не обновляется автоматически?

[Скачайте последнюю версию](#) Браузера и установите ее.

Что делать, если возникла ошибка при обновлении Браузера?

Если вы используете прокси-сервер или файрвол, выключите их и обновите Браузер. Также выключите антивирус и повторите попытку обновления. Если это не помогло — обновите Браузер вручную.

Скачайте [последнюю версию](#) Браузера и установите ее. Удалять прежнюю версию не обязательно.

Как исправить ошибку «Не удалось проверить обновления»?

Перезагрузите Браузер. Нажмите  → **Помощь** → **О Браузере**. Если ошибка осталась, попробуйте на время выключить:

- файрвол;
- прокси-сервер;
- антивирусы.

Если это не помогло, скачайте [последнюю версию](#) и установите ее поверх текущей.


Как отключить автообновление?

Отключить автоматическое обновление Браузера нельзя. Только самая последняя версия Браузера обеспечивает максимальную защиту от интернет-угроз.

Как отключить обновление Браузера в фоновом режиме?

Браузер обновляется автоматически, независимо от того, пользуетесь вы им или нет. Это нужно для вашей безопасности: в интернете постоянно появляются новые угрозы, а в Браузере — новые методы защиты.


Мы не рекомендуем отключать автоматическое обновление в фоновом режиме, но при необходимости вы можете это сделать:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Производительность** отключите опцию **Обновлять браузер, даже если он не запущен**.

После этого автоматическое обновление в фоновом режиме будет отключено. Но как только вы откроете Браузер, он немедленно проверит наличие обновлений и в дальнейшем будет это делать регулярно во время работы.

Как отключить автозапуск Браузера?

По умолчанию Браузер запускается автоматически при запуске Windows. Чтобы отключить автозапуск:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Автозапуск и фоновый режим** в поле **Открывать окно Браузера при старте Windows** выберите из списка **Никогда** или **Если он был открыт при выключении компьютера**.



Примечание

Если вы отключили автозапуск Браузера, но его значок появляется в области уведомлений Windows, значит Браузер запускается в фоновом режиме. Чтобы отключить автозапуск в фоновом режиме, отключите [опцию работы в фоне](#).

Написать в службу поддержки

Импорт данных из других браузеров

[Яндекс Браузер](#) может загрузить [закладки](#), [историю просмотренных страниц](#) и прочие данные из другого браузера, установленного на вашем компьютере.

Автоматический импорт

После установки Браузера он предложит вам перенести данные из другого браузера.

Есть браузер по умолчанию

Можно перенести данные из него, а также выбрать любой другой браузер, установленный на компьютере.

Нет браузера по умолчанию

Выберите нужный браузер из установленных на компьютере и нажмите **Перенести данные**.

Состав импортируемых данных зависит от операционной системы и браузера, из которого они загружаются.



Внимание

Если вы случайно выбрали не тот браузер, отменить импорт из него не получится: данные добавятся сразу. Чтобы удалить эти данные, [удалите текущий профиль](#), а затем [создайте новый](#) и [импортируйте данные вручную](#) из другого браузера.

Windows



Ограничение

- Импорт паролей из Internet Explorer работает только для OS Windows 8, 10 и выше.
- Браузер импортирует пароли из Mozilla Firefox такой же разрядности. Например, Яндекс Браузер 32-bit импортирует пароли из Mozilla Firefox 32-bit.

Импортируемые данные	Google Chrome	Mozilla Firefox	Opera	Internet Explorer	Edge
Открытые вкладки	+	+	+	+	+

Поисковые системы	+	+	+	+	+
Табло	+	+	+	+	+
Закладки	+	+	+	+	+
История просмотров	+	+	+	+	+
Пароли	+	+	+	+	+
Файлы cookie	+	+	+	-	+
Расширения	+	-	-	-	-
Настройки для автозаполнения форм, обработчиков протоколов	+	+	-	-	+
Пути загрузки файлов	+	+	-	+	+

Linux

**Ограничение**

Браузер импортирует пароли из Mozilla Firefox такой же разрядности. Например, Яндекс Браузер 32-bit импортирует пароли из Mozilla Firefox 32-bit.

Импортируемые данные	Google Chrome	Mozilla Firefox
Открытые вкладки	+	+
Поисковые системы	+	+
Табло	+	+
Закладки	+	+
История просмотров	+	+
Пароли	+	+
Файлы cookie	+	+
Расширения	+	-
Пути загрузки файлов	+	+

Настройки для автозаполнения форм, обработчиков протоколов и пути загрузки файлов	+	+
---	---	---

macOS



Ограничение

- В Mojave 10.14 автоматический импорт не работает из-за ограничений доступа к данным приложений. [Откройте](#) в ОС доступ Браузеру к данным других приложений. Затем импортируйте данные из другого браузера [вручную](#).
- Браузер импортирует пароли из Mozilla Firefox такой же разрядности. Например, Яндекс Браузер 32-bit импортирует пароли из Mozilla Firefox 32-bit.

Импортируемые данные	Google Chrome	Mozilla Firefox	Opera
Открытые вкладки	+	+	+
Поисковые системы	+	+	+
Табло	+	+	+
Закладки	+	+	+
История просмотров	+	+	+

Пароли	+	+	+
Файлы cookie	+	+	+
Расширения	+	-	-
Настройки для автозаполнения форм, обработчиков протоколов	+	+	-
Пути загрузки файлов	+	+	-

Отмена автоматического импорта

При установке Браузера открывается диалог, в котором вы можете отменить автоматический импорт данных из [основного браузера](#):

1. Нажмите **Не переносить**.
2. Подтвердите перезагрузку Браузера — сразу после нее все импортированные данные удалятся.

Импорт вручную

После установки Браузера вы можете импортировать данные самостоятельно. Например, перенести их из любого браузера, установленного на компьютере, или перенести только часть данных.



Примечание

Если вы уже делали импорт или пользовались Браузером, ваши данные не пропадут при новом импорте. Новые данные добавятся к существующим.

Чтобы перенести данные:

1. В правом верхнем углу нажмите → **Настройки**.

2. В разделе **Синхронизация** нажмите **Импортировать данные**.
3. В открывшемся окне выберите браузер, из которого необходимо загрузить данные.
4. Отметьте виды данных, которые хотите перенести (закладки, пароли и т. д.).
5. Нажмите **Перенести**.

Написать в службу поддержки

Яндекс Браузер для Windows 7, Windows 8 и 8.1

С января 2023 года Microsoft прекратила поддержку Windows 7, Windows 8 и 8.1. С тех пор многие популярные браузеры перестали выпускать для них обновления. Мы по-прежнему продолжали обновлять Браузер для этих ОС, чтобы данные наших пользователей были защищены.

Сегодня у Windows 7, Windows 8 и 8.1 накопилось так много слабых мест, что меры защиты Яндекс Браузера больше их не компенсируют. Чтобы не рисковать безопасностью пользователей, мы решили отказаться от поддержки этих версий Windows.

Пользователям, у которых стоят устаревшие версии ОС, мы рекомендуем перейти на Windows 10 или выше и обновить Браузер до последней версии.


В обновленной версии Браузера

- выше безопасность;
- быстрее загрузка сайтов, музыки и видео;
- много новых нейросетевых функций.

Если по какой-то причине вы не можете отказаться от старой ОС, используйте [последнюю версию](#) Браузера для Windows 7, Windows 8 или 8.1. Но лучше все-таки обновить Windows, чтобы не рисковать своими данными.

[Написать в службу поддержки](#)

Войти в аккаунт


В [Яндекс Браузере](#) вы можете легко войти в аккаунт. На боковой панели нажмите значок  → **Войти в Яндекс.**




Примечание





Если боковой панели нет, [включите](#) ее в настройках Браузера.






После авторизации вам откроется быстрый доступ к личным данным (например, паролям, картам), сервисам Яндекса и часто используемым функциям Браузера.

Чтобы открыть меню, вверху на боковой панели нажмите портрет вашего профиля .



В меню профиля вы можете:





-  (портрет профиля) — открыть страницу вашего [Яндекс ID](#).
-  **Пароли** — открыть [менеджер паролей](#).
-  **Карты Яндекс Пэй** — перейти в [Кошелёк и карты](#).
-  **Личные данные** — редактировать сохраненные [данные для автозаполнения](#).

-  **Подключить Плюс или Плюс** — подключить подписку [Яндекс Плюс](#) или управлять ей. Также здесь будут отображаться накопленные баллы Плюса.
-  **Почта** — открыть [Почту](#).
-  **Диск** — зайти на [Диск](#).
-  **Сообщения** — открыть [Яндекс Мессенджер](#).
-  **Добавить аккаунт** — добавить к [личному профилю](#) еще один Яндекс ID.



Внимание

Если вы добавите в Браузере аккаунт на Яндексе и переключитесь на него, синхронизация продолжит работать со старым аккаунтом. Чтобы данные аккаунтов не смешались, [отключите синхронизацию](#) и [включите](#) ее для нового аккаунта. Или используйте [отдельный профиль](#) для каждого Яндекс ID.

-  **Профили браузера** — переключиться между [профилями](#). Функция доступна, если у вас уже создан дополнительный профиль.
-  **Настройка браузера** — перейти в настройки Браузера.
-  **Справка** — открыть [Справку Браузера](#).
-  **Обратная связь** — написать в [службу поддержки Браузера](#).

Написать в службу поддержки

Синхронизация Браузера между устройствами



Ограничение

Синхронизация не работает между разными браузерами, например, [Яндекс Браузером](#) и Google Chrome.

Синхронизация — это обмен данными между Браузерами на ваших устройствах. Для промежуточного хранения данных используется сервер Яндекса, куда информация передается по защищенному каналу, а пароли — в [зашифрованном виде](#). Данные на сервере защищены системой авторизации. Синхронизация обеспечивает доступ к данным со всех ваших устройств и восстановление данных, если устройство потерялось или сломалось.

Зачем нужна синхронизация?



Внимание

Не включайте синхронизацию на чужих или общедоступных устройствах, используйте [режим Инкогнито](#).

По умолчанию синхронизируются Табло, закладки, пароли, карты, данные автозаполнения, история, вкладки и группы вкладок (если вы сделали их облачными в меню групп), расширения и настройки.

Синхронизация позволит вам:

- пользоваться на синхронизированных устройствах [менеджером паролей](#) (автоподстановка паролей, хранение паролей в зашифрованном хранилище, восстановление доступа к сайту, если вы забыли мастер-пароль);
- просматривать на синхронизированных устройствах [вкладки](#) и [группы вкладок](#) (если вы сделали их облачными в меню групп), [историю](#) и [закладки](#);
- восстановить пароли, закладки, [Табло](#), вкладки и настройки Браузера, даже если ваше устройство выйдет из строя.

В любой момент вы можете [отключить](#) синхронизацию или [изменить список данных](#), которые хотите синхронизировать.

Как часто синхронизируются данные?

После того как вы включили синхронизацию, она будет выполняться каждый раз, когда вы меняете данные, хранящиеся на сервере. Например: вы добавляете на устройстве закладку — Браузер отправляет ее на сервер и одновременно скачивает все изменения, сделанные вами на других устройствах (начиная с момента последней синхронизации).

Как включить синхронизацию?

Внимание

Если в вашем Браузере используется несколько [профилей](#), перед синхронизацией убедитесь, что вы находитесь в своем профиле (иначе вы можете смешать свои настройки и данные с данными чужого профиля, активного в этот момент).

Синхронизация работает при выполнении следующих условий:

- На всех устройствах (компьютер, смартфон, планшет) установлен Яндекс Браузер.
- На всех устройствах используется один и тот же [Яндекс ID](#).

Важно



Для синхронизации групп вкладок откройте меню групп и выберите, какие группы сохранить в облако.

Чтобы включить синхронизацию:

1. Нажмите  → **Сохранить данные**.

Примечание

Если кнопки **Сохранить данные** нет, то синхронизация уже включена.

2. В открывшемся окне выберите нужный аккаунт и войдите с Яндекс ID.
3. Нажмите , затем нажмите портрет вашего профиля .
4. Укажите, какие данные нужно синхронизировать.

Примечание

Когда вы включаете синхронизацию устройств в первый раз, она может занять от нескольких минут до получаса. Данные загружаются постепенно, чтобы не замедлять работу Браузера.

Не включается синхронизация

Windows 7

Браузер использует корневые сертификаты, установленные в операционной системе, поэтому решить проблему с сертификатом нужно в самой системе:

4. 1.

Скачайте пакет обновления для [32-разрядной Windows 7](#) или [64-разрядной Windows 7](#).

4. 2.

Запустите пакет обновления и подождите, пока он установится.

4. 3.

Перезагрузите компьютер и [включите синхронизацию](#).

4. 4.

Если синхронизация не включается, обновите сертификат вручную:

4. 4.1.

Скачайте [архив](#).

4. 4.2.

Распакуйте его в удобное вам место.

4. 4.3.

Откройте папку `certificate update`.

4. 4.4.

Нажмите правой кнопкой мыши на файл `update.bat` и выберите пункт **Запуск от имени администратора**.

4. 4.5.

После отработки команд перезагрузите компьютер и [включите синхронизацию](#).


Другие версии Windows


Попробуйте обновить Браузер. Если это не помогло, [напишите нам](#).

Узнайте больше

- [Статья «Ключ от Яндекса» в блоге Яндекса](#)
- [Восстановление закладок](#)

Изменение списка данных для синхронизации

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Настройки синхронизации**.
2. Включите опции так, чтобы синхронизировать только нужные данные.



Примечание

Кеш не синхронизируется. Синхронизация банковских карт доступна, если включен [мастер-пароль](#).

Узнайте больше

- [Синхронизация истории](#)
- [Синхронизация вкладок и групп](#)
- [Синхронизация закладок](#)

Удаление синхронизированных данных



Внимание

После удаления с сервера восстановить данные будет невозможно. Не следует удалять синхронизированные данные, если вы хотите просто отключить компьютер, которым перестали пользоваться. В этом случае [отключите](#) компьютер от синхронизации, а затем [удалите свой профиль со всеми данными](#).


Как удалить данные со всех синхронизированных устройств:

1. Нажмите → **Настройки** → **Общие настройки** → **Настройки синхронизации**.
2. Нажмите **Удалить синхронизированные данные**.

3. В окне **Удалить данные?** нажмите **Да, удалить**.

После этого ваши данные будут удалены с сервера, а во время следующего сеанса синхронизации — со всех синхронизированных устройств, подключенных к вашему аккаунту.

Отключение синхронизации

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Настройки синхронизации**.
2. Нажмите **Отключить синхронизацию**.




Примечание

Помните, что при этом прерывается только связь с сервером, а загруженные до этого данные остаются в Браузере. Если они вам не нужны на этом компьютере, [удалите их вручную](#). Вы можете также удалить синхронизированные данные [на всех устройствах](#).

Написать в службу поддержки

Внешний вид Браузера и новой вкладки

Интерфейс Браузера включает множество элементов. Их можно включать и отключать, настраивая Браузер под свои потребности.



1 — Меню профиля

2 — Группы вкладок

3 — Вкладки

4 — Новая вкладка

5 — Умная строка

6 — Меню Браузера

7 — Меню страницы

8 — Настройки

9 — Боковая панель

Чтобы вам было легче разобраться в интерфейсе, [Яндекс Браузер](#) показывает обучающие подсказки. Если они вам мешают, отключите их:

1. Нажмите → **Настройки** → **Интерфейс**.

2. В разделе **Общее** отключите опцию **Показывать обучающие подсказки**.

Написать в службу поддержки


Тема оформления



Примечание

Темы, загруженные из [Каталога Chrome](#), с [Яндекс Браузером](#) несовместимы.

По умолчанию элементы Браузера (вкладки, Умная строка и т. д.) отображаются на светлом фоне. Чтобы выбрать темную или цветную тему оформления:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Цветовая схема** выберите нужную.




Совет

Если вы выбрали темную тему и хотите, чтобы Браузер подбирал только гармонирующие с ней [фоны](#), включите опцию **Использовать тёмные фоны с тёмной темой браузера**.










[Написать в службу поддержки](#)

Боковая панель

По умолчанию боковая панель закреплена на левой границе [Яндекс Браузера](#).




Что расположено на боковой панели


-  — [портрет профиля](#) для быстрого доступа к личным данным, [Яндекс Почте](#) и т. д.;
-  — [история](#);
-  — [заметки](#), в которых можно сохранить идеи и другую важную информацию;
-  — [управление музыкой](#);
-  — [управление вкладками](#);
-  — [скриншоты](#);
-  — [веб-приложения](#);
-  — [Алиса](#);
-  — меню боковой панели.

Настройте боковую панель:


Включить

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Боковая панель** включите опцию **Показывать боковую панель**.

Настроить отображение


1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Боковая панель** включите нужные опции:
 - **Показывать боковую панель** — чтобы панель появлялась только при наведении на левую границу;
 - **Закрепить при просмотре сайтов** — чтобы панель всегда отображалась слева.

Убрать значки


1. Нажмите  → **Инструменты**.
2. Снимите отметку со значков, которые хотите скрыть.



Примечание

Кнопку  с боковой панели убрать нельзя.

Отключить

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Боковая панель** отключите опцию **Показывать боковую панель**.

Написать в службу поддержки

Фон Браузера

Используйте в качестве фона:

- фотографии из [Галереи фонов](#), с вашего компьютера или с любого сайта;
- видео или динамические подборки фотографий из [Галереи фонов](#).

Из Галереи

2. 1.

Откройте новую [вкладку](#).

2. 2.

В правом нижнем углу страницы нажмите  → **Галерея фонов**.

2. 3.

Выберите фотографию или видео из нужного альбома.

2. 4.


Нажмите **Применить фон**.



Примечание

Вы можете включить чередование случайных изображений или видео из **Галереи фонов**, которые будут сменяться раз в день.

- **Для одного альбома.** Выберите альбом в **Галерее фонов** и нажмите **Чередовать эти фоны**.
- **Для всех альбомов.** В **Галерее фонов** в разделе **Все фоны** нажмите кнопку **Чередовать**.



С компьютера



Примечание

Чтобы тексты ссылок и названия кнопок на новой вкладке читались легко, на все фоны, загруженные с компьютера, накладывается фильтр затемнения. Отменить этот фильтр невозможно. Если вы хотите получить более яркий фон, увеличьте яркость исходной картинки.

2. 1.

Откройте новую [вкладку](#).

2. 2.


В правом нижнем углу страницы нажмите  → **Загрузить свой фон**.

2. 3.

Выберите изображение.

2. 4.

Нажмите **Открыть**.






Ограничение

В качестве фона можно загружать файлы с расширениями `png` , `jpg` .

Запуск и остановка анимации


Анимационный фон выглядит привлекательно, но быстрее расходует заряд батареи. Если вы хотите избежать этого, поставьте анимацию на паузу:


1. Откройте новую [вкладку](#).
2. В правом нижнем углу экрана нажмите .
3. На превью фона нажмите .



Анимация при низком заряде батареи


При низком заряде батареи анимация фона отключается автоматически. Если вы хотите, чтобы анимация воспроизводилась при любом заряде батареи:


1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. Откройте **Инструменты**.
3. В разделе **Режим энергосбережения** сделайте неактивной опцию **Отключать анимацию видеофона при низком заряде батареи**.



Анимация в высоком разрешении

Анимация воспроизводится по умолчанию в высоком разрешении. Если это замедляет работу [Яндекс Браузера](#), установите стандартное качество анимации:



1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вид экрана новой вкладки** отключите опцию **Видеофоны в высоком разрешении**.



Решение проблем

Не работает анимация фона

Анимация поставлена на паузу

1. Откройте новую [вкладку](#).
2. В правом нижнем углу экрана нажмите .
3. На превью фона нажмите .

Устарел драйвер видеокарты

Обновите драйвер для каждой установленной в компьютере видеокарты:


1. Нажмите **Пуск** → **Панель управления** → **Диспетчер устройств**.
2. Откройте **Видеоадаптеры** — появится список видеокарт.
3. Правой кнопкой мыши нажмите название вашей видеокарты.
4. В контекстном меню выберите пункт **Обновить драйверы**.

Влияет аппаратное ускорение

Попробуйте включить или отключить [аппаратное ускорение](#).

Анимация блокируется расширением

Проверьте расширения Браузера:

1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
3. [Очистите кеш](#), чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Если рекомендации не помогли, напишите в службу поддержки через [форму](#). Как можно подробнее опишите ситуацию, по возможности приложите скриншот.

Не меняется фон на странице с Табло

Попробуйте удалить папку `File System` и проверить, возникает ли проблема после этого. Папка находится в папке профиля Браузера:

1. Откройте поле поиска файлов в Windows версии 7, 8 или 10.
2. Скопируйте строку ниже и вставьте ее в поле поиска файлов:

```
%USERPROFILE%\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default\
```

3. Нажмите клавишу **Enter**.



Примечание

Поддержка операционных систем Microsoft Windows 7, 8 и 8.1 [прекращена](#) с декабря 2024 года.

Поддержка операционных систем Microsoft Windows XP и Vista [прекращена](#) с апреля 2017 года.

Не могу удалить фон


Полностью отключить или удалить фон в Браузере невозможно. Попробуйте поставить однотонный фон вместо изображения. Откройте [альбом «Цвета»](#) в Галерее фонов Браузера, выберите понравившийся цвет и нажмите кнопку **Применить фон**.



Ограничение


Белый фон выбрать невозможно. Это необходимо, чтобы элементы Браузера (например, тексты ссылок, виджеты, названия кнопок) были видны на любом фоне.


Фон изменился без моего ведома

1. Откройте новую [вкладку](#).
2. В правом нижнем углу экрана нажмите .
3. Отключите опцию **Менять фон каждый день**.

Написать в службу поддержки

Новая вкладка

Когда вы нажимаете значок , в [Яндекс Браузере](#) открывается экран новой вкладки. Здесь собрана вся актуальная информация. Внешний вид и содержание новой вкладки можно настраивать.




1. Умная строка — поиск по запросу, адресу или [картинке](#).
2. Нейроинструменты:
 - Редактор — создание и редактирование текстов.
 - Переводчик — перевод страниц, слов, фраз, документов, картинок, видео.
 - Пересказ — краткий или более подробный пересказ текстов, документов и видео.
3. Табло — панель с плитками сайтов, которые вы посещаете чаще всего. Можно [настроить](#) полный или сокращенный список плиток.
4. Алиса — [голосовой помощник](#) со встроенной нейросетью [YaGPT](#).
5. Подсказки по браузеру — обучающие подсказки по работе с Браузером.
6. Настройки — [дизайн](#) новой вкладки.

Настроить дизайн

Вы можете сами настроить внешний вид новой вкладки, выбрав вариант оформления:


- Часы и дата
- Поисковая строка
- Нейроинструменты
- Подсказки по Браузеру

По умолчанию часы и поисковая строка включены. Чтобы отключить:

1. В правом нижнем углу экрана нажмите  .
2. В разделе **Вид новой вкладки** отключите опции **Часы и дата**, **Поисковая строка**, **Нейроинструменты** и **Подсказки по Браузеру**.

Также вы можете [изменить фон](#) Браузера, [включить рекламу](#) под Табло.


На новой вкладке вы можете изменить вид Табло:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. Откройте **Интерфейс** → **Вид экрана новой вкладки**.
3. В разделе **Показывать Табло** выберите нужную опцию:
 - **полное** — если хотите видеть максимальное количество плиток.
 - **сокращённое** — если хотите видеть минимальное количество плиток. Чтобы увидеть остальные плитки, прокрутите страницу вверх.

Информеры и уведомления

Яндекс старается держать вас в курсе событий — на новую вкладку приходят уведомления о пробках, происшествиях, важных мероприятиях в вашем регионе, а под часами находится информер погоды.

Вы можете настроить информацию, которую хотите видеть на новой вкладке:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. Откройте **Интерфейс**.
3. В разделе **Вид экрана новой вкладки** нажмите **Настройки информеров и уведомлений**.
4. Отметьте нужные уведомления и информеры.

[Написать в службу поддержки](#)

Язык интерфейса



Ограничение

В Linux язык интерфейса Браузера задается в настройках системы и поменять его нельзя.

Windows

4. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.

4. 2.

Выберите **Настройки языка и региона**.

4. 3.

В поле **Язык интерфейса** выберите язык из списка.

4. 4.

Если в списке нет нужного языка, в разделе **Язык отображения страниц** нажмите **Добавить язык** и выберите его из списка.

macOS

Вы можете изменить язык интерфейса в настройках системы только для всех приложений одновременно:


4. 1.

Нажмите  → **Системные настройки**.

4. 2.

Выберите **Основные** → **Язык и регион**.

4. 3.

В разделе **Предпочитаемые языки** перетащите нужный язык на самый верх списка. Если нужного языка нет, добавьте его в список, нажав .

4. 4.


Перезагрузите компьютер.

Написать в службу поддержки

Значки в Умной строке










Какие бывают значки

В Умной строке расположены значки, которые дают быстрый доступ к различным инструментам и информации о текущем сайте.




В таблице приведены основные значки Умной строки.

Значок	Описание
←	Вернуться на предыдущую страницу. Появляется только на вкладках, в которых вы просмотрели несколько страниц. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы увидеть историю последних переходов. Не отключается.
→	Перейти к следующей странице. Появляется только на вкладках, в которых вы просмотрели несколько страниц. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы увидеть историю последних переходов. Не отключается.

	<p>Перейти на главную страницу Яндекса (www.ya.ru). Отключается в настройках.</p>
	<p>Обновить страницу. Не отключается.</p>
	<p>Значки безопасности комплексной системы защиты Protect. Отображаются справа и слева от Умной строки и отражают статус безопасности. Полный список значков здесь. Частично отключаются в настройках.</p>
	<p>Отключить блокировку трекеров. Число в значке показывает количество заблокированных трекеров.</p>
	<p>Открыть закладки. Не отключается.</p>
	<p>Открыть меню страницы. Нажмите, чтобы увидеть список всех действий со страницей. Например: озвучить или перевести страницу, добавить ее в закладки или на Табло. Не отключается.</p>
	<p>Открыть функции расширения. После включения некоторых расширений их значок появляется справа от Умной строки. Чтобы скрыть значок, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Скрыть расширение.</p>
	<p>Открыть сохраненные в Браузере пароли, банковские карты и данные автозаполнения. Чтобы скрыть значок, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Скрыть кнопку.</p>
	<p>Перейти в загрузки. Не отключается.</p>

Чтобы открыть меню страницы, справа от Умной строки нажмите . Откроется список всех действий со страницей.




1 — активные действия со страницей;

2 — меню страницы.



Важно


Недоступные действия будут выделены серым цветом.

Слева от значка  в Умной строке появляются кнопки действий, которые вы выбрали в меню страницы. Например, пересказать, перевести или включить режим чтения.

- Нажмите на кнопку, чтобы запустить пересказ, перевод или другое действие. Можно активировать сразу несколько действий, например режим чтения и пересказ.
- Нажмите еще раз на кнопку, чтобы остановить.




Примечание

Активированные кнопки действуют только на текущей вкладке. Чтобы запустить на другой странице, включите их в .

Как убрать кнопку «Яндекс»

Кнопка  находится в Умной строке слева. Чтобы убрать ее:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. Отключите опцию **Показывать кнопку «Яндекс»**.

Уведомления

Яндекс Браузер показывает уведомления:

- от [сервисов Яндекса](#)
- от [других сайтов](#)

От сервисов Яндекса


Сервисы Яндекса отправляют уведомления об изменениях погоды, пробках, чрезвычайных ситуациях и о других событиях. Вы сами [выбираете](#), какие именно уведомления хотите видеть.




Примечание

Чтобы настройки сохранились, [войдите](#) с Яндекс ID. Если вы не авторизованы, настройки уведомлений сохраняются в cookie Браузера и удалятся при их первой очистке.

На новой вкладке




Всплывающие уведомления




Выберите типы уведомлений, которые вы хотите получать.

На новой вкладке


1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вид экрана новой вкладки** нажмите **Настройки информеров и уведомлений**.
3. Выберите уведомления.


Всплывающие уведомления

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. В разделе **Уведомления** нажмите **От сервисов Яндекса**.
3. На вкладке **В Яндекс Браузере** выберите уведомления.

От других сайтов

Сайты могут отправлять уведомления о новостях, комментариях, обновлениях и других событиях. Как правило, сайты запрашивают разрешение на отправку уведомлений, но иногда могут делать это без спроса. В Браузере вы можете разрешать или **блокировать** уведомления от конкретного сайта или вовсе **запретить всем сайтам** предлагать отправку уведомлений.


При первом открытии сайта, рассылающего уведомления пользователям, Браузер спрашивает вас, разрешать или блокировать уведомления от этого сайта. При включенных уведомлениях слева в Умной строке виден значок .



Запретить или разрешить уведомления от сайта

В уведомлении

Нажмите  → **Запретить <сайту> отправлять уведомления.**



На панели Protect

2. 1.


Откройте сайт.

2. 2.

В Умной строке нажмите значок **статуса соединения**.

2. 3.

В открывшейся панели Protect включите или отключите опцию **Получать уведомления от сайта**.



В настройках

2. 1.

Нажмите **☰** → **Настройки** → **Сайты**.

2. 2.

В разделе **Уведомления** нажмите **От прочих сайтов**.

2. 3.

На вкладке **Разрешена** или **Запрещена** найдите адрес нужного сайта.




Совет


Если список большой, воспользуйтесь поиском. Справа от Умной строки нажмите **⋮** → **Найти на странице** или клавиши **Ctrl + F** (в Windows и Linux) и **⌘ + F** (в macOS). В открывшемся окне введите адрес сайта.

2. 4.


Наведите указатель на нужный сайт и нажмите появившуюся ссылку **Запретить** или **Разрешить**.



Запретить сайтам предлагать уведомления

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. В разделе **Запросы на отправку уведомлений** включите опцию **Не показывать запросы на отправку**.

После этого сайты не будут предлагать вам отправку уведомлений. Сайты, которым вы уже разрешили отправлять уведомления, будут посылать их по-прежнему. Блокировать такие уведомления нужно отдельно для каждого сайта.



Написать в службу поддержки

Профиль для хранения настроек и данных


Что такое личный профиль?

Личный профиль — это персональный набор настроек и данных в [Яндекс Браузере](#). Профиль создается автоматически при установке Браузера и хранит следующие данные:


- [закладки](#);
- [историю](#);
- [группы вкладок](#);
- открытые [вкладки](#);
- [пароли](#);
- [данные автозаполнения](#);
- установленные [расширения](#);
- [выбранный фон](#);
- некоторые настройки, например, [разрешения](#) для сайтов или язык Браузера.

Если за вашим компьютером работают несколько пользователей, советуем создать для каждого пользователя личный профиль в Браузере. Тогда ваши данные и настройки в Браузере не смешаются с чужими. Также дополнительный профиль можно использовать, если у вас есть несколько Яндекс ID (например, личный и рабочий), чтобы хранить их данные отдельно друг от друга.

Создание профиля

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки**.
2. В разделе **Пользователи** нажмите **Добавить пользователя**.
3. Задайте имя профиля.
4. Выберите портрет профиля.
5. Включите опцию **Показывать ярлык этого профиля на рабочем столе**, чтобы одним нажатием запускать Браузер с новым профилем.
6. Нажмите **Добавить**.


Будет создано новое окно Браузера с выбранным портретом профиля. Просмотреть все профили Браузера можно в настройках:




Переключение между профилями

1. Нажмите на портрет профиля в правом верхнем углу Браузера.
2. В появившемся меню выберите нужный профиль.

Выбранный профиль откроется в новом окне Браузера.




Изменение имени профиля

1. Переключитесь в нужный профиль.
2. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки**.

3. В разделе **Пользователи** справа от нужного имени нажмите **Настроить**.

4. В открывшемся окне введите новое имя.

5. Нажмите **Сохранить**.



Удаление профиля

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Общие настройки**.

2. В разделе **Пользователи** справа от нужного имени нажмите **Удалить**.

3. В открывшемся окне подтвердите удаление профиля и всех связанных с ним данных.

Если вы хотите, чтобы данные профиля можно было восстановить, [синхронизируйте](#) Браузер. Или скопируйте в удобное для вас место содержимое папки с профилем:

Операционная система	Адрес профиля

Windows	<code>C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default</code>
	<p>Примечание</p> <p>Папка <code>AppData</code> является скрытой. Чтобы ее увидеть, включите отображение скрытых папок.</p>
macOS	<code>~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser/Default</code>
Linux	<code>~/.config/yandex-browser/</code>

Сохранение данных профиля



Внимание

С помощью сохранения данных профиля нельзя перенести пароли, расширения и настройки. Поэтому лучше переносить данные через [синхронизацию](#). Если же из текущего профиля вам нужны только закладки, [экспортируйте](#) их в HTML-файл, а затем [импортируйте](#) в новый профиль.

Сохранение данных профиля может понадобиться, например, чтобы восстановить данные после переустановки ОС на компьютере или перенести данные профиля на другой компьютер.

Скопируйте профиль в удобное для вас место. Как открыть папку профиля:

Windows 7, 8, 10, 11

Откройте в Проводнике папку

`C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default` (чтобы увидеть папку `AppData`, включите отображение скрытых папок).



Примечание

Поддержка операционных систем Microsoft Windows 7, 8 и 8.1 [прекращена](#) с декабря 2024 года.

Поддержка операционных систем Microsoft Windows XP и Vista [прекращена](#) с апреля 2017 года.

Linux

Откройте папку `~/.config/yandex-browser/`.

macOS

3. 1.

Откройте **Finder**.

3. 2.

Перейдите в папку `~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser/Default`.

Перенос данных из старого профиля в новый

Перенос данных из старого профиля в новый может понадобиться, например, если вы хотите [синхронизировать](#) данные текущего профиля под другим логином. Если же вам нужно перенести данные на другое устройство или восстановить их после переустановки ОС, используйте синхронизацию:

1. Создайте новый профиль.
2. Перенесите данные из старого профиля в новый.
3. Войдите в новый профиль и [синхронизируйте](#) его под другим логином.

Как перенести данные из старого профиля в новый:

Windows 7, 8, 10, 11

3. 1.

Закройте Браузер.

3. 2.

Откройте в Проводнике папку старого профиля

`C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default`.



Примечание

Папка `AppData` является скрытой. Чтобы ее увидеть, включите отображение скрытых папок.

3. 3.

Скопируйте в папку с новым профилем

`C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Profile <номер>` следующие файлы:

- Ya Login Data (или Login Data)
- Ya Login Data-journal (или Login Data-journal)

- Ya Passman Data
- History
- Tablo
- Bookmarks
- Favicons
- все файлы из папки `Extensions`

3. 4.

Запустите Браузер, войдите в новый профиль и проверьте, что данные и настройки восстановились.

macOS

3. 1.

Закройте Браузер.

3. 2.

Откройте **Finder**.

3. 3.

Перейдите в папку `~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser/Default`. Здесь хранятся данные старого профиля.

3. 4.

Скопируйте в папку с новым профилем `~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser/Profile <номер>` следующие файлы:

- Ya Login Data (или Login Data)
- Ya Login Data-journal (или Login Data-journal)
- Ya Passman Data
- History
- Tablo
- Bookmarks
- Favicons
- все файлы из папки `Extensions`

3. 5.

Запустите Браузер, войдите в новый профиль и проверьте, что данные и настройки восстановились.

Горячие клавиши для работы с профилем

Windows

Горячие клавиши

Переключиться на другой профиль	Ctrl + Shift + M
---------------------------------	-------------------------

macOS

Горячие клавиши

Переключиться на другой профиль	⌘ + Shift + M
---------------------------------	----------------------

Узнайте больше

- [Горячие клавиши](#)

Написать в службу поддержки

Перенос данных

Есть несколько способов не потерять ваши данные при переустановке ОС или перенести их в [Яндекс Браузер](#) на другом компьютере.

Через синхронизацию Браузера



Внимание

Если в вашем Браузере используется несколько профилей, перед синхронизацией [убедитесь](#), что вы находитесь в своем профиле. Иначе вы можете поделиться своими данными (в том числе паролями) с владельцем профиля, активного в момент синхронизации.

Синхронизация обеспечивает доступ к данным со всех ваших устройств и восстановление данных при переустановке ОС. В процессе синхронизации данные отправляются на сервер Яндекса по защищенному каналу, пароли хранятся в [зашифрованном виде](#). Данные на сервере защищены системой авторизации.

Данные, которые можно синхронизировать:

- [табло](#);
- [закладки](#);
- [пароли](#) и карты;
- [данные автозаполнения](#);
- [история](#);
- вкладки в разделе **Другие устройства**;
- [вкладки окон и группы вкладок](#);
- [расширения](#);
- настройки.

Переустановка ОС


3. 1.

[Войдите с Яндекс ID](#) и [включите синхронизацию](#) на вашем устройстве.

3. 2.

Выберите данные, которые хотите синхронизировать:

3. 2.1.

Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.

3. 2.2.

Включите опции так, чтобы синхронизировать нужные вам данные.

3. 3.

Подождите, пока данные скопируются на сервер (загрузка может занимать до 20 минут в зависимости от скорости интернета и количества данных).

3. 4.

После загрузки данных на сервер **отключите синхронизацию**, чтобы избежать возможных сбоев при переустановке системы.

3. 5.

Переустановите ОС и **установите** Браузер.

3. 6.

Включите синхронизацию и убедитесь, что используете тот же Яндекс ID. Ваши данные добавятся в Браузер.



Примечание

Табло нужно **восстанавливать** отдельно. Вкладки тоже не восстановятся в прежнем виде, но будут **доступны** на вкладке **Другие устройства**.

Новое устройство


3. 1.

На старом устройстве **войдите с Яндекс ID** и **включите синхронизацию**.

3. 2.

Выберите данные, которые хотите синхронизировать:

3. 2.1.

Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.

3. 2.2.

Включите опции так, чтобы синхронизировать нужные вам данные.

3. 3.

Подождите, пока данные скопируются на сервер (загрузка может занимать до 20 минут в зависимости от скорости интернета и количества данных).

3. 4.

На новом устройстве [установите](#) Браузер.

3. 5.

[Включите синхронизацию](#) и убедитесь, что используете тот же Яндекс ID. Ваши данные добавятся в Браузер.



Примечание

Табло нужно [восстанавливать](#) отдельно. Вкладки тоже не восстановятся в прежнем виде, но будут [доступны](#) на вкладке **Другие устройства**.

Другой аккаунт на Яндексе



Совет

Если вы работаете с двумя Яндекс ID одновременно, лучше создать для второго аккаунта [отдельный профиль](#).

Чтобы перенести синхронизированные данные с одного Яндекс ID на другой:

3. 1.

[Войдите с Яндекс ID](#) в аккаунт, с которого хотите перенести данные, и [включите синхронизацию](#).

3. 2.

Подождите, пока данные скачаются с сервера в ваш профиль в Браузере (загрузка может занимать до 20 минут в зависимости от скорости интернета и количества данных).

3. 3.

[Отключите синхронизацию](#) с этим Яндекс ID.

3. 4.

[Войдите с Яндекс ID](#) в аккаунт, в который нужно перенести данные, и [включите синхронизацию](#).

3. 5.

Подождите, пока данные скопируются на сервер (загрузка может занимать до 20 минут в зависимости от скорости интернета и количества данных).

Удалить данные на прежнем Яндекс ID

1. Если у вас включена синхронизация, [отключите](#) ее.

2. [Войдите с Яндекс ID](#) в аккаунт, с которого хотите удалить данные, и [включите синхронизацию](#).

3. **Удалите** синхронизированные данные.

Через личный профиль



Внимание

Таким способом нельзя перенести пароли, расширения и настройки. Поэтому лучше переносить данные через [синхронизацию](#).

Личный профиль хранит персональный набор настроек и данных локально на вашем компьютере. Профиль создается автоматически при установке Браузера. Профиль можно скопировать на новое устройство или в переустановленную ОС.

Какие данные хранятся в профиле:

- [пароли](#);
- [закладки](#);
- [история](#);
- [группы вкладок](#);
- открытые [вкладки](#);
- [данные автозаполнения](#);
- установленные [расширения](#);
- [выбранный фон](#);
- некоторые настройки, например разрешения для сайтов или язык Браузера.



Примечание

Желательно переносить пароли отдельно [через файл](#), это более надежный способ. Если вы хотите переносить пароли через профиль, обязательно [создайте мастер-пароль](#), иначе Браузер не сможет расшифровать пароли после переноса.

Windows 7, 8, 10, 11

Профили Браузера хранятся в папке `User Data`. Лучше перенести их все, а затем удалить ненужные в настройках:

3. 1.

Закройте Браузер: нажмите → **Дополнительно** → **Заккрыть браузер** или клавиши **Ctrl + Shift + Q**.

3. 2.

Откройте в Проводнике папку

`C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data` и скопируйте ее на внешний накопитель, например флешку. Папка `AppData` является скрытой. Чтобы ее увидеть, включите отображение скрытых папок.

3. 3.

[Установите](#) Браузер на новом устройстве или в переустановленной ОС.

3. 4.

Откройте в Проводнике папку

`C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser` и вставьте в нее с флешки папку `User Data`.

3. 5.

Запустите Браузер. Выберите нужный профиль, если вы переносили несколько.


3. 6.

Проверьте, что данные и настройки добавились в Браузер. Ненужные профили [удалите](#).

Linux

С основной версии Яндекс Браузера

3. 1.

Закройте Браузер, нажав  → **Дополнительно** → **Закреть браузер** или клавиши **Ctrl + Shift + Q**.

3. 2.

Откройте файловый менеджер с доступами к корневой папке (например, Midnight Commander).

3. 3.

Перейдите в папку `~/.config`.

3. 4.

Скопируйте на внешний накопитель, например флешку, папку `yandex-browser`. В ней находятся все профили Браузера.

3. 5.

[Установите](#) Браузер на новом устройстве или в переустановленной ОС.

3. 6.

Откройте в файловом менеджере папку `~/.config/yandex-browser/` и перенесите в него содержимое папки с внешнего носителя.

3. 7.


Запустите Браузер. Если вы переносили несколько профилей, выберите нужный.

3. 8.

Проверьте, что данные и настройки добавились в Браузер. Ненужные профили [удалите](#).

С бета-версии Яндекс Браузера


3. 1.

Закройте бета-версию Браузера, нажав  → **Дополнительно** → **Закреть браузер** или клавиши **Ctrl + Shift + Q**.

3. 2.

[Установите](#) Браузер на новом устройстве или в переустановленной ОС.

3. 3.

Закройте основную версию Браузера, нажав  → **Дополнительно** → **Закреть браузер** или клавиши **Ctrl + Shift + Q**.

3. 4.

Откройте файловый менеджер с доступами к корневой папке (например, Midnight Commander).

3. 5.

Перейдите в папку `~/.config`.

3. 6.

Чтобы не потерять данные, на всякий случай скопируйте в удобное для вас место папку `yandex-browser-beta`.

3. 7.

Переименуйте папку `~/.config/yandex-browser-beta` в `~/.config/yandex-browser`.

3. 8.

Запустите Браузер. Выберите нужный профиль, если вы переносили несколько. После этого бета-версия Браузера будет запускаться с чистым профилем, а основная версия — с перенесенным профилем.

3. 9.

Проверьте, что данные и настройки добавились в Браузер. Ненужные профили [удалите](#).

macOS

Профили Браузера хранятся в папке `YandexBrowser`. Лучше перенести их все, а затем удалить ненужные в настройках:

3. 1.

Закройте Браузер: нажмите **Yandex** → **Выйти** или клавиши **⌘ + Q**.

3. 2.

Откройте Finder и перейдите в папку с личным профилем `~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser`. Скопируйте папку на внешний накопитель, например флешку.

3. 3.

Установите Браузер на новом устройстве или в переустановленной ОС.

3. 4.

Откройте в Finder папку `~/Library/Application Support/Yandex` и перенесите в него с флешки папку `YandexBrowser`.

3. 5.

Запустите Браузер. Выберите нужный профиль, если вы переносили несколько.

3. 6.

Проверьте, что данные и настройки добавились в Браузер. Ненужные профили **удалите**.

Через файл (закладки и пароли)

Если вам нужно сохранить только пароли или закладки, воспользуйтесь переносом через файл.

Пароли

Закладки

Пароли

1. Экспортируйте пароли:

В архив с паролем



Примечание

Архив скачивается в формате ZIP.

1. Нажмите → **Пароли и данные**.

2. Откройте **Пароли**.

3. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.

4. В правом верхнем углу нажмите → **Экспортировать пароли**.

5. Выберите опцию **В архив, защищённый паролем**.
6. Введите пароль длиной не менее 6 символов.
7. Для подтверждения введите пароль повторно и нажмите **Экспортировать**.

 **Примечание**



Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

8. Назовите архив и сохраните его в любом удобном для вас месте.

В файл CSV

 **Примечание**

Пароли хранятся в файле в незашифрованном виде, иначе их нельзя будет [импортировать](#) в Браузер.

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Откройте **Пароли**.
3. Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.
4. В правом верхнем углу нажмите  → **Экспортировать пароли**.
5. Выберите опцию **В текстовый файл** и нажмите **Экспортировать**.


 **Примечание**

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

6. Назовите файл и сохраните его в любом удобном для вас месте.


2. [Установите](#) Браузер на новом устройстве или в переустановленной ОС.

3. Импортируйте пароли в Браузер:

3.1. Нажмите  → **Пароли и данные**.

3.2. Откройте **Пароли**.

3.3. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.

3.4. В правом верхнем углу нажмите  → **Импортировать пароли**.

3.5. В окне **Выберите источник импорта** укажите программу, из которой хотите импортировать пароли:

- **Yandex Browser (*.zip)** — потребуется ввод пароля, который вы задали при экспорте.
- **Yandex Browser (*.csv)**

3.6. Укажите файл с паролями и нажмите **Открыть**.

Начнется импорт. По окончании импорта Браузер сообщит вам о количестве добавленных паролей.

После импорта пароли **зашифровываются** ключом, сгенерированным Браузером. Для лучшей защиты создайте **мастер-пароль** и **запасной ключ шифрования**.

Закладки

1. Экспортируйте закладки в файл:

1.1. Нажмите  → **Закладки** → **Менеджер закладок**.

1.2. В правом верхнем углу страницы нажмите  → **Экспорт закладок в файл HTML**.

1.3. Выберите место для сохранения файла с закладками.

1.4. Укажите имя файла и нажмите **Сохранить**.

2. **Установите** Браузер на новом устройстве или в переустановленной ОС.

3. Импортируйте закладки в Браузер:

3.1. Нажмите  → **Закладки** → **Менеджер закладок**.

3.2. В правом верхнем углу страницы нажмите  → **Импорт закладок из файла HTML**.

3.3. Укажите файл с закладками и нажмите кнопку **Открыть**.


Загруженные закладки будут размещены в папке **Закладки из HTML-файла**.

Написать в службу поддержки


Масштаб, шрифт и кодировка


Масштаб

Примечание


Вы можете нечаянно изменить масштаб страницы — например, нажав при прокрутке колесика мыши клавишу **Ctrl**. Чтобы вернуть нормальный масштаб, в правой части Умной строки нажмите значок , затем нажмите **Сбросить**.

Масштаб для всех страниц

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. В разделе **Масштаб страниц** выберите из списка нужное значение.




Масштаб конкретной страницы

1. В правой части Умной строки нажмите значок .
2. В разделе **Масштаб** нажмите кнопку:
 - уменьшить масштаб;
 - + увеличить масштаб;

 развернуть окно во весь экран.


Если вы установили для страницы масштаб, отличный от 100%, то в правой части Умной строки появится индикатор масштаба. Для изменения масштаба:


1. Нажмите на индикатор.
2. В открывшемся меню:
 - Уменьшите или увеличьте масштаб.
 - Нажмите **Сбросить** для возврата к значению 100%.



Данные об измененном масштабе сохраняются в [Яндекс Браузере](#). При повторном открытии страница будет отображаться в выбранном вами масштабе.

Чтобы удалить настройки масштаба для отдельных страниц:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. В разделе **Масштаб страниц** нажмите **Настройки сайтов**.
3. Выделите нужные сайты.
4. В нижней части экрана нажмите **Удалить**.



Горячие клавиши и жесты мыши для изменения масштаба

Windows и Linux

Горячие клавиши

Увеличить масштаб страницы	Ctrl + Плюс
Уменьшить масштаб страницы	Ctrl + Минус
Установить для страницы масштаб 100%	Ctrl + 0

Колесо мыши

Увеличить масштаб страницы	При нажатой клавише Ctrl прокрутите колесо мыши вперед.

Уменьшить масштаб страницы	При нажатой клавише Ctrl прокрутите колесо мыши назад.
----------------------------	---



Внимание

Если вы пользуетесь однокнопочной мышью в macOS, все жесты нужно выполнять, удерживая клавишу **Ctrl** и кнопку мыши.

Горячие клавиши

Увеличить масштаб страницы	⌘ + Плюс
Уменьшить масштаб страницы	⌘ + Минус
Установить для страницы масштаб 100%	⌘ + 0

Колесо мыши

Увеличить масштаб страницы	При нажатой клавише Ctrl прокрутите колесо мыши вперед.
Уменьшить масштаб страницы	При нажатой клавише Ctrl прокрутите колесо мыши назад.


Узнайте больше

- [Изменение масштаба с использованием горячих клавиш](#)
- [Изменение масштаба с использованием жестов мышью](#)


- [Специальные возможности](#)

Шрифт

Чтобы задать общий для всех страниц шрифт:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. В разделе **Размер шрифта** нажмите **Настройки шрифтов**.
3. Определите, какие шрифты необходимо использовать.

Чтобы увеличить размер шрифта:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. В разделе **Размер шрифта** нажмите **Настройки шрифтов**.
3. Передвиньте ползунок **Размер шрифта** вправо.

Нечеткий, бледный или ломаный шрифт

Отключите ClearType

Отключите сглаживание шрифтов ClearType в настройках Windows.

1. Откройте в Windows Панель управления.
2. Выберите **Система** и введите в поисковой строке **Настройка текста ClearType**.
3. Отключите опцию.

Отключите GDIPP

Если у вас установлена программа [GDIPP](#), отключите ее на время и проверьте, как отображаются шрифты.

Отключите FXAA

Отключите глобальную функцию [сглаживания](#) FXAA в настройках видеокарты:

1. В области уведомлений Windows запустите программу управления видеокартой.
2. Перейдите в раздел управления трехмерной графикой.
3. Отключите сглаживание FXAA.

Более конкретные рекомендации вы найдете в руководстве по использованию вашей видеокарты.


Удалите шрифт Roboto

В браузерах на основе Chromium шрифты иногда становятся блеклыми. В этом случае попробуйте удалить шрифт Roboto:

1. Откройте в Windows Панель управления.
2. Через поисковую строку откройте **Шрифты**.
3. Выберите шрифт Roboto и над списком шрифтов нажмите **Удалить**.

Кодировка

Если текст на странице отображается неправильно, воспользуйтесь автоматическим переопределением кодировки или попробуйте изменить кодировку страницы вручную:

1. Нажмите  → **Дополнительно** → **Кодировка**.
2. Укажите предполагаемую кодировку страницы или выберите из списка пункт **Автоматически**.



Внимание

Для отображения текста на редких языках потребуется установить дополнительные шрифты на компьютер.

[Написать в службу поддержки](#)

Проверка правописания

В [Яндекс Браузере](#) включена проверка правописания для языка, выбранного языком по умолчанию в операционной системе.

Включить проверку правописания для выбранного языка

Windows



Ограничение

Проверка правописания доступна не для всех языков.

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.

2. 2.

Выберите **Настройки языка и региона**.

2. 3.

В разделе **Проверка правописания** нажмите **Добавить язык**.

2. 4.

Выберите язык.



Примечание

Если в списке нет нужного вам языка, вернитесь на страницу **Настройки языка и региона**. В разделе **Язык отображения страниц** нажмите ссылку **Добавить язык** и выберите нужный из полного списка языков, поддерживаемых Браузером.

macOS



Примечание

В Браузере для macOS используется системная проверка правописания.

2. 1.


В строке меню нажмите **Изменить**.

2. 2.

Выберите **Правописание и грамматика**.

2. 3.

Включите опцию **Проверять правописание при наборе текста**.



Исправить ошибку в написании

Windows

Неверно набранное слово подчеркивается красной волнистой линией. Вы можете исправить его вручную или выбрать в контекстном меню один из вариантов, предложенных Браузером.

Если вы уверены в написании подчеркнутого слова, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Добавить в словарь**. Слово попадет в ваш пользовательский словарь.

Вы можете редактировать его:

2. 1.

Нажмите **☰** → **Настройки** → **Системные**.

2. 2.

Выберите **Настройки языка и региона**.

2. 3.

В разделе **Проверка правописания** нажмите **Пользовательский словарь**.

2. 4.

Отредактируйте словарь:

Добавить слово

2. 4.1.

В правом верхнем углу страницы нажмите **Добавить**.

2. 4.2.

Введите слово.

2. 4.3.

Нажмите **Добавить**.

Удалить слово

2. 4.1.

Выберите нужное слово.

2. 4.2.

В левом нижнем углу страницы нажмите **Удалить**.

macOS



Примечание

В Браузере для macOS используется системная проверка правописания.

Если вы уверены в написании подчеркнутого слова, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Добавить в словарь**. Слово попадет в ваш пользовательский словарь.

Написать в службу поддержки

Частые вопросы о настройках Браузера

Где найти настройки?

В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.


Чтобы быстро перейти к нужной настройке, введите ее название в поле поиска в верхнем левом углу страницы.

Подробнее об интерфейсе Браузера – в статье [Внешний вид Браузера и новой вкладки](#).


Стартовая страница Яндекс Браузера

Вместо стартовой (домашней) страницы [Яндекс Браузера](#) при запуске отображает либо [Табло](#) с наиболее посещаемыми страницами, либо вкладки и группы, открытые в прошлый раз. По умолчанию открываются вкладки и группы.


Открывать Табло

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** отключите опцию **При запуске восстанавливать вкладки окон и список закреплённых групп**.

Дополнительно открывать вместе со старыми вкладками новую

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** включите опцию **Дополнительно открывать новую вкладку**.

Назначить Яндекс стартовой страницей

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. Включите опции:
 - 2.2.1. **При запуске восстанавливать вкладки окон и список закреплённых групп**
 - 2.2.2. **Если нет вкладок, открывать ya.ru**

Вы можете закрепить вкладку в левом верхнем углу экрана для быстрого доступа к ней:

1. Нажмите на вкладку правой кнопкой мыши.
2. Выберите в контекстном меню опцию **Закрепить вкладку**.

Как изменить вид контекстного меню?


Когда вы выделяете текст на странице сайта, Браузер показывает вам контекстное меню для работы с выделенным фрагментом. Например, вы можете скопировать текст, озвучить его или

отправить на печать. Контекстное меню может появляться в виде небольшой панели с кнопками или в виде текстового списка команд.

Панель инструментов

Панель инструментов поможет скопировать выделенный фрагмент, найти его в Яндексе, перевести, отправить на печать, озвучить и т. д. Чтобы открыть весь список инструментов, нажмите

⋮



Отключить панель инструментов:

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Контекстное меню** отключите опцию **Показывать панель инструментов при выделении текста**.

Если вы выделяете набранный вами текст, то в панели инструментов появится кнопка **Редактировать**. Она поможет исправить ошибки, перефразировать, улучшить стиль и открыть текст в редакторе. Чтобы отключить кнопку **Редактировать**:

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Нейроинструменты** отключите опцию **Показывать кнопку «Редактировать» при выделении набранного текста**.

Текстовый список команд

Вы можете использовать контекстное меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши на фрагмент текста. Список команд здесь немного шире, чем в панели инструментов, например — поиск текста по странице. Отключить контекстное меню нельзя, но можно сделать компактным:

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Инструменты**.

2. В разделе **Контекстное меню** включите опцию **Показывать компактное меню**.


После этого часть команд переместится в раздел **Дополнительно**.

Что происходит при сбросе настроек Браузера?

В результате сброса настроек Браузера будут восстановлены базовые настройки:

- на **Табло** — плитки по умолчанию;
- в Умной строке — **система поиска по умолчанию**;
- отключены все **расширения** Браузера;
- откреплены **вкладки**, которые вы закрепили;
- удалены **cookies** и другие временные данные сайтов.

Чтобы сбросить настройки Браузера:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Нажмите **Сбросить настройки**.
3. Подтвердите сброс настроек.

Как закрепить Браузер на панели задач?

Из меню Пуск или с рабочего стола

1. Нажмите правой кнопкой мыши ярлык Браузера (на рабочем столе или в меню **Пуск**).
2. Выберите пункт **Закрепить на панели задач**.

Если вы хотите удалить ярлык Браузера с панели задач, выберите пункт **Открепить от панели задач**.

Из панели задач

1. Откройте Браузер.
2. Нажмите правой кнопкой мыши значок Браузера на панели задач.
3. Выберите пункт **Закрепить на панели задач**.

Если вы хотите удалить ярлык Браузера с панели задач, выберите пункт **Открепить от панели задач**.



Как закрепить Браузер на начальном экране в меню Пуск?

1. Нажмите правой кнопкой мыши ярлык Браузера.
2. Выберите пункт **Закрепить на начальном экране**.

Отменить действие можно с помощью пункта **Открепить от начального экрана**.

Как открыть Браузеру доступ к данным приложений в macOS

В операционной системе macOS 10.14 Mojave доступ к данным приложений ограничивается автоматически. Чтобы Браузер мог получить доступ к данным других приложений (например, других браузеров):

1. В верхнем левом углу экрана нажмите  → **Системные настройки**.
2. Нажмите **Защита и безопасность**.
3. Нажмите **Конфиденциальность**.
4. В левом нижнем углу окна нажмите .
5. В разделе **Универсальный доступ** установите флажок возле строки **Яндекс Браузер**.

Как вернуть стандартный вид окна на Linux

По умолчанию Браузер не использует системную рамку окна в Linux и изменяет дизайн элементов управления. Если вы хотите вернуть стандартный вид окна и элементов управления Linux:

1. Введите в Умную строку адрес `browser://flags`
2. Введите в строку поиска флаг `#enable-system-frame`
3. Включите опцию **System window controls**.
4. Перезапустите Браузер и проверьте результат.



Внимание

Данная настройка является экспериментальной, после ее включения возможны неполадки в работе Браузера. В этом случае отключите опцию и напишите нам через [форму](#).

Зачем нужен фоновый режим?



Примечание

На macOS фоновый режим не поддерживается.

В фоновом режиме часть функций Браузера продолжает работать после закрытия и запускается автоматически вместе с включением компьютера. Значок Браузера виден в области уведомлений Windows, даже если он закрыт.

Преимущества работы Браузера в фоновом режиме:

- антивирусные базы обновляются чаще;
- при запуске Браузер открывается быстрее (важно, когда открыто много вкладок);
- от сайтов приходят [уведомления](#);
- работают фоновые расширения (например, прокси-расширения).



Примечание

При работе в фоновом режиме Браузер не отслеживает действия пользователя. Но немного тратит ресурсы компьютера.

Настройка фонового режима

1. Нажмите → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Фоновый режим** находятся две опции, которые отвечают за настройку фонового режима:
 - Ускорять запуск Браузера за счет фоновых процессов;
 - Показывать значок Браузера в трее и разрешать в фоне выполнение функций Браузера.

В зависимости от включения той или иной опции Браузер в фоновом режиме работает по-разному.

Варианты фонового режима


	Опции фонового режима	Поведение Браузера
1	<input checked="" type="checkbox"/> Ускорять запуск Браузера за счет фоновых процессов <input checked="" type="checkbox"/> Показывать значок Браузера в трее и разрешать в фоне выполнение функций Браузера	В фоновом режиме работают пуш-уведомления, фоновые расширения и обновления, Браузер быстрее запускается, а в трее показан его значок.
2	<input type="checkbox"/> Ускорять запуск Браузера за счет фоновых процессов <input checked="" type="checkbox"/> Показывать значок Браузера в трее и разрешать в фоне выполнение функций Браузера	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Ускорять запуск Браузера за счет фоновых процессов <input type="checkbox"/> Показывать значок Браузера в трее и разрешать в фоне выполнение функций Браузера	Фоновый режим потребляет минимум ресурсов и используется только для ускорения запуска Браузера.

4	<input type="checkbox"/> Ускорять запуск Браузера за счет фоновых процессов <input type="checkbox"/> Показывать значок Браузера в трее и разрешать в фоне выполнение функций Браузера	Браузер не работает в фоне.
---	--	-----------------------------

Как убрать значок Браузера из области уведомлений?


Если вы закрыли Браузер, но его значок остался в области уведомлений, то Браузер работает в [фоновом режиме](#). Чтобы завершить все процессы Браузера, нажмите правой кнопкой мыши на его значке в области уведомлений и выберите **Заккрыть браузер**.

Чтобы запретить Браузеру работать в фоновом режиме:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Фоновый режим** отключите опции:
 - 2.1. **Ускорять запуск Браузера за счет фоновых процессов**
 - 2.2. **Показывать значок Браузера в трее и разрешать в фоне выполнение функций Браузера**

Как убрать кнопку «Яндекс»

Кнопка  находится в Умной строке слева. Чтобы убрать ее:

1. В правом верхнем углу окна Браузера нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Общее** отключите опцию **Показывать кнопку «Яндекс»**.

Нужные настройки недоступны

Если вы не видите некоторые настройки или их нельзя изменить, скорее всего вы используете [Яндекс Браузер для организаций](#), а ограничения выставлены [групповыми политиками](#).

Чтобы внести изменения в настройки, обратитесь к системному администратору.

Если вы используете Браузер для организаций по ошибке, установите [обычную версию](#) Браузера.

[Написать в службу поддержки](#)





Исключения для элементов страницы



Что такое исключение?




Чтобы защитить ваши данные, [Яндекс Браузер](#) применяет к содержимому сайтов различные правила обработки (блокирует всплывающие окна, предупреждает о запросе сайтом [местоположения](#) и т. д.). Если правила Браузера мешают вам работать с сайтом, задайте для него *исключение*. Например, можно применить исключения, чтобы Браузер не предупреждал вас каждый раз, когда Яндекс Карты запрашивают ваше местоположение. Или усилить меры безопасности на конкретном сайте, запретив запускать на нем JavaScript.



Настройки содержимого	Правила обработки	
Файлы cookie	Разрешено сохранять файлы cookie.	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировать — запретить сайту собирать информацию о вас (такие как логин, пароль или сведения о просматриваемых страницах). После блокировки cookie сайт может работать неправильно. • На один сеанс — файлы cookie будут удалены сразу после закрытия Браузера.

<p>Картинки</p>	<p>Все картинки показываются.</p>	<ul style="list-style-type: none">  Блокировать — запретить сайту показывать картинки. Без картинок он будет загружаться быстрее.
<p>JavaScript</p>	<p>Разрешено запускать JavaScript.</p>	<ul style="list-style-type: none">  Блокировать — запретить сайту запускать JavaScript. Некоторые скрипты JavaScript воруют пароли или заражают компьютер вирусами. Выбрав эту опцию, вы запретите запуск любых скриптов JavaScript на сайте, что повысит безопасность, но может привести к неправильной работе сайта.
<p>Всплывающие окна</p>	<p>Блокируются на всех сайтах, так как загромождают экран и часто используются для баннерной рекламы. Если сайт пытается открыть всплывающие окна, в Умной строке появляется значок .</p>	<ul style="list-style-type: none"> Разрешить — позволить сайту запускать всплывающие окна.


<p>Фоновая синхронизация</p>	<p>Синхронизация устройств производится в фоновом режиме.</p>	<ul style="list-style-type: none">  Блокировать — запретить фоновую синхронизацию Браузера на всех устройствах.
<p>Местоположение пользователя</p>	<p>При попытке определить ваше местоположение Браузер запросит у вас разрешение на передачу данных.</p>	<ul style="list-style-type: none">  Разрешить — позволить сайту (например, Яндекс Картам) определять ваше местоположение, не спрашивая каждый раз разрешения.  Блокировать — запретить сайту запрашивать ваше местоположение.
<p>Оповещения (например, напоминания о встречах)</p>	<p>При заходе на сайт, отправляющий оповещения, Браузер всякий раз будет вас спрашивать, надо ли их показывать. В режиме Инкогнито Браузер блокирует оповещения от всех сайтов.</p>	<ul style="list-style-type: none">  Разрешить — позволить сайту (например, Яндекс Календарю) показывать оповещения. Блокировать — запретить сайту показывать оповещения.

<p>Во весь экран</p>	<p>Если сайт попытается переключить Браузер в полноэкранный режим, Браузер предупредит вас об этом.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешить — позволить сайту переключаться в полноэкранный режим, не спрашивая разрешения.
<p>Курсор</p>	<p>Если сайт (например, онлайн-игра) попытается скрыть курсор, Браузер предупредит вас об этом.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешить — позволить сайту скрывать курсор, не спрашивая разрешения. • Блокировать — запретить сайту скрывать курсор.
<p>Камера</p>	<p>Если сайт (например, портал для видеоконференций) попытается получить доступ к камере, Браузер предупредит вас об этом.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •  Разрешить — позволить сайту автоматически получать доступ к видеокамере. Для http-сайта эта настройка будет действовать в течение одного сеанса, а https-сайт сможет получить доступ к камере и в последующие посещения. •  Блокировать — запретить сайту доступ к камере.

Микрофон	Если сайт (например, портал для видеоконференций) попытается получить доступ к микрофону, Браузер предупредит вас об этом.	<ul style="list-style-type: none">•  Разрешить — позволить сайту автоматически получать доступ к микрофону. Для http-сайта эта настройка будет действовать в течение одного сеанса, а https-сайт сможет получить доступ к микрофону и в последующие посещения.•  Блокировать — запретить сайту доступ к микрофону.
Автоматическая загрузка	Если сайт после загрузки первого файла попытается автоматически загрузить второй, Браузер предупредит вас об этом.	<ul style="list-style-type: none">•  Разрешить — позволить сайту автоматически загружать несколько файлов, не спрашивая каждый раз разрешения.• Блокировать — запретить сайту загружать файлы, за исключением тех, которые вы выбрали для загрузки сами.

Полный контроль над MIDI-устройствами	Если сайт запросит доступ к электронным музыкальным инструментам, использующим интерфейс MIDI, Браузер предупредит вас об этом.	<ul style="list-style-type: none">•  Разрешить — позволить сайту автоматически получать доступ к MIDI-устройствам.•  Блокировать — запретить сайту доступ к MIDI-устройствам.
---------------------------------------	---	--

Удалить исключение

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе с названием нужного элемента нажмите **Настройки сайтов**.
4. Наведите указатель на нужный сайт и нажмите справа появившуюся ссылку **Удалить**.

Как узнать, какие элементы заблокированы на сайте?

1. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).
2. Откроется панель Protect. В разделе со статусом соединения нажмите **Подробнее**.

В разделе **Разрешения** будут перечислены все разрешения для этой страницы.

The image shows a browser window with the Yandex Music website. The address bar shows the URL <https://music.yandex.ru/home>. The browser's permission menu is open on the left side, displaying the following settings:

- РАЗРЕШЕНИЯ
- 51 файлов cookie для этого сайта
- Местоположение: Разрешено
- Камера: Спрашивать
- Микрофон: Спрашивать
- Уведомления: Разрешено
- JavaScript: Разрешено
- Картинки: Разрешено
- Всплывающие окна: Разрешено
- Фоновая синхронизация: Разрешено
- Автозагрузка файлов: Спрашивать
- MIDI-устройства: Спрашивать

At the bottom of the permission menu, there is a link: [Все настройки содержимого](#).

The website content includes a search bar, a navigation menu with "Моя коллекция" and "ПЛЮС", a banner for "Дома с пользой" (Home with benefits), and a section for "Cheshire" with a "Подкасты" (Podcasts) button. A footer banner at the bottom of the page reads "Музыка в высоком качестве и без рекламы" (Music in high quality and without ads) and includes a button "Оформить подписку" (Subscribe).

Написать в службу поддержки

Редактор

Редактор в Браузере помогает написать, отредактировать и улучшить текст, используя [нейросеть YandexGPT](#). Он исправит ошибки, улучшит стиль, сократит или переведет текст на другой язык. Это удобно при подготовке любых текстов: от электронных писем и постов в социальных сетях до научных статей и художественных произведений.


Открыть редактор

Есть несколько способов открыть редактор:

На экране новой вкладки

Под Умной строкой выберите **Редактор**.

Редактор откроется в режиме [вкладки](#).




Если кнопки **Редактор** нет, проверьте, что опция включена в настройках:

1. Нажмите **☰** → **Настройки**.
2. Перейдите в раздел **Интерфейс** → **Вид экрана новой вкладки** и включите опцию **Нейроинструменты**.
3. Перейдите в раздел **Инструменты** → **Нейроинструменты** и включите опцию **Показывать кнопки «Редактор», «Переводчик», «Пересказ» на новой вкладке**.

В Умной строке

Справа от Умной строки нажмите **✎ редактировать**. Если кнопки нет, нажмите **⋮** → **Редактировать**.


Редактор откроется на странице в режиме [закрепленного окна](#).




При выделении набранного текста

1. Выделите текст, который вы набрали или добавили в поле ввода на сайте.
2. В появившемся меню нажмите **Редактировать** или выберите команду:
 - **Исправить ошибки** — исправить грамматические и пунктуационные ошибки.
 - **Сократить** — сократить текст, не искажая его смысл.
 - **Улучшить стиль** — сделать текст более грамотным, понятным и красивым.

Редактор откроется на странице в режиме [всплывающего окна](#).



Если кнопки **Редактировать** нет, проверьте, что опция включена в настройках:


1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Нейроинструменты** включите опцию **Показывать кнопку «Редактировать» при выделении набранного текста**.
3. В разделе **Контекстное меню** включите опцию **Показывать панель инструментов при выделении текста**.

Окна редактора

Редактор можно использовать в трех режимах:

Вкладка

В этом режиме редактор открывается в отдельной вкладке.




Закрепленное окно

В этом режиме окно браузера делится на две части: слева расположена открытая вкладка, справа — редактор. Если переключиться на другую вкладку, редактор останется справа от нее.

По умолчанию окно редактора имеет меньший размер. Чтобы увеличить ширину окна, перетащите левую границу редактора.


Чтобы открыть редактор в режиме вкладки, нажмите .




Всплывающее окно

В этом режиме можно быстро исправить или улучшить текст без перехода в отдельное окно. При выделении текста появляется меню с командами.

Чтобы открыть редактор в режиме закрепленного окна, нажмите .



Работа с текстом

1. [Откройте](#) редактор.
2. Добавьте текст в редактор одним из способов:
 - Напишите текст в поле ввода.
 - Вставьте скопированный текст:
 - Сочетанием клавиш **Ctrl + V** (в Windows и Linux) или **⌘ + V** (в macOS).
 - Кнопкой **Вставить текст**.
 - Попросите YandexGPT написать текст за вас. Для этого введите запрос в строку **Придумать текст** и нажмите .



Примечание

В редактор можно добавить текст любого объема. Однако если он превышает 10 000 символов, улучшить или перевести текст целиком не получится. Чтобы отредактировать объемный текст, выделяйте фрагменты и работайте с ними по очереди.


3. Выберите, что надо сделать с текстом:

Придумать текст

В редакторе можно попросить создать новый текст или внести изменения в уже существующий. Для этого:

1. Начните печатать в строке ввода — редактор предложит варианты запросов. Выберите подходящий или введите свой.


2. Нажмите .




Исправить ошибки

Чтобы исправить грамматические и пунктуационные ошибки:

1. Нажмите .



2. Исправленные слова и символы будут выделены зеленым цветом, а при наведении курсора отобразится исходный вариант. Чтобы вернуть его, нажмите .


3. Чтобы сохранить исправленный текст, нажмите **Готово**.



Перевести

Чтобы перевести текст на другой язык:

1. Нажмите .
2. По умолчанию будет предложен язык, который использовался ранее. Если предложенный язык не подходит, в окне «Переведено на ...» нажмите  → выберите нужный язык.
3. Нажмите **Готово**.




Переписать

Чтобы изменить стиль текста:

1. Нажмите ✨.
2. Выберите вариант:
 - **Красиво** — делает текст более приятным для чтения и восприятия.
 - **Другими словами** — переформулирует текст, сохраняя исходный смысл.
 - **Кратко** — сокращает текст, убирая лишние слова и повторы.
 - **Проще** — делает текст более понятным.
 - **Сложнее** — использует длинные и сложные предложения, а также специальные термины.
 - **Более формально** — придает тексту официальный тон.
 - **В разговорном стиле** — делает текст простым и неформальным.

Чтобы получить другой вариант, нажмите ↺.




Форматировать

Чтобы применить форматирование к тексту:


1. Выделите текст в поле ввода.
2. В контекстном меню выберите:

B — жирный шрифт

- I** — курсив
- U** — подчеркнуто
- S** — зачеркнуто
- ☰** — маркированный список
- ☰** — нумерованный список
- ☰** — контрольный список



4. Применить исправленный текст:

- Нажмите , чтобы скопировать текст.
- Нажмите **Вставить на страницу**, если вы перенесли в редактор весь текст.
- Нажмите **Заменить выделенный текст**, если вы редактировали только выделенный фрагмент на странице.

Чтобы отменить или повторить действие в редакторе, нажмите  или .

Синхронизация

Синхронизация позволяет сохранять тексты и редактировать их на всех ваших устройствах.



Примечание

Если количество символов в тексте больше 40 000 или количество всех текстов превышает 500 — синхронизировать их не получится.

Включить синхронизацию

1. В режиме закрепленного окна — нажмите → → **Включить синхронизацию**.

В режиме вкладки — нажмите → **Включить синхронизацию**.

2. В разделе **Что синхронизировать** включите опцию **Редактор**.

3. Проверьте статус:

— синхронизация включена, тексты доступны на других ваших устройствах;

— синхронизация не работает (нет интернета, требуется обновление или превышен лимит текстов или символов для синхронизации).

Отключить синхронизацию

1. Нажмите → **Настройки** → **Общие настройки**.

2. В разделе **Синхронизация** выберите **Настройки синхронизации** → отключите опцию **Редактор**.

Появится значок — синхронизация отключена.

История

История позволяет просматривать и восстанавливать предыдущие версии текстов.

1. Чтобы посмотреть историю:

- В режиме закрепленного окна — нажмите .
- В режиме вкладки — перейдите на панель слева.

2. Выберите действие:

- Чтобы найти нужный текст, введите слово или словосочетание в поисковую строку.
- Чтобы посмотреть один из предыдущих текстов, найдите и выберите его.
- Чтобы удалить из истории текст, выберите его и нажмите .

Ответы на вопросы

Как восстановить текст, если вкладка с редактором была закрыта?

Функция истории редактора позволяет просматривать и восстанавливать предыдущие версии документов.

Как исправить ошибки в тексте, если нет уверенности в правильности написания некоторых слов?

Функция исправления ошибок в редакторе автоматически исправит опечатки и пунктуационные ошибки.

Как сделать статью для блога более привлекательной для читателей?

Функция улучшения стиля текста предложит варианты по улучшению читаемости и понятности текста.

Как сделать отчет о проделанной работе более профессиональным?

Функция улучшения стиля текста также предложит советы по использованию более формального языка и избеганию повторов.

Горячие клавиши

Windows и Linux

Исправить ошибки	Alt + R
Сократить	Alt + U
Улучшить стиль	Alt + Y
Открыть в редакторе	Alt + O

[Написать в службу поддержки](#)

Переводчик


Встроенный переводчик в Браузере переведет что угодно: текст, надписи на картинках, сайты и документы. Кроме того, в Браузере доступен перевод видео на русский и казахский языки. Смотрите видеоролики сразу на родном языке с помощью [функции закадровой озвучки](#).

- [Страницы](#)
- [Слова и фразы](#)
- [Картинки](#)
- [Документы](#)
- [Видео](#)
 - [Прямой эфир](#)
 - [Субтитры](#)

Окна переводчика

Всплывающее окно


В этом режиме можно перевести текст, картинку, сайт или видео на текущей вкладке.



Браузер предложит перевести страницу, если ее язык отличается от языка интерфейса. Вызвать переводчик или перевести отдельные слова, картинки или видео можно через контекстное меню.

Вкладка

В этом режиме переводчик открывается в отдельной вкладке.



Он работает в формате чата: вы отправляете запрос на перевод текста, картинки, сайта или документа, а в ответ получаете готовый перевод.

Чтобы открыть переводчик:

2. 1.


Откройте [новую вкладку](#).

2. 2.

Под Умной строкой выберите **Переводчик**.

Если кнопки **Переводчик** нет

Проверьте, что опция включена в настройках:

1. Нажмите  → **Настройки**.

2. Перейдите в раздел **Интерфейс** → **Вид экрана новой вкладки** и включите опцию **Нейроинструменты**.

3. Перейдите в раздел **Инструменты** → **Нейроинструменты** и включите опцию **Показывать кнопки «Редактор», «Переводчик», «Пересказ» на новой вкладке**.

Посмотреть историю переводов



В переводчике доступна история работы — она расположена слева в режиме вкладки. С ее помощью можно находить предыдущие переводы по ключевым словам, языку или типам файлов.


Чтобы удалить перевод, выберите нужный в истории и в выпадающем меню нажмите **Удалить**.


Страницы

Всплывающее окно

Браузер автоматически определяет язык загруженной страницы и, если он отличается от языка интерфейса, предлагает перевести ее. Окно перевода можно также вызвать, нажав кнопку

 **перевести** или  → **Перевести страницу**.



- Чтобы перевести текст страницы на язык интерфейса Браузера, нажмите в окне **Перевести**. Чтобы вернуть страницу на языке оригинала, нажмите в окне **Показать оригинал**.
- Если вам нужно перевести страницу на другой иностранный язык, укажите его вручную, нажав в окне  → **Перевод на другой язык**.

Если вы перевели страницу на один язык, а затем изменили язык перевода, то картинки автоматически переведутся на новый язык.

- Чтобы увидеть текст переведенной страницы на языке оригинала, наведите указатель мыши на предложение. Оригинальный текст появится во всплывающем окне.

Если всплывающее окно с текстом не появилось

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. 2.

В разделе **Переводчик** включите опцию **Отображать всплывающие окна с оригиналом текста**.

Вкладка


2. 1.

Откройте [новую вкладку](#) → **Переводчик**.

2. 2.


Введите URL-адрес сайта в строку ввода.

2. 3.

Над строкой ввода выберите язык перевода → нажмите . Переводчик выдаст результат в виде ссылки.

2. 4.

Нажмите ссылку, чтобы открыть перевод сайта в новой вкладке.



Слова и фразы

Всплывающее окно

Браузер может переводить на русский язык отдельные слова или предложения на странице. Чтобы увидеть перевод слова или словосочетания, выделите их и нажмите **Перевести** в контекстном меню. На странице появится окно с переводом.

The screenshot shows the Wikipedia page for 'Cat'. A translation widget is overlaid on the text, showing the word 'ability' in English and its Russian translation 'способность'. The widget includes a dropdown menu for selecting the target language (currently set to 'русский'), a copy icon, and a 'Вставить текст' (Paste text) button. The background text describes the domestic cat (*Felis catus*) as a small domesticated carnivorous mammal.

Чтобы изменить язык, нажмите  и выберите нужный.

Чтобы скопировать текст, нажмите .

Если переводчик не работает

Переводчик в Браузере включен по умолчанию. Убедитесь, что ранее вы не отключили переводчик вручную:

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. 2.

В разделе **Переводчик** должны быть включены опции:

- **Предлагать перевести страницы, язык которых отличается от языка интерфейса;**
- **Переводить выделенные слова и фразы;**
- **Показывать кнопку перевода картинок.**

Вкладка

2. 1.


Откройте [новую вкладку](#) → **Переводчик**.


2. 2.

Введите слово или фразу в строку ввода.

2. 3.

Выберите язык перевода над строкой ввода → нажмите .



Чтобы скопировать текст, нажмите .

Чтобы оценить перевод, нажмите  или .

Перевод картинок


Одна картинка

Всплывающее окно

Нажмите на изображение правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню **Перевести картинку**.

Чтобы перевести остальные картинки:

2. 1.

Наведите указатель мыши на изображение, а затем на появившуюся панель .


2. 2.


Нажмите  → **Перевести картинку**.



Примечание

Если картинка небольшая, то кнопка переводчика не отображается. Нажмите на изображение правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню **Перевести картинку**.




Чтобы скрыть кнопку переводчика на всех картинках, наведите указатель мыши на любое изображение и нажмите  → **Скрыть кнопку**.

Вы всегда можете вернуть кнопку переводчика. Для этого нажмите на изображение правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню **Перевести картинку** или **Показать оригинал**.



Примечание

Если вы хотите вернуть кнопку переводчика сразу после того, как скрыли ее, то обновите страницу, чтобы увидеть панель .

Посмотреть оригинал картинки


Чтобы посмотреть оригинал картинки, используйте один из способов:

- Наведите указатель мыши на изображение, а затем на появившуюся панель




. Нажмите **Показать оригинал**.

- Нажмите на изображение правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню **Показать оригинал**.

- Наведите указатель мыши на изображение и нажмите  → **Показать оригинал**.

Если картинка не переводится

Если на картинке появляется значок , то перевести ее не удалось. Переводчик не распознает недостаточно четкое изображение, курсивный или рукописный текст.

Если картинка маленькая (например, кнопка с текстом), перевод может быть скрыт. Наведите указатель мыши на картинку, чтобы его увидеть.

Если переводчик не работает

Переводчик в Браузере включен по умолчанию. Убедитесь, что ранее вы не отключили переводчик вручную:

2. 2.1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. 2.2.

В разделе **Переводчик** должны быть включены опции:

- **Предлагать перевести страницы, язык которых отличается от языка интерфейса;**
- **Переводить выделенные слова и фразы;**
- **Показывать кнопку перевода картинок.**

Вкладка


2. 1.

Откройте [новую вкладку](#) → **Переводчик**.




2. 2.


Над строкой ввода выберите язык перевода.

2. 3.

Перетащите картинку на вкладку переводчика или нажмите , чтобы загрузить картинку с устройства.

В окне появится картинка с переводом поверх оригинального текста. Выберите действие:

- Нажмите , чтобы сохранить переведенную картинку.
- Нажмите  или , чтобы оценить перевод.
- Под картинкой выберите **Оригинал**, чтобы посмотреть исходный вариант.



Все картинки

1. [Переведите страницу](#) автоматически или вручную.
2. В открывшемся окне **Страница переведена на <название языка>** нажмите **Перевести все картинки**.



Примечание

Окно не открывается, когда на сайте нет картинок с текстом.

Чтобы посмотреть страницу и картинки на языке оригинала, нажмите в окне **Показать оригинал**.

W Time Person of the Year x +

en.wikipedia.org Time Person of the Year - Wikipedia

пересказать переведено

Страница переведена на русский

Перевести все картинки Показать оригинал

Человек года по времени

Статья Обсуждение Читать Редактировать Посмотреть историю Инструменты

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Персона года (до 1999 года называлась **Мужчиной года** или **Женщиной года**)^[1] - ежегодный выпуск американского новостного журнала и веб-сайта *Time*, посвященный человеку, группе, идее или объекту, которые "к лучшему или к худшему ... сделал больше всего, чтобы повлиять на события года".^[2] Редакторы выбирают избранную тему в "секретном ... процессе", хотя веб-сайт *Time* или партнерская организация также проводят ежегодный онлайн-опрос читателей, который никак не влияет на выбор.^{[3][4]}

Предыстория [редактировать]

Традиция выбирать "Человека года" зародилась в частном порядке в 1927 году, когда редакторы "*Тайм*" рассматривали ньюсмейкеров года после серии "медленных новостных дней" перед Новым годом.^[4] Изначально идея была сосредоточена на человеке недели, прежде чем было решено использовать Линдберга для представления основной истории 1927 года, а журнал, назвавший его человеком года, был опубликован в начале 1928 года.^[4]

Человек года

Человек года 1927 года Чарльз Линдберг, первый лауреат премии

Страна США

Представлено *Время*


Узнайте больше

- [Статья «Как Яндекс помогает преодолеть языковой барьер: нейросетевой перевод видео, картинок и текста» в блоге Яндекс Браузера](#)

Перевод документов

Браузер умеет переводить текстовые файлы форматов DOC, DOCX и PDF, таблицы форматов XLS и XLSX и презентации форматов PPT и PPTX.

Чтобы перевести документ:


1. Откройте [новую вкладку](#) → **Переводчик**.
2. Над строкой ввода выберите язык перевода.
3. Перетащите документ на вкладку переводчика, вставьте ссылку или нажмите , чтобы загрузить документ с устройства.



Ограничение

Вы можете загрузить файл размером до 15 МБ.

Чтобы посмотреть переведенный документ, нажмите **Предпросмотр**.



Перевод и озвучка видео

Браузер может переводить видео:

- на русский — с английского, французского, немецкого, испанского, итальянского, китайского, японского и корейского языков;
- на казахский — с русского и английского языков.


Мужчин озвучивает мужской голос, а женщин — женский.




Ограничение


Технология находится в разработке, поэтому перевод доступен не для всех видео.

Чтобы посмотреть видео на русском или казахском языке:

1. Наведите указатель мыши на ролик.
2. Нажмите **Перевести и озвучить** или . Видео продолжит озвучиваться на вашем языке.



Перевод видео может занимать некоторое время. Вам придет всплывающее уведомление, когда все будет готово.

Если вы хотите вернуться к оригиналу, нажмите **Выключить перевод** или .




Ограничение


Максимальная длительность перевода видео в Браузере – 4 часа.

Изменить громкость оригинального видео

Если вы смотрите видео с переводом, можно изменить громкость оригинального видео:


1. Наведите указатель мыши на ролик.
2. Нажмите значок .
3. Установите желаемый уровень ползунком **Громкость оригинала**.

Язык видео не определен или определен неправильно

1. Наведите указатель мыши на ролик.
2. Вверху нажмите значок .
3. В разделе **Перевод видео** выберите нужный язык. В следующий раз Браузер будет использовать для перевода последний выбранный язык.





Нет уведомления об окончании перевода видео

Проверьте, включено ли уведомление:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. В разделе **Уведомления** нажмите **От сервисов Яндекса**.
3. На вкладке **В Яндекс Браузере** включите опцию **Перевод видео**.

Если видео не переводится

Попробуйте решить проблему одним из способов:

- Проверьте настройки Браузера:
 1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
 2. В разделе **Переводчик** проверьте, включена ли опция **Показывать на видео кнопку перевода**.
- Для корректной работы переводчика нужен Браузер последней версии.
 1. Чтобы узнать версию, нажмите  → **Помощь** → **О Браузере**.
 2. Если доступно обновление, то на странице будет кнопка **Обновить**. Нажмите ее и подождите, пока Браузер обновится. Обычно это занимает не больше минуты.
- Перезапустите Браузер. Нажмите  → **Дополнительно** → **Закреть браузер** или сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Q**, а затем откройте его снова.
- Отключите расширение, блокирующее перевод:
 1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
 2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
 3. **Очистите кеш**, чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
 4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
 5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Прямой эфир



Браузер умеет переводить видео в прямом эфире (стримы, прямые трансляции). На [YouTube-каналах](#) вы можете смотреть трансляции на русском языке в режиме реального времени.

В отличие от записанных роликов, где нейросеть получает аудиодорожку сразу целиком, в случае прямых трансляций она работает «на лету», как синхронный переводчик. На распознавание и

озвучку нужно время, поэтому перевод появляется не с самого начала трансляции, а через несколько секунд.

Субтитры


Яндекс Браузер поддерживает субтитры для видео, которое может перевести. Можно включить субтитры для языка оригинала, для языка перевода, а также в видео на русском и английском языках. Субтитры доступны на любых сайтах, для любых видео и онлайн-трансляций. Чтобы включить и настроить субтитры:

1. Наведите указатель мыши на ролик.
2. Нажмите значок  или **Субтитры**. Если значка нет, нажмите  и включите опцию **Субтитры**.
3. Настройте субтитры:
 - **Язык** — вы можете выбрать язык оригинала или перевода. Если видео уже имело субтитры, можно показывать субтитры сервиса, а не Яндекса.
 - **Подсветка слов** — будет подсвечиваться слово, которое произносится в данный момент. Полезно тем, кто изучает иностранный язык, а также любителям караоке. Опция доступна только для субтитров на языке оригинала.
 - **Оформление** — вы можете выбрать размер шрифта, настроить прозрачность фона субтитров и включить опцию **Динамический размер**. При включенной опции размер субтитров меняется вместе с размерами окна с видео.



Примечание

Чтобы посмотреть перевод слова в субтитрах, нажмите на неизвестное слово — во всплывающем окне появится перевод слова и фразы, а видео встанет на паузу. Нажмите в любом месте окна с видео, чтобы продолжить просмотр.




Узнайте больше


- [Статья «Голосовой перевод трансляций в Яндекс Браузере: как он устроен и чем отличается от перевода обычных видео» в блоге Яндекс Браузера](#)
- [В Яндекс Браузере появился перевод видео с китайского языка](#)

Проверка правописания на иностранном языке

Браузер проверяет правописание в формах ввода (например, при работе с почтой).



Включить проверку правописания с использованием встроенного словаря

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Откройте **Настройки языка и региона**.
3. В разделе **Проверка правописания** нажмите **Добавить язык**.
4. В левой части окна **Языки** выберите язык.




Примечание

Если в списке нет нужного вам языка, вернитесь на страницу **Настройки языка и региона**. В разделе **Язык отображения страниц** нажмите **Добавить язык** и выберите из полного списка языков, поддерживаемых Браузером, нужный.

Добавить слово в пользовательский словарь

Когда вы вводите текст, Браузер подчеркивает незнакомые слова. Если вы уверены в написании подчеркнутого слова, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Добавить в словарь**.

Вы можете редактировать пользовательский словарь:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Откройте **Настройки языка и региона**.
3. В разделе **Проверка правописания** нажмите **Пользовательский словарь**.
4. Отредактируйте словарь:

Добавить слово

- 4.1. В правом верхнем углу страницы нажмите **Добавить**.
- 4.2. Введите слово.
- 4.3. Нажмите **Добавить**.

Удалить слово

- 4.1. Наведите указатель мыши на нужное слово.
- 4.2. Справа нажмите **Удалить**.

Настройки перевода

Включить перевод по умолчанию

Чтобы Браузер переводил страницы на конкретном языке, не запрашивая разрешения:

1. Откройте любую страницу на языке, для которого вы хотите включить перевод по умолчанию.
2. Нажмите → → **Перевод на другой язык**.
3. Включите опцию **Всегда переводить с <название языка> на <название языка>**.
4. Нажмите **Перевести**.

Отключить перевод по умолчанию

В окне перевода

3. 1.

Откройте любую страницу на языке, для которого вы хотите отключить перевод.

3. 2.

Нажмите → → **Не предлагать перевод с <название языка>**.

В настройках

3. 1.

Нажмите → **Настройки** → **Системные**.

3. 2.

Откройте **Настройки языка и региона**.

3. 3.

В разделе **Язык отображения страниц** удалите выбранный язык.

Вернуть перевод по умолчанию

В окне перевода

3. 1.

Откройте любую страницу на языке, для которого вы хотите снова включить перевод.

3. 2.

Нажмите → и отключите опцию **Не предлагать перевод с <название языка>**.

В настройках

3. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.

3. 2.

Откройте **Настройки языка и региона**.

3. 3.

В разделе **Язык отображения страниц** нажмите **Добавить язык**.

3. 4.

Выберите язык из полного списка языков, поддерживаемых Браузером.

Улучшить автоопределение языка страницы

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. Убедитесь, что в разделе **Переводчик** включена опция **Отправлять в Яндекс фрагменты текста для улучшения качества перевода**.

Отключение переводчика

Страницы

Если вы не хотите, чтобы Браузер предлагал перевод иноязычных страниц:

4. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

4. 2.

В разделе **Переводчик** отключите опцию **Предлагать перевести страницы, язык которых отличается от языка интерфейса**.

Слова и фразы

4. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

4. 2.

В разделе **Переводчик** отключите опции **Переводить выделенные слова и фразы** и **Переводить слова по наведению курсора и нажатию кнопки Shift**.

Картинки

4. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

4. 2.

В разделе **Переводчик** отключите опцию **Показывать кнопку перевода картинок**.

Видео

4. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

4. 2.

В разделе **Переводчик** отключите опцию **Показывать на видео кнопку перевода**.

[Написать в службу поддержки](#)

Пересказ


[Нейросеть YandexGPT](#) перескажет что угодно: любой длины текст, статью или документ, а также видео на платформах YouTube, Дзен, Rutube и VK. Добавьте ссылку на материал или загрузите с устройства файл формата DOC, PDF или TXT, а нейросеть выделит основные тезисы, чтобы вы быстро поняли главное.

Открыть


Открыть окно пересказа можно одним из способов:

На экране новой вкладки



Под Умной строкой выберите **Пересказ**. Он запустится в режиме [вкладки](#).




Если кнопки **Пересказ** нет, проверьте, что опция включена в настройках:

1. Нажмите  → **Настройки**.
2. Перейдите в раздел **Интерфейс** → **Вид экрана новой вкладки** и включите опцию **Нейроинструменты**.
3. Перейдите в раздел **Инструменты** → **Нейроинструменты** и включите опцию **Показывать кнопки «Редактор», «Переводчик», «Пересказ» на новой вкладке**.


В Умной строке


Справа от Умной строки нажмите  **пересказать**. Если кнопки нет, нажмите  → **Пересказать кратко**.

Пересказ запустится на странице в режиме [всплывающего окна](#).



На видео


На видео нажмите **Пересказать** или . Пересказ запустится на странице в режиме **всплывающего окна** с основными тезисами и таймкодами.



Окна пересказа


Вкладка

В этом режиме пересказ открывается в отдельной вкладке.



Всплывающее окно

В этом режиме пересказ открывается на текущей вкладке в виде всплывающего окна.








Запустить пересказ

1. **Откройте** окно пересказа.
2. Если пересказ открыт в режиме вкладки, добавьте материал одним из способов:
 - В поле ввода введите текст, ссылку на статью, видео или текстовый документ.
 - Нажмите **Прикрепить файл** или выберите файл на компьютере и перетащите его в поле ввода.



Примечание

Функция пересказа работает, если в тексте не менее 300 символов.

3. Выберите детальность пересказа:
 - **Кратко** — для быстрого ознакомления с основными тезисами.
 - **Подробно** — для более подробного изложения.
4. Нейросеть YandexGPT начнет анализ статьи, видео или текстового документа. В окне будут появляться основные тезисы.
 - Чтобы перейти к нужной части статьи, наведите указатель на тезис и нажмите . Чтобы вернуться, под тезисом нажмите **Показать весь пересказ**.
 - Чтобы перейти к нужной части видео, нажмите на тезис с таймкодом.
5. Выберите, что сделать с пересказом:
 - **Скопировать ссылку на пересказ:**
 - В режиме вкладки нажмите **Поделиться**.
 - В режиме всплывающего окна нажмите **Ссылка на пересказ**.
 - **Скопировать пересказ** — нажмите .
 - **Озвучить** — в режиме всплывающего окна нажмите .
 - **Перейти к оригиналу текста или видео** — в режиме вкладки нажмите **Открыть оригинал**.
 - **Оценить** — нажмите  или .

В режиме вкладки вы всегда можете вернуться к предыдущему пересказу. Для этого слева в окне пересказа выберите нужный или воспользуйтесь строкой поиска.

Проблемы с пересказом

Неподходящая статья

Нейросеть не перескажет статью, если она не подходит для пересказа — например, это

аккорды песни или список продуктов в рецепте. Выберите другую статью.

Что-то пошло не так

Нейросети развиваются и иногда могут выдавать ошибки. Если в окне пересказа появилась надпись "Что-то пошло не так", нажмите **Повторить** — нейросеть попробует снова.


Требуется обновление Браузера


Нейросеть не перескажет статью, если у вас установлена старая версия Браузера. Обновите Браузер и попробуйте [запустить](#) пересказ снова.

Написать в службу поддержки

Генерация изображений

Нейросеть [YandexART](#) поможет прямо в Браузере создать изображение, например для поста в соцсетях или для презентации. Чтобы создать картинку:

1. Внизу [боковой панели](#) нажмите значок .
2. Выберите навык «Алиса, давай нарисуем».
3. Текстом или голосом опишите то, что хотите увидеть на картинке.



[Написать в службу поддержки](#)


Краткий пересказ видео

Нейросеть [YandexGPT](#) сделает краткий пересказ видео и покажет таймкоды, чтобы вы могли сразу перейти к нужному моменту. Браузер может пересказывать видео, созданные на русском, английском, французском, немецком, испанском, итальянском, китайском, японском и корейском языках. Сам пересказ будет на русском языке.

Запустить пересказ

Чтобы запустить пересказ видео:


1. На видео нажмите **Пересказать** или .







2. Нейросеть YandexGPT начнет анализ видео. В открывшемся окне будут появляться основные тезисы с таймкодами. Чтобы перемотать ролик к нужному моменту, нажмите на раздел с таймкодом.

3. Выберите вкладку:

- **Кратко** — откроются названия смысловых блоков. Так проще ориентироваться в кратком содержании: дойдите до нужного блока и раскройте его, чтобы увидеть его пересказ.
- **Подробно** — откроются все тезисы.



Под пересказом вы можете:

- Скопировать ссылку на пересказ — нажмите **Ссылка на пересказ**.
- Скопировать пересказ — нажмите .
- Озвучить — нажмите .
- Оценить — нажмите  или .

Проблемы с пересказом

Не удалось пересказать видео

Пересказ делается на основе речи или субтитров, а в этом видео никто не говорит и нет субтитров.

Требуется обновление Браузера

Нейросеть не перескажет статью, если у вас установлена старая версия Браузера. Обновите Браузер и попробуйте запустить пересказ снова.

Слишком короткое или длинное видео

Нейросеть не пересказывает видео меньше двух минут и больше четырех часов.


[Написать в службу поддержки](#)

Общение с Алисой

Алиса — это голосовой помощник, встроенный в Браузер. Она поможет вам найти информацию в интернете, расскажет о новостях и погоде, включит музыку, запустит программу или просто поболтает с вами.

Чтобы спросить Алису о чем-то:

1. Выберите один из способов:

- На **боковой панели** нажмите значок .
- Произнесите фразу «Слушай, Алиса» или «Слушай, Яндекс».



Внимание

Голосовая активация Алисы доступна только в [Яндекс Браузере](#) для Windows.

Дождитесь звука активации. Когда Алиса готова к общению, в чате пульсирует значок




2. Задайте Алисе вопрос или произнесите команду.





Совет

Чтобы просто поговорить с Алисой, скажите: «Давай поболтаем». Алиса умеет поддерживать беседу на разные темы, рассказывать анекдоты и шутить. Ей помогает импровизировать нейросеть, обученная на массиве текстов в интернете. В режиме беседы помощник не будет выполнять команды и искать информацию. Чтобы выйти из режима беседы, скажите: «Хватит», «Закончить», «Вернись» или «Выйти».

Чтобы закончить общение, в окне Браузера за пределами чата с Алисой нажмите правую или левую кнопку мыши.

Беседа с Алисой хранится до перезагрузки компьютера. Чтобы удалить беседу раньше, активируйте Алису и в правом верхнем углу чата нажмите  → **Очистить историю**.

Чтобы убрать значок  с экрана новой вкладки и отключить Алису:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вид экрана новой вкладки** отключите опцию **Включить Алису**.

Примеры запросов и команд

- Какая сегодня погода?
- Расскажи новости с сайта [название сайта СМИ].
- Найди кафе рядом.
- Закажи такси до Манежной площади.
- Где купить посудомойку недорого?
- Открой сайт Госуслуг.
- Включи радио «Рок».
- Открой рецепт ризотто с белыми грибами.
- Хочу послушать Beatles.
- Давай поболтаем.
- Давай придумаем.
- Давай нарисуем.


Больше примеров команд см. в [справочнике голосовых команд](#). Все навыки, созданные для Алисы Яндексом и пользователями, можно увидеть в [Яндекс Диалогах](#).


Узнайте больше

- [Статья «Яндекс добавил в Алису нейросеть нового поколения» в блоге Яндекса](#)

Настройки

Отключить голосовую активацию

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Голосовой помощник «Алиса»** отключите опцию **Включить голосовую активацию фразой**.

Теперь Алиса не будет реагировать на голос. Чтобы запустить Алису, на [боковой панели](#) нажмите значок .

Включить микрофон

1. В Windows откройте Панель управления.
2. Нажмите **Звук**.
3. Перейдите на вкладку **Запись**.
4. Нажмите правой кнопкой мыши на строку **Звуковые устройства не установлены**.
5. Выберите **Показать отключенные устройства**.
6. Нажмите правой кнопкой мыши на микрофон и выберите **Включить**.

Подробные сведения о настройке микрофона см. в [Справке Windows](#).

Алиса и личные данные

В сервисах Яндекса, которыми вы пользуетесь, остаются ваши данные (например, история запросов к Алисе). Мы защищаем эти данные. Наши хранилища соответствуют [SOC 2](#) — это один из самых надежных международных стандартов.

Вы можете скачать или удалить свои личные данные.

Скачать

1. Откройте страницу [Управление данными](#) и убедитесь, что вы вошли с нужным Яндекс ID.
2. В разделе **Сервисы** нажмите кнопку с названием сервиса и затем нажмите **Заказать архив**.

По окончании выгрузки архива Яндекс отправит вам письмо, что архив можно скачать. Если у вас нет почты на Яндексе, то о статусе выгрузки вы сможете узнавать только из информации на странице.



Примечание

Архив будет защищен паролем. О том, как получить пароль и открыть архив, читайте в [Справке](#) Яндекс ID.

Удалить

1. Откройте страницу [Управление данными](#) и убедитесь, что вы вошли с нужным Яндекс ID.
2. В разделе **Сервисы** нажмите кнопку с названием сервиса. Откроется список с данными, которые Яндекс хранит для этого сервиса.
3. Выберите данные, которые хотите удалить, и нажмите **Удалить выбранные**.
4. В открывшемся окне нажмите **Удалить данные**.

После удаления почти все данные станут недоступны. Некоторые данные Яндекс будет хранить еще какое-то время, потому что этого [требует закон](#).



Узнайте больше

- [Управление данными](#)

Решение проблем

Алиса меня не слышит

Проверьте микрофон

На [боковой панели](#) нажмите значок . Если значок  пульсирует — значит, микрофон настроен верно.

Если значок не пульсирует, проверьте работу микрофона:




Примечание

В зависимости от версии Windows путь к нужной настройке может отличаться.


1. В Windows откройте Панель управления.
2. Нажмите **Звук**.
3. На вкладке **Запись** найдите микрофон.
4. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Использовать по умолчанию**.
5. Нажмите на микрофон правой кнопкой мыши и выберите команду **Свойства**.
6. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Уровни**. Оба параметра не должны быть одновременно установлены на минимум или максимум.
7. Перейдите на вкладку **Дополнительно** и убедитесь, что дополнительная обработка сигнала отключена (опция **Включить дополнительные средства звука**).
8. Отключите специальные звуковые эффекты. Откройте вкладку **Улучшения**. Включите опцию в пункте **Отключение всех звуковых эффектов** и нажмите **Применить** → **Ок**.

Подробные сведения о настройке микрофона см. в [Справке Windows](#).


Проверьте голосовую активацию

Если голосовая активация отключена, Алиса реагирует на команды, только когда вы нажимаете значок .

Чтобы включить голосовую активацию:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Голосовой помощник «Алиса»** включите опцию **Включить голосовую активацию фразой**.

Установите микрофон в настройках Браузера

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Доступ к микрофону** выберите устройство вручную.

Отключите антивирус

Иногда голосовые команды блокирует антивирус или блокировщик рекламы. Отключите их и проверьте, слышит ли вас Алиса.

Голосовое управление заработало

Отключите в антивирусном ПО проверку соединений HTTPS. Используйте инструкции:

- [Антивирус Касперского](#)
- [ESET NOD32](#)
- [Dr.Web](#)
- [AdGuard](#)


Для других антивирусов или блокировщиков рекламы попробуйте найти инструкцию на сайте производителя или изменить настройки самостоятельно.

Голосовое управление не заработало

Если проблема сохраняется, [напишите нам](#).

Не могу включить голосовую активацию

Опция **Включить голосовую активацию фразой** неактивна, если отключена [боковая панель](#). Чтобы пользоваться голосовой активацией, включите боковую панель в Браузере:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Боковая панель** включите опцию **Показывать боковую панель**.

Алиса не отвечает на вопрос

Если Алиса активируется, но не отвечает на вопросы — скорее всего, дело в интернет-подключении. Алисе нужен стабильный доступ в интернет. Убедитесь, что интернет подключен, перезапустите Браузер и спросите еще раз.

Если проблема сохраняется, [напишите нам](#).

Алиса неверно определяет местоположение

Укажите свое местоположение в Яндекс ID

1. В настройках Яндекса откройте вкладку [Мои места](#).
2. В полях **Дом** и **Работа** введите домашний и рабочий адреса.

Сообщите Алисе свое местоположение

1. Откройте в Браузере [Яндекс ID](#).
2. Подождите, чтобы Алиса подключилась к аккаунту (в зависимости от скорости интернета это может занять до 15 минут). Задайте Алисе вопрос о местоположении, например: «Куда сходить постричься недалеко от моего дома?»
3. Алиса спросит, какой адрес у дома. Ответьте ей.

Таким же образом вы можете сообщить Алисе место работы.

Написать в службу поддержки

Озвучивание текстов

Алиса умеет озвучивать тексты на страницах сайтов. Пока Алиса читает вслух, вы можете заниматься своими делами.



Ограничение

Озвучивание текстов в Яндекс Браузере доступно только для Windows.

Озвучить всю страницу



Примечание

Озвучивание всего текста работает на страницах, для которых доступен режим чтения.


Справа от Умной строки нажмите  → **Озвучить страницу** или произнесите фразу «Алиса, прочитай страницу».

Озвучить часть текста

2. 1.

Выделите текст.

2. 2.

На всплывающей панели инструментов нажмите  или правой кнопкой мыши нажмите на выделенный текст.

2. 3.




В контекстном меню выберите **Озвучить**.



Чтобы поставить озвучивание на паузу или продолжить воспроизведение:

1. Справа от Умной строки нажмите .

Если у вас включена боковая панель, значок  может находиться на ней.

2. Выберите действие:

- **Поставить на паузу** — на появившейся панели управления нажмите .
- **Продолжить воспроизведение** — нажмите  на панели управления или  справа от Умной строки.


Чтобы остановить озвучивание, справа от Умной строки нажмите  **остановить** . Если кнопки нет, нажмите  → **Остановить озвучку**.

[Написать в службу поддержки](#)

Распознавание текста


Браузер умеет распознавать текст на картинках, чтобы его можно было скопировать.

1. Чтобы распознать текст, используйте один из способов:

- Наведите указатель на картинку и на появившейся панели нажмите кнопку .
- На картинке нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Распознать текст**.

Распознанный текст будет подсвечен.

2. Выделите на нем строки указателем, как при обычной работе с текстами.



3. Чтобы скопировать выделенный текст, используйте клавиши **Ctrl + C** или нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите действие:

- **Копировать** — скопировать текст в буфер обмена.
- **Копировать ссылку на выделенный текст** — если в тексте распознан адрес сайта, можно скопировать ссылку на сайт.
- **Искать в Яндексе «...»** — использовать текст в поисковой системе.
- **Озвучить** — произнести выделенный фрагмент голосом.

4. Чтобы выйти из режима распознавания текста, снова нажмите кнопку распознавания.

Написать в службу поддержки

Примеры голосовых команд



Примечание

Если вы включите [синхронизацию](#), Алиса легче найдет нужную информацию и ответит на вопросы благодаря доступу к вашим данным на сервере Яндекса и истории поиска на всех ваших устройствах.


Общие сведения

Запрос или команда	Примеры
Получить ответ на простой вопрос	<p>43 умножить на 512.</p> <p>Сколько весит облако?</p> <p>Кто такой Альберт Эйнштейн?</p> <p>Сколько калорий в яблоке?</p>
Узнать время, число и день недели	<p>Который час?</p> <p>Какое сегодня число?</p> <p>Сколько времени сейчас в Дели?</p> <p>Какой день недели будет 6 октября?</p>

Новости и погода

Запрос или команда	Примеры


Узнать прогноз погоды	Тепло ли сейчас в Сочи? Какая сегодня погода? Какая погода будет на выходных? Дай прогноз погоды на две недели.
Узнать новости	Расскажи новости с сайта [название сайта СМИ]. Расскажи новости [название СМИ].
Узнать курс валют	Каков курс доллара? Сколько в рублях будет 254 евро? Сколько сегодня стоит иена? Мне нужно купить 200 турецких лир, сколько это будет в рублях по курсу ЦБ?
Запрос или команда	Примеры

<p>Определить местоположение и построить маршрут</p>	<p>Где я нахожусь?</p> <p>Сколько ехать до дома?</p> <p>Как добраться до музея Москвы?</p> <p>Долго ли ехать на автобусе до работы?</p> <div data-bbox="579 584 1481 981" style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px;"><p> Примечание</p><p>Чтобы Алиса знала, где находится ваш дом или работа, нужно авторизоваться на Яндексе и отметить эти места в Яндекс ID, на Яндекс Картах или в Навигаторе.</p></div>
<p>Выяснить ситуацию на дорогах</p>	<p>Какие сейчас пробки?</p> <p>Как там на дорогах?</p> <p>Какая ситуация на дорогах?</p> <p>Каков балл пробок в Дмитрове?</p>
<p>Найти поблизости нужное заведение</p>	<p>Где рядом бассейн?</p> <p>Куда сходить в кино?</p> <p>Найди кафе рядом.</p> <p>Аптеки, улица Малышева 15.</p>

Запрос или команда	Примеры
Найти информацию в интернете	<p>Открой рецепт ризотто с белыми грибами.</p> <p>Где купить посудомойку недорого?</p> <p>Найди биографию Нильса Бора.</p> <p>Чем кормить шиншиллу?</p>
Открыть сайт	<p>ВКонтакте.</p> <p>Открой сайт Госуслуг.</p> <p>Открой Яндекс.</p> <p>Открой сайт с забавными котами.</p>


Музыка

Запрос или команда	Примеры
<p>Включить музыку (Алиса откроет нужный трек в Яндекс Музыка)</p>	<p>Давай послушаем хорошую музыку.</p> <p>Включи альбом «Дороги».</p> <p>Хочу послушать Beatles.</p> <p>Включи плейлист для йоги.</p>

<p>Включить радио</p>	<p>Включи радио «Рок».</p> <p>Играй музыку в стиле джаз.</p> <p>Включи классическую музыку.</p> <p>Какое радио у тебя есть?</p> <div data-bbox="579 577 1484 840" style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p> Примечание</p> <p>Если вы не назвали радиостанцию, Алиса включит ту, которую вы уже слушали через Яндекс Радио.</p> </div>
<p>Запрос или команда</p>	<p>Примеры</p>
<p>Запустить программу</p>	<p>Открой Проводник.</p> <p>Открой Яндекс Браузер.</p> <p>Запусти Word.</p> <p>Зайди в «World of tanks».</p>
<p>Открыть на компьютере системную папку</p>	<p>Открой папку «Мои Документы» (команда работает для папок «Рабочий стол», «Загрузки», «Диск С»).</p>

Игры и развлечения

<p>Запрос или команда</p>	<p>Примеры</p>

<p>Поиграть с Алисой</p>	<p>Давай сыграем в города.</p> <p>Расскажи про день в истории.</p> <p>Давай сыграем в «Верю — не верю».</p> <p>Давай сыграем в слова.</p> <div data-bbox="577 582 1484 900"><p> Примечание</p><p>Чтобы выйти из игры, скажите «Хватит», «Закончить», «Вернись» или «Выйти».</p></div>
<p>Послушать сказку</p>	<p>Включи сказку про Золушку.</p> <p>Расскажи сказку.</p> <p>Расскажи сказку братьев Гримм.</p> <p>Расскажи русскую народную сказку.</p>
<p>Просто поболтать</p>	<p>Как дела, Алиса?</p> <p>Какую музыку ты любишь?</p> <p>Кто тебя создал?</p> <p>Расскажи анекдот.</p>

Написать текст

Придумай сказку о дружбе попугая и черепахи.

Рецепт пиццы, которая понравится абсолютно всем.

Как провести выходные, если на улице плохая погода?

Придумай пост для соцсетей в стиле русских народных сказок.



Примечание

Чтобы запустить навык, скажите «Алиса, давай придумаем». Чтобы выйти, скажите «Алиса, хватит».

Нарисовать изображение

Рыжий кот в скафандре на фоне космоса

Средневековый город в горах

Жирафы и зебры в саванне

Салют над Эйфелевой башней



Примечание

Чтобы запустить навык, скажите «Алиса, давай нарисуем».

Возможности поиска

Ищите информацию в Умной строке, а [подсказки](#) Яндекс Браузера помогут сформулировать поисковый запрос. Пользуйтесь [голосовым поиском](#), поиском [по картинке](#) или [по странице](#). Экономьте время на поиске ответов с помощью [Нейро](#) — нейросеть проанализирует подходящие сайты и составит общий ответ на ваш запрос на основе сайтов-источников.


Умная строка

Умная строка — это элемент [Яндекс Браузера](#) для ввода адреса и поиска информации. Обычно для поиска ответов на ваш запрос используется поисковая система Яндекса. При желании вы можете [изменить поисковую систему](#). Отключить или удалить Умную строку нельзя.


Чтобы найти ответ на вопрос или перейти на сайт:

1. Введите в Умную строку запрос, адрес или название сайта.
2. Нажмите клавишу **Enter**.


Запрос




Адрес сайта



Название сайта



Чтобы можно было открывать главную страницу сайта нажатием на его домен в Умной строке:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Умная строка** включите опции **Отображать адреса страниц в виде «домен > заголовок»** и **Открывать главную страницу сайта по клику на его домен в Умной строке**.

Узнайте больше

- [Дополнительно об автозаполнении поискового запроса](#)


Поисковые подсказки

Поисковые подсказки — это варианты наиболее популярных запросов, которые начинаются с тех же символов, что и ваш запрос.


Список подсказок появляется под поисковой строкой и обновляется по мере ввода новых символов в поисковой строке. Если вы увидели подсказку, которая соответствует вашему запросу, вы можете выбрать ее из списка с помощью мыши или клавиш **Вверх** или **Вниз**. Для перехода к результатам поиска нажмите клавишу **Enter**.

Вы можете уточнить запрос, дополнив текст выбранной подсказки.


Браузер умеет давать ответы на часто задаваемые запросы прямо в поисковых подсказках. Например, вы можете узнать высоту Байкала или высоту Эвереста, не переходя к результатам поиска. Еще вы можете ввести в Умную-строку номер телефона, по которому вам позвонили. Если этот номер используется для рекламы и на него в интернете было достаточно отзывов, вы увидите предупреждение в подсказках.



Если адрес сайта введен с опечаткой, Браузер может предлагать исправления. Для этого:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки**.
2. В разделе **Поиск** включите опцию **Предлагать исправления при опечатках в адресах сайтов**.

Если вы не хотите видеть подсказки в Браузере, отключите их:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки**.
2. В разделе **Поиск** отключите опцию **Показывать подсказки при наборе адресов и запросов**.

Узнайте больше

- [Не отображается панель загрузок, подсказки или диалоговые окна](#)
- [Статья «Подскажите, пожалуйста» в блоге Яндекса](#)
- [Статья «Почему Умную строку в Яндекс Браузере называют умной» в блоге Яндекса](#)
- [Статья «Как это работает? Поисковые подсказки» в блоге Яндекса](#)
- [Статья «Что должен уметь браузер будущего» в блоге Яндекса](#)

Нейро

Ответы Нейро объединяют возможности поиска и генеративных нейросетей. Поиск с Нейро умеет в том числе отвечать на сложные вопросы, для которых нужно изучить сразу несколько тем в интернете.

Например, чтобы узнать, куда из Москвы лететь дольше: в Пекин или Ханой, — пользователю нужно посмотреть сначала рейсы в один город, а затем в другой. Нейро же самостоятельно разделит такой вопрос на два, быстро найдет самые подходящие источники, проанализирует их и объединит информацию в один ответ. При этом Нейро ничего не придумывает от себя, содержит актуальные данные и ссылки на источники.

Получив ответ, вы можете задать Нейро дополнительные вопросы или уточнить информацию в режиме диалога. Ответ придет с сохранением контекста предыдущего вопроса. Также поиск с Нейро понимает, актуальна ли информация, поэтому он подскажет даты ближайших концертов и фестивалей и расскажет в подробностях, как сыграла любимая команда.



Примечание

Нейро доступен только после [входа](#) в аккаунт на Яндексе. В [детском аккаунте](#) функция недоступна.


Как сделать запрос

Задайте вопрос в поиске Яндекса в любой форме — так, как приходит в голову. Чем подробнее будет описание, тем качественнее получится ответ.

Нейросеть проанализирует ваш запрос и сформирует ответ из нескольких источников, релевантных запросу.



Как работать с ответом


В ответах Нейро вы можете:

1. **Уточнить запрос.** Добавьте больше деталей или задайте уточняющий вопрос и нажмите . Нейро будет учитывать в том числе контекст предыдущего запроса.
2. **Перейти в источник.** Выберите ссылку на источник из списка и нажмите на нее. Ссылки отображаются во всех ответах Нейро, кроме режима решения математических задач (в этом

режиме Нейро не использует источники для формирования ответа, а описывает шаги решения задач «из памяти»).

3. Оценить ответ:

- Если вам понравился ответ Нейро, нажмите , выберите подходящие пункты из предложенного списка или расскажите подробнее. Нажмите **Отправить**.
- Если вам не понравился ответ, нажмите , выберите подходящие пункты из предложенного списка или расскажите подробнее. Вы также можете прикрепить фото или видео. Нажмите **Отправить**.



① — уточнить запрос;


② — перейти в источник;

③ — оценить ответ.



Частые вопросы про Нейро

Нет Нейро в результатах Поиска

- [Обновите](#) Яндекс Браузер.

- Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
- Если у вас включен VPN, отключите его.
- Если вы видите сообщение «Нейро можно попробовать только в Яндекс Браузере»:
 1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
 2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
- Если у вас установлена программа AdGuard, то она может скрывать ваш User-Agent. Чтобы этого не происходило:
 1. В приложении AdGuard в верхней части экрана нажмите **Настройки** → **Защита от трекинга**.
 2. Если опция **Скрыть User-Agent** включена, выключите ее.

Если Нейро ответил неверно

- Если вам понравился ответ Нейро:
 1. Нажмите  и выберите пункты, почему именно ответ был удачным.
 2. Нажмите **Отправить**.
- Если вам не понравился ответ:
 1. Нажмите  и выберите пункты, что было не так в этом ответе. Вы можете рассказать подробнее и прикрепить фото или видео.
 2. Нажмите **Отправить**.

Поиск по картинке

Вы можете искать картинки, похожие на ваши или найденные в интернете. Для поиска используются [алгоритмы компьютерного зрения Яндекса](#). В результатах поиска появятся точные копии вашей картинки и изображения с небольшими отличиями. Например, фотографии котят одной породы.


Чтобы найти изображения, похожие на:

Картинку из интернета

Через контекстное меню

Нажмите на картинку правой кнопкой мыши и выберите **Найти это изображение в Яндексе**.

Через панель инструментов

Наведите указатель на картинку и на появившейся панели нажмите кнопку .

Эту кнопку можно отключить:

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. 2.

В разделе **Поиск по картинке** отключите опцию **Показывать на картинках кнопку поиска**.

Картинку с компьютера

В Браузере

2. 1.

Откройте новую вкладку.

2. 2.

Справа в Умной строке нажмите значок .

2. 3.

Выберите изображение на компьютере.

В Проводнике Windows

Нажмите на картинку правой кнопкой мыши и выберите **Поиск по картинке**.

Этот пункт меню можно отключить:

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.


2. 2.


В разделе **Поиск по картинке** отключите опцию **Предлагать искать похожие картинки в системном меню Windows**.

Результат поиска откроется в [Яндекс Картинках](#).

Поиск по странице

Чтобы начать поиск по странице, используйте один из способов:

- нажмите клавиши **Ctrl + F** (в Windows и Linux) или **⌘ + F** (в macOS);
- справа от [Умной строки](#) нажмите  → **Найти на странице**.




Обычно при поиске по странице Браузер находит и родственные слова. Например, если вы введете в строку поиска слово «учитель», Браузер также покажет слова «учительство», «учительница» и т. д.

Если вам нужно найти только конкретные слова, включите в диалоге поиска опцию **Точное совпадение**.



Примечание

Браузер умеет автоматически переключать раскладку поискового запроса. Если он этого не сделал, нажмите  → **Настройки** → **Инструменты** → **Поиск по странице** и проверьте, включена ли опция **Если ничего не нашлось, искать набранный запрос в другой раскладке**.

Горячие клавиши для поиска по странице

Windows и Linux

Горячие клавиши

Найти на текущей странице	Ctrl + F F3
Перейти к следующему значению при поиске по странице	F3 Ctrl + G
Перейти к предыдущему значению при поиске по странице	Shift + F3 Ctrl + Shift + G

macOS

Горячие клавиши

Найти на текущей странице	⌘ + F
Перейти к следующему значению при поиске по странице	⌘ + G
Перейти к предыдущему значению при поиске по странице	Shift + ⌘ + G

Узнайте больше

- [Горячие клавиши](#)
- [Ограничить поиск для детей](#)

Скопировать или поделиться ссылкой на страницу

Нажмите Умную строку левой кнопкой мыши — появятся кнопки **Копировать** и **Поделиться**:

- Чтобы скопировать адрес страницы в буфер обмена, нажмите **Копировать**.
- Чтобы поделиться ссылкой на страницу с друзьями, нажмите **Поделиться** и выберите социальную сеть или почту.

Screenshot of a web browser showing the Wikipedia page for "Хомяки" (Hamsters). The address bar shows "https://ru.wikipedia.org/wiki/Хомяки". A "Поделиться" (Share) menu is open, showing options like "Отправить по почте", "Вконтакте", and "Одноклассники". The main content area shows the start of the article text about hamsters.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 мая 2023 года, проверки требуют 32 правки.

У этого термина существуют и другие значения, см. *Хомяки (значения)*.

Хомя́к (лат. *Cricetinae*) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам^{[1][2]}. Стали популярными домашними питомцами^[3]. Самым известным видом хомяка является *золотой или сирийский хомячок* (*Mesocricetus auratus*), который чаще всего используется в качестве домашних животных. Другими видами хомяков, которых обычно держат в качестве домашних животных, являются три вида хомячков, *хомячок Кэмпбелла* (*Phodopus campbelli*), *джунгарский хомячок* (*Phodopus sungorus*) и *хомячок Роборовского* (*Phodopus roborovskii*).

Хомяки являются более сумеречными, чем ночными животными и, в дикой природе, остаются под землёй в течение дня, чтобы не быть пойманными хищниками. Они питаются, главным образом, семенами, фруктами, овощами и растительностью, иногда роющими насекомыми^[4]. Физически они имеют крепкое тело с отличительными чертами, которые включают удлинённые щёчные мешочки, простирающиеся до их плеч, которые они используют для переноса пищи в свои норы, а также короткий хвост и покрытые мехом лапы.


Хомяки

Джунгарский хомячок

Научная классификация [подробно]

Домен: Эукариоты
 Царство: Животные
 Тип: Хордовые
 Класс: Млекопитающие
 Отряд: Грызуны
 Семейство: Хомяковые

Отключить кнопки «Копировать» и «Поделиться»

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Умная строка** отключите опцию **Показывать кнопки "Копировать" и "Поделиться"**.

Узнайте больше

- [Отправить ссылку на страницу по электронной почте](#)

Написать в службу поддержки

Настройки поиска


Поиск на сайтах с OpenSearch

Умную строку можно использовать для поиска по сайту с поддержкой [OpenSearch](#) (например, [ru.wikipedia.org](#)). Для этого:


1. Введите в Умную строку название или адрес сайта. Если сайт поддерживает OpenSearch, в правой части строки появится подсказка **Для поиска в [название сайта] нажмите Tab**.
2. Нажмите клавишу **Tab**. В левой части Умной строки появится значок с названием сайта.
3. Введите поисковый запрос.
4. Нажмите **Enter**.

Чтобы выйти из OpenSearch, в Умной строке справа нажмите .

Ввод названия сайта




Поиск по сайту



Как скопировать URL при поиске на сайтах с OpenSearch

При поиске по сайту с поддержкой OpenSearch в Умной строке отображается не адрес открытой страницы, а текст запроса. Чтобы увидеть адрес страницы, нажмите Умную строку, а затем появившуюся кнопку **Копировать адрес**.

Если вы хотите всегда видеть в Умной строке адрес страницы:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки**.
2. В разделе **Поиск** отключите опцию **Показывать в Умной строке поисковые запросы при поиске на сайте**.



Примечание

Настройка показа запросов в Умной строке доступна только при включенной опции **Интерфейс** → **Умная строка** → **Отображать адреса страниц в виде «домен > заголовок»**.

Изменить поисковую систему



Внимание

Поисковая система изменится в Умной строке, на экране новой вкладки и в контекстном меню.

1. Нажмите Умную строку правой кнопкой мыши.
2. В контекстном меню выберите пункт **Управление поисковыми системами...**
3. На странице **Настройки поисковой системы** в разделе **Поисковая система по умолчанию** выберите из списка нужный вариант.

Если нужной поисковой системы нет в списке, укажите ее вручную:

1. В правом верхнем углу страницы нажмите **Добавить**.
2. В открывшемся окне заполните поля:
 - **Название:** введите название поисковой системы (например, `bing`);
 - **Ключ:** введите адрес поисковой системы (например, `bing.com`);
 - **Ссылка с параметром %s вместо запроса** (например, `http://bing.com/?q=%s`).
3. Нажмите **Добавить**.
4. Наведите указатель на строку с этой системой и нажмите **Использовать по умолчанию**.

The screenshot shows a web browser window displaying the Wikipedia article 'Хомяки'. A context menu is open over the search bar, with the option 'Управление поисковыми системами...' selected. The article content includes a title 'Хомяки', a subtitle 'Материал из Википедии — свободной энциклопедии', and a main text block starting with 'Хомяки́ (лат. *Cricetinae*) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам[1][2]. Стали популярными домашними питомцами[3]. Самым известным видом хомяка является золотой или сирийский хомячок (*Mesocricetus auratus*), который чаще всего используется в качестве домашних животных. Другими видами хомяков, которых обычно держат в качестве домашних животных, являются три вида хомячков, хомячок Кэмпбелла (*Phodopus campbelli*), джунгарский хомячок (*Phodopus sungorus*) и хомячок Роборовского (*Phodopus roborovskii*). Хомяки являются более сумеречными, чем ночными животными и, в дикой природе, остаются под землёй в течение дня, чтобы не быть пойманными хищниками. Они питаются, главным образом, семенами, фруктами, овощами и растительностью, иногда роющими насекомыми[4]. Физически они имеют крепкое тело с отличительными чертами, которые включают удлинённые щёчные мешочки, простирающиеся до их плеч, которые они используют для переноса пищи в свои норы, а также короткий хвост и покрытые мехом лапы.

On the right side of the article, there is a section titled 'Хомяки' with a photo of a white hamster and a 'Научная классификация' table:

Хомяки	
	Джунгарский хомячок
Научная классификация [подробно]	
Домен:	Эукариоты
Царство:	Животные
Тип:	Хордовые
Класс:	Млекопитающие
Отряд:	Грызуны
Семейство:	Хомяковые

См. также дополнительные материалы для пользователей поисковой системы Яндекс:

- Семейный поиск

- [Настройка поиска](#)
- [Персональный поиск](#)
- [Настройка результатов поиска](#)
- [Настройка поисковых подсказок](#)


Что делать, если ввел адрес страницы и она не открывается?

Если Браузеру не удастся открыть страницу, он предложит возможные варианты решения:


- Если вы неправильно набрали адрес, Браузер выведет несколько ссылок на существующие страницы с похожим адресом или предложит поискать в Яндексе.
- Если страница существовала, но была недавно удалена, вы сможете просмотреть ее копию, сохраненную на Яндексе.
- Если возникли проблемы на сервере, вы сможете просмотреть сохраненную копию страницы или воспользоваться поиском Яндекса.
- Если один из сервисов Яндекса выдал ошибку 404 (страница не найдена), [напишите нам](#).

Как открыть сохраненную в Яндексе копию сайта?

Чтобы увидеть ссылку на сохраненную копию, справа от адреса сайта нажмите значок ⋮.



**Примечание**

Чтобы сохранить копию сайта, откройте его, нажмите меню страницы  → **Сохранить**. Выберите, куда сохранить и формат файла — **HTML** или **PDF**.


Горячие клавиши и жесты мыши для работы с Умной строкой

Чтобы выполнять жесты, удерживайте правую кнопку мыши. Выполнив жест, отпустите кнопку.

Windows и Linux

Горячие клавиши

Открыть Табло и установить курсор в Умную строку	Ctrl + L Alt + D F6
Перейти в Умную строку и включить поисковую систему по умолчанию	Ctrl + K Ctrl + E
Выделить текст в Умной строке	Ctrl + L Alt + D
Переместить курсор к предыдущему слову	Ctrl + ←
Переместить курсор к следующему слову	Ctrl + →

Удалить слово, стоящее перед курсором	Ctrl + Backspace
Удалить слово, стоящее после курсора	Ctrl + Del
Выделить текст от начала Умной строки до курсора	Shift + ↑
Выделить текст от курсора до конца Умной строки	Shift + ↓
Добавить элементы <code>www.</code> и <code>.com</code> к адресу и открыть полученный URL	Ctrl + Enter
Открыть Табло и установить курсор в Умную строку	

macOS




Внимание

Если вы пользуетесь однокнопочной мышью в macOS, все жесты нужно выполнять, удерживая клавишу **Ctrl** и кнопку мыши.

Горячие клавиши

Открыть набранный адрес в новой вкладке	⌘ + Enter
---	------------------

Выделить текст в Умной строке	⌘ + L
Выделить текст от начала Умной строки до курсора	Shift + ↑
Выделить текст от курсора до конца Умной строки	Shift + ↓
Добавить элементы <code>www.</code> и <code>.com</code> к адресу и открыть полученный URL	⌘ + Enter
Открыть Табло и установить курсор в Умную строку	

Узнайте больше

- [Горячие клавиши](#)
- [Жесты мыши](#)

[Написать в службу поддержки](#)

Частые вопросы о вкладках

Вкладки

[Управление вкладками](#)

[Управление группами](#)


[Синхронизация и восстановление](#)

[Настройки](#)



[Проблемы](#)

Управление вкладками





Открыть вкладку


- **Создать вкладку** — над Умной строкой нажмите значок .
- **Открыть ссылку в новой вкладке** — нажмите ссылку правой кнопкой мыши и выберите **Открыть ссылку в новой вкладке**.
- **Открыть вкладку в новом окне** — нажмите ссылку правой кнопкой мыши и выберите **Открыть ссылку в новом окне**.

Найти вкладку

На боковой панели нажмите значок  (, если у вас открыта 1 вкладка) и начните вводить название или адрес вкладки в строке поиска — под строкой вы увидите поисковые подсказки.


Действия с вкладками

- **Отключить звук на вкладке** — справа от названия вкладки нажмите значок .
- **Включить звук на вкладке** — справа от названия вкладки нажмите значок .
- **Открыть недавно закрытую вкладку** — нажмите  → **История** и выберите в открывшемся списке нужную вкладку. Или нажмите на заголовок вкладки правой кнопкой мыши и выберите **Открыть только что закрытую вкладку**.
- **Перейти к началу страницы** — чтобы быстро перейти к началу страницы, нажмите на вкладку; чтобы вернуться, нажмите на вкладку повторно.
- **Обновить вкладку** — нажмите значок  слева от Умной строки.
- **Переместить вкладку** — нажмите на вкладку и удерживайте левую кнопку мыши. Затем переместите вкладку влево или вправо.
- **Закрепить вкладку** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите **Закрепить вкладку**.
- **Дублировать вкладку** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите **Дублировать**.
- **Перенести вкладку в новое окно** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите **Перенести вкладку** → **Новое окно**.
- **Перенести вкладку в другое окно** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите **Перенести вкладку** → **Вкладки окна 2** (цифра может быть любой, она обозначает хронологию создания этого окна относительно других окон) и выберите группу вкладок, в которую вы хотите перенести вкладку.
- **Перенести вкладку в новую группу** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите **Перенести вкладку** → **Новая группа**.

- **Перенести вкладку в другую группу** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши, выберите **Перенести вкладку** и нажмите в списке на нужную группу.
- **Заккрыть вкладку** — наведите указатель мыши на заголовок вкладки и нажмите появившийся значок .



Примечание

По умолчанию после закрытия вкладки вы перейдете на вкладку справа от закрытой. Чтобы переходить к ранее активной вкладке, в разделе  →

Настройки → **Интерфейс** включите опцию **При закрытии вкладки переходить к предыдущей активной вкладке**.

- **Заккрыть все вкладки, кроме выбранной** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите **Заккрыть другие вкладки**.
- **Распечатать содержимое вкладки** — нажмите на странице правую кнопку мыши и выберите **Печать**.

Узнайте больше

- [Просмотр истории вкладки](#)
- [Действия с вкладками с помощью жестов мышью](#)

Действия с несколькими вкладками

Чтобы выделить несколько вкладок, нажимайте на них по очереди, удерживая клавишу **Ctrl** (в Windows) или **⌘** (в macOS). Нажмите на любую из выделенных вкладок правой кнопкой мыши и выберите нужную команду (например, вы можете открыть несколько вкладок в новом окне или закрыть их).



Если вкладки расположены рядом, используйте клавишу **Shift**:

1. Удерживая **Shift**, нажмите на первую, а затем на последнюю вкладку, которую хотите выделить.
2. Отпустите клавишу **Shift**.
3. Нажмите на любую из выделенных вкладок правой кнопкой мыши и выберите нужную команду.



Чтобы снять выделение, нажмите на любую другую вкладку.


Вкладки на боковой панели

Когда открыто много вкладок, в них трудно ориентироваться. Яндекс Браузер предлагает работать с большим количеством вкладок в специальной панели, где вкладки отображаются в виде вертикального списка и объединяются в группы.

Чтобы открыть панель управления вкладками, на боковой панели нажмите значок  (, если у вас открыта 1 вкладка) или клавиши **Ctrl + Shift + E** в Windows (**Shift + ⌘ + E** в macOS).

Примечание

Если значок  отсутствует, нажмите на боковой панели  → **Инструменты и** включите опцию **Управление вкладками**. Чтобы убрать значок, отключите опцию **Управление вкладками**.




- 1** — открыть панель управления;
- 2** — поиск вкладки по заголовку или адресу;
- 3** — меню управления вкладками.

Вы можете управлять вкладками через:

Значки на панели управления


3. 1.





Наведите указатель на вкладку в списке и нажмите левой кнопкой мыши на появившийся слева от вкладки значок .

3. 2.

Внизу панели выберите один из значков



-  — чтобы снять выделение;

-  — чтобы скопировать адреса выбранных вкладок;
-  — чтобы перенести вкладки в новую группу;
-  — чтобы перенести вкладки в новое окно;
-  — чтобы закрыть вкладки.

Контекстное меню

3. 1.

Выделите вкладки.

3. 2.

Нажмите на любую из выделенных вкладок правой кнопкой мыши.

3. 3.

В контекстном меню выберите нужное действие, например **Закрепить вкладку**.

Горячие клавиши и жесты мыши для работы с вкладками

Горячие клавиши

Windows и Linux

Переключение между вкладками

Переключиться на вкладку слева	Ctrl + PgUp Ctrl + Shift + Tab
Переключиться на вкладку справа	Ctrl + PgDown Ctrl + Tab
Выбрать вкладку по ее порядковому номеру (от 1 до 8)	Ctrl + 1-8

Выбрать последнюю вкладку	Ctrl + 9
Переключиться на предыдущую активную вкладку	Ctrl + Shift + `
Создать новую вкладку	Ctrl + T
Открыть ссылку в новой вкладке	Ctrl + нажать ссылку
Открыть ссылку в новой вкладке с переключением на нее	Ctrl + Shift + нажать ссылку
Открыть последнюю закрытую вкладку	Ctrl + Shift + T
Вызвать панель управления вкладками	Ctrl + Shift + E

Закрытие вкладки

Закрыть активную вкладку	Ctrl + W
	Ctrl + F4

Зависшие вкладки и окна

Открыть диспетчер задач	Shift + Esc
-------------------------	--------------------

macOS

Переключение между вкладками

Переключиться на вкладку слева	$\text{⌘} + \text{⌘} + \leftarrow$ Ctrl + Shift + Tab
Переключиться на вкладку справа	$\text{⌘} + \text{⌘} + \rightarrow$ ctrl + Tab
Выбрать вкладку по ее порядковому номеру (от 1 до 8)	⌘ + 1-8
Выбрать последнюю вкладку	⌘ + 9
Переключиться на предыдущую активную вкладку	Ctrl + Shift + ⌘ Клавиша ⌘ есть не на всех устройствах

Открытие вкладки

Создать новую вкладку	⌘ + T
Открыть ссылку в новой вкладке	⌘ + нажать ссылку
Открыть последнюю закрытую вкладку	Shift + ⌘ + T

Вызвать панель управления вкладками	Shift + ⌘ + E
-------------------------------------	----------------------

Закрывать активную вкладку	⌘ + W
----------------------------	--------------

Зависшие вкладки и окна

Открыть диспетчер задач	Shift + Esc
-------------------------	--------------------



Жесты мыши

Чтобы выполнять жесты, удерживайте правую кнопку мыши. Выполнив жест, отпустите кнопку.



Внимание

Если вы пользуетесь однокнопочной мышью в macOS, все жесты нужно выполнять, удерживая клавишу **Ctrl** и кнопку мыши.

Восстановить последнюю закрытую вкладку	
Закрывать вкладку	

Узнайте больше


- [Горячие клавиши](#)
- [Жесты мыши](#)

Написать в службу поддержки

Управление группами

Зачем нужны группы вкладок


С группами вкладок вы легко наведете порядок в браузере. Вы можете создавать новые группы, распределять по ним вкладки и перемещать вкладки между группами и окнами — всё для того, чтобы максимально удобно работать с открытыми вкладками.



- ① — вкладки окна — здесь остаются вкладки, не помещенные ни в одну из групп;
- ② — активная группа;
- ③ > — прокрутка;
- ④ ▾ — все группы;
- ⑤ — вкладки активной группы;
- ⑥ — создать группу.

Настроить группы вкладок

Чтобы включить группы вкладок:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** включите опцию **Использовать группы вкладок**.


В разделе **Вкладки и группы** также можно включить опции:

- **Открывать ссылки из внешних приложений во вкладках окна, а не в активной группе.** Если опция включена, при переходе по ссылкам из внешних приложений, например, из Telegram, Мессенджера или текстового редактора, страница откроется во **Вкладках окна**. Если опция отключена — страница откроется в группе, которая сейчас активна.
- **Закреплять группу при её создании.** Если опция включена, то при создании группы она будет закреплена на панели.
- **Создавать новые группы облачными.** Если опция включена, новые группы будут синхронизироваться и вы сможете открывать их на всех ваших устройствах.


Чтобы вкладки окон и набор закрепленных групп в каждом окне восстанавливались после перезапуска браузера, в настройках нужно включить опцию **При запуске восстанавливать вкладки окон и список закреплённых групп**.



Примечание

Если опция **При запуске восстанавливать вкладки окон и список закреплённых групп** отключена, незакрепленные **Вкладки окна** не восстановятся, но вы сможете [найти](#) их в истории. Группы сохраняются в любом случае — нажмите значок  и увидите их.

Группы и окна

В Яндекс Браузере группы вкладок можно открывать в любом окне. Для этого нажмите значок  и выберите нужную группу.



- Чтобы крайняя правая группа вкладок не перекрывалась новой группой, [закрепите](#) ее. Тогда группа откроется рядом, а не вместо нее.
- Если нужно, чтобы группа вкладок была открыта сразу в нескольких окнах — пожалуйста. Все изменения, которые вы внесете в группу в одном окне (например, удалите или откроете какие-то вкладки) отразятся в соседнем окне почти мгновенно.
- Если вы закроете окно, группы вкладок будут доступны в другом окне.





Примечание

Если вы удалите группу, она исчезнет из всех окон.

Действия с группами вкладок





- **Создать группу** — в левом верхнем углу окна браузера нажмите значок  и выберите **Создать группу вкладок**. Введите название группы. Новые вкладки будут открываться в ней.
- **Сделать группу облачной** — справа от группы нажмите значок . Группа будет доступна с любого вашего устройства, где установлен Яндекс Браузер и включена синхронизация.

- **Убрать группу из облака** — справа от группы нажмите значок  и выберите **Убрать из облака**. Группа останется только на этом устройстве и удалится на всех других.
- **Удалить группу** — нажмите на группу вкладок правой кнопкой мыши и выберите **Удалить группу**. Группа вместе с вкладками будет удалена.
- **Очистить группу** — нажмите на группу вкладок правой кнопкой мыши и выберите **Закрыть вкладки группы**. Все вкладки в группе будут закрыты, но сама группа останется.
- **Восстановить недавно закрытую группу** — нажмите  → **История** и выберите **Группа 4 вкладки** (где 4 — число открытых в группе вкладок).



Примечание

Восстановить можно только 8 последних закрытых элементов (вкладок, групп или окон).

- **Перенести вкладку** — нажмите на вкладку правой кнопкой мыши и выберите **Перенести вкладку**. Можно перенести вкладку в другую группу, в новую группу, в другое окно или в новое окно. Еще можно нажать на вкладку и перетащить ее в другую группу или в другое место внутри текущей группы.
- **Перенести все вкладки группы** — нажмите на группу вкладок правой кнопкой мыши и выберите **Перенести все вкладки в...** Можно перенести все вкладки в другую группу, в новую группу, в другое окно или в новое окно.
- **Изменить ширину блока групп или вкладок** — наведите курсор на разделитель  между группами и вкладками и перетащите его вправо или влево.
- **Посмотреть все группы** — когда все группы не помещаются слева от разделителя , появляются значки  и . Прокручивайте с их помощью блок групп вправо или влево, чтобы увидеть их все.
- **Открыть ссылку сразу в нужной группе** — нажмите на ссылку правой кнопкой мыши, выберите **Открыть ссылку в группе...** и нажмите на нужную группу.
- **Закрепить группу вкладок на панели** — нажмите на группу вкладок правой кнопкой мыши и выберите **Закрепить на панели**. Можно закреплять группы, которые должны быть всегда на виду. Для открепления выберите **Открепить от панели**.
- **Переключиться на группу по ее порядковому номеру в панели** — нажмите **Alt + Shift + 1—8** (в Windows и Linux) или **⌘ + ⌘ + 1—8** (в macOS).
- **Переключиться на последнюю группу в панели** — нажмите **Alt + Shift + 9** (в Windows и Linux) или **⌘ + ⌘ + 9** (в macOS).

Поделиться группой

Нажмите на группу вкладок правой кнопкой мыши и выберите **Поделиться группой** — скопируется ссылка на группу. Вы можете отправить ее любым удобным способом, например в мессенджере.

Если вам прислали ссылку на группу, нажмите полученную ссылку и подтвердите копирование группы в Браузер — нажмите **Да, добавить**.



Примечание

Кнопка **Добавить в браузер** активна только в Яндекс Браузере.

Если вкладки группы не открываются, проверьте, что в Браузере включены группы вкладок:

1. Нажмите → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** включите опцию **Использовать группы вкладок**.

Отключить группы вкладок

1. Нажмите → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** отключите опцию **Использовать группы вкладок**. Группы будут удалены, а все вкладки восстановятся вне групп.

Горячие клавиши для групп вкладок

Windows и Linux

Действия с группами вкладок

Создать новую группу вкладок	Alt + Shift + G
Переключиться на группу по ее порядковому номеру в панели	Alt + Shift + 1—8
Переключиться на последнюю группу в панели	Alt + Shift + 9
Открыть вертикальное меню	Alt + Shift + E

macOS

Действия с группами вкладок

--	--

Создать новую группу вкладок	⌘ + ⌘ + G
Переключиться на группу по ее порядковому номеру в панели	⌘ + ⌘ + 1—8
Переключиться на последнюю группу в панели	⌘ + ⌘ + 9
Открыть вертикальное меню	⌘ + ⌘ + E

Написать в службу поддержки

Синхронизация и восстановление

Синхронизация вкладок и групп

После [синхронизации](#) устройств с вашим Яндекс ID вы сможете просматривать открытые на других устройствах группы и вкладки, если они сохранены в облаке. Эта возможность полезна в следующих ситуациях:





- Если у вас есть два компьютера: домашний и рабочий. На рабочем компьютере у вас создана группа с сайтами, необходимыми для работы. Дома вам нужно открыть сайт из этой группы и продолжить работу.
- Если у вас есть мобильное устройство и компьютер. На смартфоне или планшете вы нашли интересный сайт и хотите посмотреть его на большом экране.


Включить синхронизацию групп вкладок

1. На всех устройствах (компьютер, телефон, планшет) установите [Яндекс Браузер](#).
2. На всех устройствах включите синхронизацию.
3. Везде используйте для входа один и тот же [Яндекс ID](#).
4. В меню групп [сделайте облачными](#) те группы вкладок, которые хотите открывать на других устройствах.

Сделать группу облачной

Группы и вкладки можно открывать и редактировать на любом вашем устройстве – сделайте их облачными в меню групп:


1. Чтобы открыть меню групп, слева над Умной строкой нажмите .
2. Справа от группы нажмите значок облачка и выберите вариант:
 -  — облачная группа, доступна на других ваших устройствах;
 -  — группа не в облаке, доступна только на этом устройстве;
 -  — группа была облачной, но сейчас выключена синхронизация на устройстве.



- ❶ — меню групп;
- ❷ — облачная группа, доступна на других ваших устройствах;
- ❸ — группа доступна только на этом устройстве.

Просмотр групп и вкладок с других устройств

На компьютере

1. Слева над Умной строкой нажмите .
2. Вверху открывшегося окна выберите нужное устройство.

На смартфоне

Android

Способ 1

2. 1.


Наверху по центру экрана нажмите **Samsung** (если у вас Samsung) или название группы вкладок.

2. 2.

Выберите нужное устройство.

Способ 2

2. 1.

Нажмите значок .


2. 2.

Выберите нужное устройство.

iOS

1. Наверху по центру экрана нажмите **iPhone 11** (если у вас iPhone 11) или название группы вкладок.
2. Выберите нужное устройство.


На планшете

1. Слева над Умной строкой нажмите .
2. Вверху открывшегося окна выберите нужное устройство.

Восстановление вкладок и групп

После перезапуска

Чтобы вкладки и группы вкладок восстанавливались после перезапуска Браузера:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** включите опцию **При запуске восстанавливать вкладки окон и список закреплённых групп**.

После переустановки

Браузера

Если вы хотите после переустановки Браузера сохранить вкладки и группы вкладок на своих местах:

2. 1.
Закройте все окна Браузера.
2. 2.
Откройте **Панель управления**.
2. 3.
Нажмите **Программы** → **Удаление программы**.

2. 4.

В окне **Удаление или изменение программы** выберите из списка всех установленных программ Yandex.

2. 5.

Над списком нажмите **Удалить**.

2. 6.

В открывшемся окне нажмите **Удалить**.

2. 7.

Нажмите **Удалить браузер**, оставив неактивной опцию **Удалить настройки браузера, историю просмотров и другие данные**.

2. 8.

Установите Браузер заново.

А если данные и настройки браузера уже удалены?

Если при **удалении** браузера вы включили опцию **Удалить настройки браузера, историю просмотров и другие данные** или нажали **Переустановить**, то вы не восстановите ранее открытые вкладки. Но вы можете просмотреть вкладки в синхронизированной истории (при этом группы вкладок будут недоступны):

2. 1.

Включите синхронизацию, чтобы передать историю с сервера на компьютер.

2. 2.

Нажмите на Умную строку и перейдите на появившуюся под ней вкладку **Недавно закрытые**.

Операционной системы



Внимание

Чтобы после переустановки ОС ваши вкладки и группы не пропали, до переустановки сделайте ваши группы облачными.

Чтобы сделать группы облачными:

2. 1.

В Браузере **включите** синхронизацию.

2. 2.

В меню групп **сделайте облачными** нужные группы вкладок.

После переустановки ОС восстановите все вкладки и группы. Для этого:

2. 1.

[Установите](#) Яндекс Браузер и [включите](#) синхронизацию.

2. 2.

Слева над Умной строкой нажмите  .

2. 3.


Вверху открывшегося окна выберите нужные группы.

[Написать в службу поддержки](#)

Настройки


Форма и расположение вкладок


Вкладки можно переместить в нижнюю часть окна браузера:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** нажмите **Настройки внешнего вида вкладок**.
3. В разделе **Расположение** включите опцию **Снизу**.

После этого вкладки переедут вниз. Чтобы переместить вкладки наверх, включите в настройках в разделе **Настройки внешнего вида вкладок** опцию **Сверху**.

Чтобы изменить форму вкладок:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** нажмите **Настройки внешнего вида вкладок**.
3. В разделе **Форма** выберите форму вкладок.



Количество и размер вкладок


Количество вкладок в Яндекс Браузере не ограничивается, хотя большое количество вкладок может перегрузить процессор и память компьютера.




Примечание

У пользователя может быть открыто одновременно несколько десятков вкладок. Чтобы не перегружать память и ресурсы компьютера, Браузер при запуске загружает не более десяти вкладок. Причем делает это последовательно, а не одновременно. Видео начинает воспроизводиться только на активной вкладке.


Размер вкладок

Если у вас открыто более 50 вкладок в браузере, справа от них появляется значок горизонтальной прокрутки . Чтобы при большом количестве вкладок их размер не слишком уменьшался:


1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** включите опцию **Ограничить минимальную ширину вкладки**.

Предпросмотр вкладок

В большом количестве вкладок трудно ориентироваться. Поэтому при наведении указателя мыши на заголовок вкладки Браузер показывает уменьшенный скриншот страницы. Если вы хотите отключить предпросмотр вкладок:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вкладки и группы** отключите опцию **Показывать миниатюры вкладок при наведении**.


Дублирование вкладок

Если вы случайно перейдете по одной и той же ссылке из внешнего приложения несколько раз, в Яндекс Яндекс Браузере откроется несколько одинаковых вкладок. Чтобы избежать этого, нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс** и включите опцию **Не дублировать вкладки при переходе из внешних приложений**.


Написать в службу поддержки

Проблемы с вкладками

Вкладки не синхронизируются

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. В разделе **Синхронизация** нажмите **Настройки синхронизации**.
3. Убедитесь, что в разделе **Что синхронизировать** включены опции **Вкладки окна и группы вкладок**.


Вкладки зависают

Закрыть некорректно работающие вкладки или посмотреть статистику работы Браузера можно с помощью диспетчера задач. Чтобы открыть диспетчер задач, нажмите  → **Дополнительно** → **Диспетчер задач** или **клавиши Shift + Esc**.

Новая вкладка не создается


Закройте браузер, нажав клавиши **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS).

Попробуйте отключить [аппаратное ускорение](#):

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Производительность** отключите опцию **Использовать аппаратное ускорение, если возможно**.
3. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS).
4. Снова запустите Браузер, чтобы изменения вступили в силу.

После перезапуска Браузера пропали вкладки и группы

Это могло произойти в одном из случаев:

- Отключена опция **При запуске восстанавливать вкладки окон и список закреплённых групп** в разделе  → **Настройки** → **Интерфейс** → **Вкладки и группы**.
- Произошел сбой в работе Браузера.

Чтобы получить доступ к пропавшим вкладкам и группам:

С помощью горячих клавиш

Если вкладки и группы пропали:

3. 1.

Нажмите **Ctrl + Shift + T** (в Windows и Linux) или **⌘ + T** (в macOS). Появится новое окно с пропавшими вкладками.

3. 2.

Закройте пустое окно.

3. 3.

Нажмите **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), чтобы закрыть висящие процессы браузера.

3. 4.

Перезапустите браузер. Вкладки и группы будут восстановлены.

Из истории



Примечание

Вы можете восстановить вкладки только при первом перезапуске Браузера после их исчезновения. При последующих перезапусках вкладки будут утеряны.

Если вы закрыли Браузер после исчезновения вкладок:

3. 1.


Откройте Браузер.

3. 2.

Нажмите **☰** → **История**.

3. 3.

Нажмите строку с количеством групп и вкладок из предыдущей сессии.



Из боковой панели



Примечание


Если вы полностью закрыли Браузер командой $\equiv \rightarrow$ **Дополнительно** \rightarrow **Закрыть браузер**, то не сможете восстановить утерянные группы вкладок.

Если вы закрыли Браузер после исчезновения вкладок:

3. 1.

Откройте Браузер.



3. 2.

На **боковой панели** нажмите , выберите окно, вкладку или группу вкладок и нажмите **Восстановить**.

Браузер закрывается вместе с последней вкладкой

Это нормально, если открыто два или более окон Браузера — закрывается только текущее окно. Если же закрывается единственное окно и значок Браузера остается в области уведомлений, то нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите **Закрыть браузер**. Снова запустите Браузер.

Окно не перетаскивается

Для перетаскивания окна Браузера используйте область Умной строки вне текстового поля. Указатель мыши должен иметь вид . Если при наведении указателя мыши на Умную строку вы видите курсор , сдвиньте его правее.

На странице нет кнопки печати

1. Вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите **Печать**.
2. Выберите подключенный принтер. Интерфейс перейдет в режим печати.

[Написать в службу поддержки](#)

История


Просмотр истории вкладки




Ограничение


История вкладки содержит 12 последних открытых страниц. Если в этом списке вы не нашли нужной страницы, перейдите ко всей истории. Во всей истории хранятся сайты, которые вы посещали за последние 90 дней. Если сайт нужен вам на более долгий срок, сохраните его в [закладки](#).

Чтобы просмотреть список ранее открытых на [вкладке](#) страниц:

1. Откройте вкладку.
2. Нажмите и удерживайте значок .

Значок  появляется только на вкладках, в которых вы просмотрели несколько страниц. Если значок недоступен, перейдите ко всей истории.


История первой вкладки



The screenshot shows a browser window with the following elements:

- Address Bar:** ru.wikipedia.org
- Page Title:** Препроцессор — Википедия
- Left Sidebar:**
 - Википедия: Свободная энциклопедия
 - Заглавная страница
 - Содержание
 - Избранные статьи
 - Случайная статья
 - Текущие события
 - Пожертвовать
 - Участие
 - Сообщить об ошибке
 - Как править статьи
 - Сообщество
 - Форум
 - Свежие правки
 - Новые страницы
 - Справка
- Main Content:**
 - Article title: Препроцессор
 - Material from Wikipedia — свободной энциклопедии
 - Warning box: Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 апреля 2022 года; проверки требуют 2 правки.
 - Text: У этого термина существуют и другие значения, см. [Процессор \(значения\)](#).
 - Definition: **Препроцессор** — компьютерная программа, принимающая данные на входе и выдающая данные, предназначенные для входа другой программы (например, [компилятора](#)). О данных на выходе препроцессора говорят, что они находятся в **препроцессированной** форме, пригодной для обработки последующими программами (компилятор). Результат и вид обработки зависят от вида препроцессора; так, некоторые препроцессоры могут только выполнить простую текстовую подстановку, другие способны по возможностям сравниться с языками программирования. Наиболее частый случай использования препроцессора — обработка **исходного кода** перед передачей его на следующий шаг компиляции. [Языки программирования C/C++](#) и система **компьютерной вёрстки TeX** используют препроцессоры, значительно расширяющие их возможности.
 - Additional text: В некоторых языках программирования этап **компиляции** и **трансляции** получили название «препроцессинга».

История второй вкладки



Узнайте больше


- [Вкладки](#)


Просмотр всей истории



Примечание

Отменить сохранение истории в [Яндекс Браузере](#) нельзя. Если вы не хотите сохранять историю посещений, войдите в [режим Инкогнито](#).


Чтобы быстро найти нужную страницу, нажмите значок  на [боковой панели](#) и введите название страницы в поиск.

Если значок не нужен, нажмите на боковой панели  → **Инструменты** и выключите опцию **История**.


Чтобы посмотреть всю историю, нажмите  → **История** → **Вся история** или нажмите [клавиши Ctrl + H](#).

Чтобы найти в истории нужную страницу, в поле **Поиск** введите часть ее названия или адреса. Справа отобразится список страниц, которые соответствуют условию поиска.

Удаление страниц из истории


1. Нажмите  → **История** → **Вся история**.
2. Выделите нужные страницы.

3. Под списком страниц слева нажмите **Удалить**.



Очистка всей истории

1. Нажмите **≡** → **История** → **Вся история**.
2. В левом нижнем углу нажмите **Очистить историю**.
3. В окне **Очистка истории** укажите период времени, за который нужно удалить историю.
4. Включите опцию **Просмотры**.
5. При необходимости отключите все остальные опции.
6. Нажмите **Очистить**.




Синхронизация истории

История **синхронизируется** частично:

- История страниц, которые пользователь посетил на компьютере, синхронизируется. Если вы переустановите Браузер, а затем включите синхронизацию, история появится на странице `browser://history`.
- История страниц, которые пользователь посетил на других устройствах, в интерфейсе Браузера не отображается. Но если после синхронизации вы начнете вводить на одном из устройств адрес сайта, который посещали на другом устройстве, этот адрес появится в подсказках. Исключения составляют сайты, закрепленные на Табло.

Чтобы отключить синхронизацию истории:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.
2. В разделе **Что синхронизировать** отключите опцию **История**.



Внимание

История поисковых запросов синхронизируется независимо от настроек Браузера. Если вы не хотите видеть предыдущие запросы в подсказках:

1. Откройте страницу [Настройка поиска](#).
2. Отключите опцию **Показывать предыдущие запросы в поисковых подсказках**.
3. Внизу страницы нажмите **Сохранить**.



Горячие клавиши и жесты мыши для работы с историей

Чтобы выполнять жесты, удерживайте правую кнопку мыши. Выполнив жест, отпустите кнопку.



Windows и Linux

Горячие клавиши

Открыть список загруженных файлов	Ctrl + J
Открыть просмотр истории	Ctrl + H

Открыть инструмент очистки истории, кеша и загрузок	Ctrl + Shift + Del
Вернуться к предыдущей странице	
Перейти к следующей странице	

Сочетания кнопок

Вернуться к предыдущей странице	 <p>Нажмите правую кнопку мыши. Удерживая ее, нажмите левую кнопку.</p>
Перейти к следующей странице	 <p>Нажмите левую кнопку мыши. Удерживая ее, нажмите правую кнопку.</p>

macOS

Горячие клавиши

Открыть список загруженных файлов	Shift + ⌘ + J
Открыть просмотр истории	⌘ + Y

Очистить данные просмотров

Shift + ⌘ + Backspace

Узнайте больше

- [Горячие клавиши](#)
- [Жесты мыши](#)

Написать в службу поддержки

Отзывы о сайтах

Любой пользователь может оставить в [Яндекс Браузере](#) отзыв о сайте. В отзыве можно поделиться своим мнением, которое поможет скорректировать выбор другим пользователям.


Просмотреть отзывы

1. В Умной строке слева нажмите значок [статуса соединения](#) . Откроется панель Protect.
2. В разделе **Отзывы о сайте** нажмите значок [★ 5К ОТЗЫВОВ](#) :
 - число в значке показывает общее количество отзывов об этом сайте;
 - зеленая часть цветной полосы — количество положительных отзывов;
 - красная часть цветной полосы — количество отрицательных отзывов.


Чтобы увидеть все отзывы, прокрутите список вниз. Вы также можете отсортировать отзывы по релевантности, популярности и новизне, отобразить сначала позитивные или негативные.

Действия с отзывами


Оставить отзыв

1. В Умной строке слева нажмите  и выберите значок отзывов.
2. Поставьте оценку, нажав нужное число звездочек. Оценка от 1 до 3 звездочек помечается красным цветом, а 4 и 5 — зеленым.
3. Нажмите **Оставить отзыв**.
4. Напишите ваши впечатления о сайте. Пожалуйста, учитывайте [рекомендации для создания ОТЗЫВОВ](#).
5. Нажмите **Отправить отзыв**.




Изменить отзыв

1. Откройте сайт.
2. В Умной строке слева нажмите  и выберите значок отзывов. Ваш отзыв будет первым в списке.
3. Нажмите **•••** → **Изменить**. Откроется [страница](#), где собраны все ваши отзывы. Нужный отзыв будет подсвечен желтым.
4. Нажмите в карточке отзыва **Изменить**.
5. Внесите правки.
6. Нажмите **Сохранить отзыв**.

Удалить отзыв

1. Откройте сайт.
2. В Умной строке слева нажмите  и выберите значок отзывов. Ваш отзыв будет первым в списке.
3. Нажмите **•••** → **Изменить**. Откроется [страница](#), где собраны все ваши отзывы. Нужный отзыв будет подсвечен желтым.
4. Нажмите в карточке отзыва **Удалить**.
5. Подтвердите удаление.

Оценить отзыв


1. В Умной строке слева нажмите  и выберите значок отзывов.
2. Под нужным отзывом нажмите значок  или .

Пожаловаться на отзыв

Если вы заметили отзыв, нарушающий [правила](#), например, содержащий контент для взрослых или оскорбления, [напишите нам](#).

Отключить отзывы в Браузере

Если вы не хотите видеть в Браузере отзывы о сайтах:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Умная строка** отключите опцию **Показывать отзывы на сайты (значок слева от адреса страницы)**.

Управление данными о ваших отзывах

Все ваши отзывы сохраняются на серверах Яндекса. Мы бережно храним эти данные и хорошо их защищаем: все наши хранилища соответствуют [SOC 2](#) — одному из самых надежных международных стандартов.

Вы можете скачать или удалить свои личные данные.

Скачать

1. Откройте страницу [Управление данными](#) и убедитесь, что вы вошли с нужным Яндекс ID.
2. В разделе **Сервисы** нажмите кнопку с названием сервиса (например, Браузер) и затем нажмите **Заказать архив**.

По окончании выгрузки архива Яндекс отправит вам письмо, что архив можно скачать. Если у вас нет почты на Яндексе, то о статусе выгрузки вы сможете узнавать только из информации на странице.



Примечание

Архив будет защищен паролем. О том, как получить пароль и открыть архив, читайте в [Справке](#) Яндекс ID.

Удалить

2. 1. Откройте страницу [Управление данными](#) и убедитесь, что вы вошли с нужным Яндекс ID.
2. 2. В разделе **Сервисы** нажмите кнопку с названием сервиса (например, Браузер). Откроется список с данными, которые Яндекс хранит для этого сервиса.
2. 3. Выберите данные, которые хотите удалить, и нажмите **Удалить выбранные**.
2. 4. В открывшемся окне нажмите **Удалить данные**.

После удаления почти все данные станут недоступны. Некоторые данные Яндекс будет хранить еще какое-то время, потому что этого [требует закон](#).

Узнайте больше


- [Управление данными](#)

Режим чтения

Режим чтения — это режим просмотра страницы, при котором на экране отображаются только текст и иллюстрирующие его изображения или видео. Остальные элементы страницы — баннеры, инструменты управления сайтом или кнопки социальных сетей — скрыты.

Включить

В меню страницы

Справа от Умной строки нажмите значок  → **Включить режим чтения**.


С помощью горячих клавиш

Нажмите **клавиши Alt + B** (в Windows и Linux) или **⌘ + Ctrl + R** (в macOS).

При переходе на другую страницу или **вкладку** режим чтения нужно включать заново.

Настроить

Чтобы снизить нагрузку на глаза, в панели настроек под Умной строкой можно изменить цвет фона, стиль и размер шрифта. Выбранное вами оформление будет использоваться по умолчанию для всех открываемых в режиме чтения документов.



1 — изменить размер шрифта;

② — выбрать цвет фона;



③ — изменить стиль шрифта.

При прокручивании страницы панель с настройками исчезает. Чтобы вернуть ее, перейдите к началу страницы.


Чтобы освободить немного места для текста, можно убрать с экрана верхнюю панель [Яндекс Браузера](#). Для этого перейдите в полноэкранный режим, нажав **F11**. Для выхода из полноэкранного режима повторно нажмите **F11**.

Выйти из режима чтения

В меню страницы

Справа от Умной строки нажмите кнопку  или значок  → **Отключить режим чтения**.

В панели настроек

Нажмите значок .

С помощью горячих клавиш

Нажмите [клавиши](#) **Alt + B** (в Windows и Linux) или **⌘ + Ctrl + R** (в macOS).

Горячие клавиши для навигации по странице

Горячие клавиши

Прокрутить страницу на один экран вверх	Shift + Space PageUp
Прокрутить страницу на один экран вниз	Space PageDown
Вернуться к началу страницы	Home
Перейти к концу страницы	End

Используйте [горячие клавиши](#) также для других действий.

Написать в службу поддержки

Проигрывание видео в Браузере

Видео каких форматов можно проигрывать в Браузере?

[Яндекс Браузер](#) умеет открывать видеофайлы с расширениями `mp4`, `webm`, `m4v`.


Видеофайлы с расширениями `swf`, `avi`, `mpg`, `mov`, `x-m4v`, `wmv`, `quicktime` и `flv` не поддерживаются.


Просмотр видео в отдельном окне



Примечание

Видео появляется в отдельном окне, если вы запустили видео сами или оно играет со звуком. В [режиме Инкогнито](#) видео нельзя вынести в отдельное окно.

Вы можете просматривать видео в отдельном окне Браузера. Например, можно одновременно запустить программу и видеоплеер к ней. Окно с видеоплеером отображается поверх всех остальных окон, в какой бы программе вы ни работали. Вы можете перетащить окно в любое место экрана или изменить его размеры. Если свернуть Браузер, видео продолжит проигрываться. Если видео в формате HTML5 содержит субтитры (например, на YouTube у таких видео на панели управления есть значок , они тоже появятся в новом окне.




Видео в отдельном окне

По умолчанию видео открывается в отдельном окне, когда вы переключаетесь на другую вкладку или программу. Если этого не случилось, наведите указатель мыши на верхнюю часть

видеоплеера и нажмите значок .




Совет

Вы можете поменять расположение значка , перетаскив его мышью в нужное место видеоплеера.

Управление воспроизведением видео


Для быстрого управления используйте горячие клавиши.

Поставить на паузу / снять с паузы	Space
Перемотать на 5 секунд вперед	→
Перемотать на 5 секунд назад	←

Вы также можете замедлить или ускорить видео. Для этого нажмите  → **Скорость** и выберите из списка нужное значение.

Настройки видео в отдельном окне

Вы можете скрыть кнопку выноса видео или автоматическое воспроизведение видео в другом окне:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Просмотр видео поверх других вкладок и программ** отключите опцию **Показывать на видеороликах кнопку для выноса видео** или **Автоматически открывать видео в отдельном окне**.

Если вы хотите запретить вынос видео в отдельное окно, отключите обе опции.

Перевод и озвучка видео

Смотрите видео на русском или казахском языке с помощью функции [закадрового перевода](#).

Узнайте больше


- [Статья «Как Яндекс помогает преодолеть языковой барьер: нейросетевой перевод видео, картинок и текста» в блоге Яндекс Браузера](#)

Краткий пересказ видео

Нейросеть YandexGPT делает [краткий пересказ видео](#). Посмотрите тезисы основных моментов ролика с таймкодами и включите видео с нужного места.

QR-сканер на видео


Яндекс Браузер умеет распознавать QR-коды на видео и показывать их содержимое. На QR-коде появляется цветная рамка и кнопки для перехода по ссылке или копирования.

- Для перехода по ссылке нажмите на QR-код. Чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, нажмите .
- Чтобы скопировать текст из QR-кода в буфер обмена, нажмите **Скопировать**.
- Чтобы скрыть рамку на данном QR-коде, переместите на него указатель и нажмите **×**.



Внимание

Будьте [бдительны](#) при переходе по неизвестным ссылкам.



Чтобы отключить распознавание QR-кодов:

В настройках

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. 2.

Отключите опцию **Автоматически распознавать QR-коды на видео**.

При просмотре видео

2. 1.

Переместите указатель на видео и нажмите появившуюся кнопку .

2. 2.

Отключите опцию **Распознавать QR-коды**.

NVIDIA RTX Super Resolution



Примечание

Технология доступна только на устройствах с видеокартами NVIDIA RTX 30-series и 40-series. Позже обещают добавить поддержку видеокарт RTX 20-series. Драйверы с поддержкой технологии пока доступны только на Windows 10 и 11.

С версии 23.3.0 Яндекс Браузер поддерживает технологию [NVIDIA RTX Super Resolution](#). Она повышает разрешение потокового видео в интернете на дисплеях с разрешением от 1440р:

1 — оригинальное видео в разрешении 1080р

2 — улучшенное видео на 4К-экране



Узнайте больше

- [Видео применения технологии](#)

Особенности

- Нет индикатора активности.
- Работает при развернутом окне Яндекс Браузера:
 - в оконном и полноэкранном режимах видео;
 - на втором экране;
- Улучшает все запущенные видео в разрешении от 360p до 1440p.
- Могут не поддерживаться видео с DRM-защитой от пиратства, YouTube Shorts и с HDR.
- Ресурсоемкая, снижает производительность устройства.
- Не зависит от скорости интернета.

Включить

1. Скачайте и установите последние драйверы для вашей видеокарты с [сайта NVIDIA](#). Требуется версия минимум 530.
2. В системном трее откройте **Настройки NVIDIA**.
3. В боковой панели в разделе **Видео** нажмите **Регулировка параметров изображения для видео**.
4. В разделе **Улучшение видео RTX** включите опцию **Сверхвысокое разрешение**.
5. Выберите уровень качества: от минимального **1** до максимального **4**. Максимальный уровень поддерживается только видеокартами серий минимум XX70, например 3070 и 4070 Ti.

Дополнительные шаги, если у вас ноутбук

Технология не работает при питании от батареи. Еще рекомендуется включить режим высокой производительности для Яндекс Браузера:

Windows 11

1. Через поиск в меню **Пуск** найдите и откройте **Параметры** → **Дисплей** → **Графика**.
2. Найдите в списке приложений **Yandex with voice assistant Alice**.
3. Если приложения нет в списке, добавьте его — нажмите **Обзор** и задайте путь к приложению. Путь по умолчанию: `C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\Application\browser.exe`.
4. Под значком приложения нажмите **Параметры**.
5. Выберите **Высокая производительность**.

Windows 10

1. Откройте **Пуск** → **Параметры** → **Система** → **Дисплей** → **Настройки графики**.

2. Найдите в списке приложений **Yandex with voice assistant Alice**.
3. Если приложения нет в списке, добавьте его — нажмите **Обзор** и задайте путь к приложению. Путь по умолчанию: `C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\Application\browser.exe`.
4. Под значком приложения нажмите **Параметры**.
5. Выберите **Высокая производительность**.

Использование Chromecast

Через Браузер можно транслировать видео на телевизор, поддерживающий технологию [Chromecast](#).

Требования

- Телевизор со встроенным Chromecast.



Примечание

Большинство современных телевизоров имеют встроенную функцию Chromecast.

- Медиаплеер Google Chromecast (для телевизоров без встроенного Chromecast). У телевизора должен быть HDMI-вход.
- Wi-Fi соединение.
- Компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям:

	Windows	macOS	Linux

Первичная Настройка запуска	Версия ОС	Windows 7 (и выше)	macOS 11 (и выше)	64-bit Ubuntu 14.04 (и выше), Debian 8 (и выше), openSUSE 13.3 (и выше) или Fedora Linux 24 (и выше)
Телевизор	Процессор	Intel Core i3 (и выше)	Macbook Pro 2010, Macbook Air 2011, Macbook Air 2012	Intel Core i3 (и выше)
5. 2.	Графический процессор	Intel HD3000 или аналог		Intel HD3000 или аналог


Установите приложение [Google Home](#).

5. 3.

Откройте приложение и следуйте инструкциям.



Примечание

Если вы не можете найти инструкции по настройке телевизора со встроенным Chromecast, нажмите  → **Настроить устройство** → **Новое устройство**.

Телевизор без встроенного Chromecast

5. 1.

Подключите Chromecast через HDMI-вход к телевизору, а через USB-порт — к основному источнику питания.

5. 2.

Установите приложение [Google Home](#).

5. 3.


Убедитесь, что Chromecast и смартфон подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

5. 4.



Откройте приложение и следуйте инструкциям.




Примечание

Если вы не можете найти инструкции по настройке телевизора со встроенным Chromecast, нажмите  → **Настроить устройство** → **Новое устройство**.

Начать трансляцию


1. Убедитесь, что все устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
2. Откройте Браузер.
3. Нажмите  → **Дополнительно** →  **Транслировать экран**.
4. Выберите источник трансляции: **Активная вкладка**, **Экран целиком** или **Файл**.
5. Выберите в списке телевизор с Chromecast.

Управлять воспроизведением видео через Chromecast

Чтобы остановить трансляцию, в Умной строке нажмите значок  и выберите устройство. Или закройте Браузер.

Не отображается значок Транслировать экран

1. Убедитесь, что все устройства подключены к одной сети Wi-Fi.
2. Обновите Chromecast.
3. [Обновите](#) Браузер.

Если вы используете новые версии Chromecast и Браузера в одной сети Wi-Fi, но не видите в Умной строке значок , обратитесь в [службу поддержки](#).

Не работает Chromecast

- Отключите и снова включите трансляцию.
- Отключите и снова включите Wi-Fi.
- Подключитесь к другой сети Wi-Fi.
- Убедитесь, что трансляция со смартфона работает. Если трансляция не работает, проверьте, выполнена ли первичная настройка Chromecast.

Если рекомендации не помогли, обратитесь в [службу поддержки](#).

Прекращение поддержки Flash

Технология [Flash](#) использовалась в браузерах для воспроизведения мультимедийных файлов и запуска игр. Ее поддержку и распространение Adobe прекратила с 2021 года.

Большинство сайтов уже используют другие форматы воспроизведения контента — например, HTML5 или WebGL. Эти находящиеся в открытом доступе технологии работают быстрее и стабильнее, тратят меньше энергии, и они значительно безопаснее Flash.

Если вы посещаете сайт, использующий Flash, обратитесь в службу поддержки этого ресурса.

Проблемы с видео


Видео не воспроизводится, а загружается на компьютер

Если владелец сайта запретил открывать файл в браузере, файл загружается на компьютер пользователя. Чтобы открыть его в Браузере, перетащите в окно Браузера значок загруженного файла, появившийся справа от Умной строки, или нажмите [клавиши Ctrl + O](#) и выберите нужный файл в папке [Загрузки](#).

Проблемы при воспроизведении видео


Если в Браузере вместо видео отображается черный экран, дрожит изображение в онлайн-играх, видео долго загружается, постоянно тормозит или останавливается при переходе в полноэкранный режим, попробуйте решить проблему одним из способов:

Проверьте расширения Браузера

1. Откройте  → **Расширения** и отключите все расширения.
2. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызвало.
3. Отключите расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.
4. Очистите [кеш](#), чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная некорректная копия страницы.

Измените настройку аппаратного ускорения

Попробуйте включить или отключить [аппаратное ускорение](#):

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Если в разделе **Производительность** включена опция **Использовать аппаратное ускорение, если возможно** — отключите ее. Если эта опция отключена, включите ее.
3. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS).
4. Снова запустите Браузер, чтобы изменения вступили в силу.

Обновите драйверы вашей видеокарты

1. Нажмите **Пуск** → **Панель управления** → **Диспетчер устройств**.
2. Откройте **Видеоадаптеры** — появится список видеокарт.
3. Правой кнопкой мыши нажмите название вашей видеокарты.
4. В контекстном меню выберите пункт **Обновить драйверы**.

Проверьте, решена ли проблема. Если проблема осталась, [напишите нам](#). В письме укажите, что драйверы обновлены.

Не воспроизводится защищенный контент



Примечание

В режиме Инкогнито защищенный контент не воспроизводится.


Если не воспроизводится видео с [защищенным авторским правом контентом](#) (например, на [Кинопоиске](#)):

Обновите и перезапустите Браузер

Устаревший Браузер может не поддерживать технологии для быстрой загрузки видео. Установите [последнюю версию Яндекс Браузера](#).

При первом запуске Браузера могут подключиться не все плагины, необходимые для корректной работы системы шифрования контента. Чтобы исправить эту ошибку, перезапустите Браузер — плагины подключатся автоматически.

Разрешите воспроизведение защищенного контента

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. В разделе **Защищенное содержимое** включите опцию **Разрешить воспроизведение защищенного содержимого**.

4. Некоторые сервисы для защиты контента используют уникальные идентификаторы устройств. Чтобы они работали, в разделе **Идентификаторы защищенного контента** включите опцию **Разрешить сайтам использовать идентификаторы для воспроизведения защищенного контента** (только для Windows).

Браузер не поддерживает NPAPI и Unity

Браузер больше не поддерживает модуль NPAPI, на основе которого сделан Unity Web Player. Эта технология устарела, компания Unity также [перестала](#) поддерживать этот модуль.

В Браузере под Linux не работает видео

Если не воспроизводится видео в формате HTML5 или видео с [защищенным контентом](#) (например, на [Кинопоиске](#)):

1. [Проверьте версию](#) Браузера.
2. Если версия ниже 23.3.0, [обновите](#) Браузер.
3. Установите пакеты с [GStreamer](#), выполнив команды:

Mint

```
sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-
plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-bad-faad
gstreamer1.0-libav
```

Ubuntu

```
sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-
plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-libav
```

Astra Linux

```
sudo apt-get install ffmpeg-plugin-browser libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-
plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-
plugins-bad-faad gstreamer1.0-libav
```

Alt Linux

```
su -lc 'apt-get install gstreamer1.0 gst-plugins-base1.0 gst-plugins-good1.0
gst-plugins-bad1.0 gst-libav'
```

РЕД ОС

7.3 и выше

```
dnf install gstreamer1 gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-good
gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-
plugins-bad-free-extras gstreamer1-libav
```

7.1–7.2

```
yum install gstreamer1 gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-good
gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-
plugins-bad-free-extras gstreamer1-libav
```

РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9

```
dnf install libgstreamer1.0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-
good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-libav
```

AlterOS

```
yum install gstreamer1 gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-good
gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-
plugins-bad-free-extras gstreamer1-libav
```

OpenSUSE

```
sudo zypper install gstreamer gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-good
gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-libav
```

4. Перезапустите Браузер. Если это не помогло, закройте его и в консоли выполните команду:


```
rm ~/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin
```

Не могу отключить автозапуск видео при переходе на сайт

При переходе на некоторые сайты автоматически начинает проигрываться видео. К сожалению, в Браузере нет возможности запретить автозапуск видео на сайте.

Браузер не видит веб-камеру

Проверьте, распознается ли камера другими программами.

- Если нет, убедитесь, что драйвер вашей камеры установлен корректно, и при необходимости переустановите его:
 1. Нажмите **Пуск** → **Панель управления** → **Диспетчер устройств**.
 2. Откройте **Камеры** — появится список камер.
 3. Правой кнопкой мыши нажмите название вашей камеры.
 4. В контекстном меню выберите пункт **Обновить драйверы**.
- Если да, укажите ее вручную в настройках Браузера:
 1. Нажмите ☰ → **Настройки** → **Сайты**.
 2. Откройте **Расширенные настройки сайтов**.
 3. В разделе **Доступ к камере** выберите вашу камеру и включите опцию **Запрашивать разрешение**

Если это не помогло, напишите в службу [поддержки Браузера](#).

Ошибка «Не обнаружены видеокодеки» в Windows

Если на сайте (например, kinopoisk.ru) не воспроизводится видео и появляется сообщение «Не обнаружены видеокодеки», это означает, что у вас установлена версия Windows N/KN, в которой нет нужных видеокодеков.

Проверьте версию Windows:

1. Нажмите **Пуск** → **Панель управления** → **Система**.
2. Найдите в сведениях о компьютере версию Windows. Например, «Windows 10 Pro N».

Выберите версию Windows:

Не версия Windows N/KN

Напишите нам через [форму](#).

Windows 7 N/KN

1. Закройте Браузер. Для этого нажмите ☰ → **Дополнительно** → **Заккрыть браузер** либо [сочетание клавиш Ctrl + Shift + Q](#).

2. Запустите Браузер заново и проверьте воспроизведение видео.

Если это не помогло, напишите нам через [форму](#).

Windows 8 N/KN

Скачайте и установите Media Feature Pack [для Windows 8 N/KN](#).

Windows 8.1 N/KN

Скачайте и установите Media Feature Pack [для Windows 8.1 N/KN](#).

Windows 10 N/KN

Скачайте и установите Media Feature Pack [для Windows 10 N/KN](#).

Звук тихий или его нет вообще

О решении проблем со звуком в видео см. раздел [Проблемы со звуком](#).


[Написать в службу поддержки](#)

Прослушивание аудио в Браузере

Какие аудиоформаты поддерживает Браузер?


Яндекс Браузер умеет открывать аудиофайлы с расширениями **mp3**, **wav**, **m4a**, **wma**, **ogg**, **x-m4a**, **mpeg**.


Панель управления

В Браузере можно одновременно просматривать сайт и слушать музыку, запущенную на другой вкладке. Чтобы не переключаться между вкладками, справа от Умной строки нажмите значок . В появившейся панели управления можно поставить трек на паузу или запустить заново, переключиться на предыдущий или следующий трек в плейлисте. Если вы запустили музыку на нескольких вкладках, на панели отображаются все треки, и вы можете легко переключаться между ними.





Примечание

Если у вас включена **боковая панель**, значок  может находиться на ней.



Скриншот браузера, демонстрирующий панель управления музыкой. Вкладка «Гренландия — Википедия» открыта. В правом верхнем углу панели задач отображается панель управления музыкой с двумя треками: «Andante con moto» и «2, № 1. 1 Часть—Аллерго (Re)». Панель управления включает кнопки «Пауза», «Воспроизведение», «Стоп», «Предыдущий трек» и «Следующий трек». В нижней части панели отображается значок «Заглушить все вкладки».

Вы можете управлять звуком отдельной вкладки:

- чтобы заглушить музыку, на вкладке нажмите значок  ;
- чтобы включить музыку, на вкладке нажмите значок .

Если у вас играет несколько аудиодорожек и нет времени останавливать каждую, нажмите кнопку **Заглушить все вкладки**.





Примечание

Воспроизведение музыки на заглушенной вкладке не останавливается.

Проблемы со звуком

Звук тихий или его нет вообще

Проверьте звук в панели управления

Справа от Умной строки нажмите значок . Если звук выключен, то вы увидите на вкладке значок . Чтобы включить звук, нажмите этот значок.


Проверьте микшер громкости в настройках операционной системы

Windows

5. 1.

Включите любой видеоролик или музыкальный плеер в интернете через Браузер.

5. 2.

В правом нижнем углу экрана на панели задач нажмите правой кнопкой мыши значок .

5. 3.

В открывшемся меню нажмите **Открыть микшер громкости** и увеличьте громкость.

macOS

5. 1.

Включите любой видеоролик или музыкальный плеер в интернете через Браузер.

5. 2.

Нажмите **Системные настройки** → **Звук**.

5. 3.

В открывшемся окне отрегулируйте микшер громкости.

Аудио не играет


Попробуйте найти расширение, блокирующее аудио:

1. Откройте  → **Расширения** и отключите все расширения.



2. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызвало.
3. Отключите расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Меня не слышно

Добавьте микрофон в настройках Браузера

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Доступ к микрофону** выберите устройство вручную.

Проверьте микрофон с помощью Алисы

На **боковой панели** Браузера нажмите значок  и произнесите любую фразу. Если, когда вы говорите, в окне программы пульсирует значок , микрофон настроен верно.

Если значок не пульсирует, проверьте работу микрофона:

1. Откройте в Windows **Панель управления**.
2. Нажмите **Звук**.
3. На вкладке **Запись** найдите нужный микрофон.
4. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите команду **Использовать по умолчанию**.
5. Еще раз нажмите на микрофон правой кнопкой мыши и выберите команду **Свойства**.
6. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Уровни**. Оба параметра не должны быть одновременно установлены на минимум или максимум.
7. Перейдите на вкладку **Дополнительно** и убедитесь, что опция **Включить дополнительные средства звука** не активна.
8. Отключите использование специальных звуковых эффектов. Откройте вкладку **Улучшения**. Выберите опцию **Отключение всех звуковых эффектов** и нажмите **Применить** → **Ок**.

Подробные сведения о настройке микрофона см. в [Справке Windows](#).

Просмотр файлов PDF, FB2, EPUB

Найденные в интернете файлы можно просматривать прямо в [Яндекс Браузере](#). По умолчанию сразу после скачивания файлы поддерживаемых форматов открываются в Браузере. Если владелец сайта запретил автоматически открывать файлы, файл сохраняется на компьютере. Вы можете [вручную открыть](#) его в Браузере. При просмотре файлов можно управлять их отображением в окне Браузера и делать закладки в [электронных книгах](#).

Открыть файл в Браузере

PDF

Автоматически

После перехода по ссылке на скачивание файла он автоматически открывается в Браузере.

Чтобы открывать PDF-файлы в Браузере:

5. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

5. 2.

В разделе **Просмотр файлов** включите опцию **Открывать в браузере PDF-файлы**.


Вручную

Используйте один из способов:

- Откройте на компьютере папку с файлом и перетащите его в окно Браузера.
- В Браузере нажмите клавиши **Ctrl + O** и выберите нужный файл.

Если вы не хотите открывать PDF-файлы в Браузере, вы можете:

Сохранять PDF-файлы на компьютер


1. В правом верхнем углу окна Браузера нажмите значок .
2. Найдите в списке загрузок любой PDF-файл.
3. Нажмите правой кнопкой мыши название файла.
4. Отключите опцию **Использовать быстрый просмотр для PDF**.



Примечание

Если вы хотите, чтобы после сохранения на компьютер файлы автоматически открывались для просмотра, включите опцию **Открывать PDF автоматически**.

Открывать PDF-файлы в другой программе

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Просмотр файлов** отключите опцию **Открывать в браузере PDF-файлы**.

FB2, FB2.ZIP, EPUB

Автоматически

После перехода по ссылке на скачивание файла он автоматически открывается в Браузере.


Вручную

Используйте один из способов:

- Откройте на компьютере папку с файлом и перетащите его в окно Браузера.
- В Браузере нажмите клавиши **Ctrl + O** и выберите нужный файл.

Просмотр файлов

PDF



1 — перейти на страницу по ее номеру

2 — изменить масштаб

3 — повернуть страницу


4 — сохранить файл на компьютер


5 — распечатать файл

6 — просмотреть структуру документа

FB2, FB2.ZIP, EPUB

Создать закладку в электронной книге

Чтобы создать закладку, нажмите в правом верхнем углу Браузера значок  (он станет красным). Чтобы убрать закладку, нажмите значок еще раз.




1 — сохранить книгу на компьютер

2 — создать закладку

3 — раскрыть меню управления книгой

Перейти к списку закладок

5. 1.

Нажмите в верхнем левом углу Браузера  → .

5. 2.

Нажмите кнопку **Закладки**.

Перейти к оглавлению книги

5. 1.

Нажмите в верхнем левом углу Браузера  → .

5. 2.

Нажмите кнопку **Оглавление**.

Горячие клавиши для изменения масштаба

Windows и Linux

- Увеличить масштаб: **Ctrl + Плюс**.
- Уменьшить масштаб: **Ctrl + Минус**.
- Установить для страницы масштаб 100%: **Ctrl + 0**.

Используйте [горячие клавиши](#) также для других действий.

macOS

- Увеличить масштаб: **⌘ + Плюс**.
- Уменьшить масштаб: **⌘ + Минус**.
- Установить для страницы масштаб 100%: **⌘ + 0**.

Используйте [горячие клавиши](#) также для других действий.

Проблемы и вопросы

Файлы открываются в Браузере, хотя опция «Открывать в браузере PDF-файлы» выключена

Проверьте настройки операционной системы:

Windows



Примечание

Инструкция справедлива для Windows 10.

0. 1.

Нажмите **Пуск** → **Параметры** → **Приложения**.

0. 2.

В разделе **Приложения по умолчанию** нажмите **Выбор стандартных приложений для типов файлов**.

0. 3.

Найдите нужный тип файла (например, .pdf).

0. 4.

Нажмите на приложение, которое находится справа от типа файла.

0. 5.

В появившемся окне выберите приложение, которое будет открывать этот тип файлов по умолчанию.

Linux

0. 1.

Найдите PDF-файл.

0. 2.

Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню.

0. 3.

Нажмите **Открыть в другом приложении**. Система автоматически распознает ваш выбор и при следующем открытии файла она выберет последнее приложение.

macOS

0. 1.

Перейдите в Finder и найдите PDF-файл.

0. 2.

Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню.

0. 3.

Нажмите **Открыть в приложении** → **Другое**.

0. 4.

Если по умолчанию стоит Яндекс Браузер, выберите другое приложение.

0. 5.

Отметьте пункт **Всегда открывать в приложении**.

0. 6.

Сохраните изменения.

Какие еще форматы файлов можно открыть в Браузере?

- XML
- CSS
- TXT
- SXW
- PRD, PRS

- TMD, TMV
- PRV

Написать в службу поддержки

Просмотр и редактирование файлов MS Office, OpenOffice

Вы можете просматривать и редактировать файлы прямо в [Яндекс Браузере](#). По умолчанию файлы [поддерживаемых форматов](#) открываются в Браузере сразу после скачивания.

Какие файлы можно открыть

- Документы и шаблоны MS Word с расширениями: `doc` , `dot` , `docx` , `dotx` .
- Таблицы и шаблоны MS Excel с расширениями: `xls` , `xlt` , `xla` , `xlsx` , `xltx` , `xlsm` , `xltm` , `xlsb` .
- Презентации и шаблоны MS PowerPoint с расширениями: `ppt` , `pot` , `pps` , `ppa` , `pptx` , `potx` , `ppsx` .
- Документы, таблицы и презентации OpenDocument с расширениями: `odt` , `ods` , `odp` .

[Работайте](#) с документами, таблицами и презентациями прямо в Браузере с помощью онлайн-редактора [Яндекс Документы](#).


Открыть файл в Браузере

Автоматически


При первом скачивании файла офисного формата открывается страница **Просмотр и редактирование документов**. На ней вы можете выбрать опцию для таких файлов:

- **Всегда открывать в браузере.**
- **Не открывать документы в браузере.**

Чтобы файлы не открывались автоматически

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Просмотр файлов** отключите опцию **Открывать файлы офисных форматов в браузере**.

Также проверьте настройку для этого формата файлов:

1. В правой части Умной строки нажмите значок  или откройте [список загрузок](#).
2. Правой кнопкой мыши нажмите название нужного файла.
3. Отключите опцию **Открывать <название формата> автоматически**.

Вручную


Используйте один из способов:

- Откройте на компьютере папку с файлом и перетащите его в окно Браузера.

- В Браузере нажмите клавиши **Ctrl + O** и выберите нужный файл.

Редактировать файлы

Документы, таблицы и презентации, [открытые в Браузере](#), можно редактировать с помощью Яндекс Документов. Для этого нажмите в верхней части документа кнопку **Редактировать копию**. Копия документа сохранится на Яндекс Диск в папку **Загрузки**. Также вы можете редактировать документы онлайн совместно с друзьями или коллегами. Подробнее см. в Справке [Яндекс Документов](#).



- 1 — редактировать файл в Браузере
- 2 — сохранить файл на компьютер
- 3 — распечатать файл
- 4 — режим просмотра

Горячие клавиши для изменения масштаба

Windows и Linux

- Увеличить масштаб: **Ctrl + Плюс**.
- Уменьшить масштаб: **Ctrl + Минус**.
- Установить для страницы масштаб 100%: **Ctrl + 0**.

Используйте [горячие клавиши](#) также для других действий.

macOS

- Увеличить масштаб: **⌘ + Плюс**.


- Уменьшить масштаб: **⌘ + Минус**.
- Установить для страницы масштаб 100%: **⌘ + 0**.

Используйте [горячие клавиши](#) также для других действий.

Если документы не открываются, а скачиваются

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Просмотр файлов** включите опцию **Открывать файлы офисных форматов в браузере**.

Также проверьте настройку для этого формата файлов:

1. В правой части Умной строки нажмите значок  или откройте [список загрузок](#).
2. Правой кнопкой мыши нажмите название нужного файла.
3. Проверьте, включена ли опция **Открывать <название формата> автоматически**.

Написать в службу поддержки


Rosetta

Что это такое?

Rosetta — дополнительное программное обеспечение, работающее в фоновом режиме. Она позволяет приложениям, разработанным для компьютеров Mac с процессорами Intel, работать на компьютерах Mac с процессорами Apple.

Как установить?

Если у вас устройство Mac с процессором Apple, при первом запуске любого приложения вам автоматически будет предложено установить **Rosetta**.



Вы также можете установить программу самостоятельно:

1. Откройте **Finder**.
2. Перейдите в папку `/System/Library/CoreServices`.
3. Откройте установочный файл **Rosetta**.
4. По окончании установки перезагрузите Браузер.


Платежные карты

Чтобы не вводить вручную платежные данные при каждом онлайн-платеже, вы можете хранить данные карты в [Яндекс Браузере](#) или на сервере Яндекса в зашифрованном виде. Кроме того, Браузер защищает ваши платежные данные, предупреждая, если вы вводите номер платежной карты на небезопасном сайте.

Информация о ваших сохраненных картах доступна в разделе настроек [Кошелёк и карты](#).

Сохранение карт


Когда вы в первый раз вводите в Браузере данные банковской карты, он предлагает вам сохранить их, чтобы в дальнейшем подставлять в платежные формы на сайтах.



Вы также можете привязать карту к [вашему Яндекс ID](#).

Как различается хранение карт в Браузере и в Яндекс ID

Свойства	Яндекс ID	Браузер

<p>Где можно платить</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На сервисах Яндекса. • В мобильных приложениях Яндекса. • На сайтах с . 	<p>В любых интернет-магазинах и на сервисах онлайн-платежей.</p>
<p>Как защищаются данные</p>	<p>Защита соответствует стандарту PCI DSS, разработанному VISA и MasterCard.</p>	<p>Применяется шифрование AES-256-GCM с ключом, используемым для шифрования паролей. Для лучшей защиты создайте мастер-пароль.</p> <p>Защищенный им ключ расшифровать практически невозможно.</p>
<p>Выб 1.</p>		

2.			
3.	Доступны ли данные карты интернет-магазинам и другим получателям онлайн-платежа	Недоступны.	Доступны, как и при ручном вводе данных карты.

Упр
Вы м
карт

Настоятельно рекомендуем защитить данные карты, включив [мастер-пароль](#).

Добавить

3. 1.



Нажмите  → **Кошелёк и карты**.

3. 2.

Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.

3. 3.

Выберите раздел, куда хотите добавить карту:


- **Карты в  Пэй** — карта будет использоваться только для оплаты на сервисах Яндекса и на сайтах с .
- **Карты на этом устройстве** — карта будет доступна для оплаты в интернет-магазинах и на сервисах онлайн-платежей.

3. 4.

В правом верхнем углу раздела нажмите **Добавить**.

3. 5.

Заполните поля и нажмите **Добавить**.



Отредактировать

3. 1.

Нажмите  → **Кошелёк и карты**.

3. 2.

Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.

3. 3.

Нажмите нужную карту.

3. 4.

Внесите изменения и нажмите **Сохранить**.

Удалить

3. 1.

Нажмите  → **Кошелёк и карты**.

3. 2.

Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.

3. 3.

Наведите указатель мыши на нужную карту и нажмите **Удалить**.




Примечание

Если вы удалили карту по ошибке, в левом нижнем углу экрана нажмите **Восстановить**. Если вы перезагрузите страницу или перейдете на другую вкладку, вы не сможете это сделать.

Синхронизация карт

Из соображений безопасности данные карт синхронизируются, если вы используете [мастер-пароль](#). В процессе синхронизации данные карты [надежно защищены](#).

Синхронизация карт прекратится, если полностью [отключить синхронизацию](#). Чтобы прекратить синхронизацию только паролей и карт:


1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.
2. Отключите опцию **Пароли и карты**.

Отключение менеджера карт



Примечание

Даже если вы отключите менеджер карт на компьютере, на других устройствах он продолжит работать.

1. Нажмите  → **Кошелёк и карты**.
2. Откройте **Настройки**.
3. В разделе **Банковские карты** нажмите **Выключить менеджер карт**.

Браузер перестанет подставлять данные карт в платежные формы и не будет предлагать сохранять карты. Ранее введенные данные останутся на компьютере в зашифрованном виде и станут доступны, если вы снова включите менеджер карт.

Для этого в разделе **Банковские карты** нажмите **Включить менеджер карт**.

Узнайте больше о защите платежных данных в разделе [Защита платежных карт](#).

Написать в службу поддержки

Кешбэк и промокоды


Яндекс Браузер помогает экономить при покупках на сайтах интернет-магазинов — получать **кешбэк** с покупок и находить доступные **промокоды**.

Кешбэк

Кешбэк — это частичный возврат средств за ваши покупки в интернет-магазинах. Кешбэк начисляется только в рублях на специальный счет и доступен для вывода на карту Пэй.

Активировать кешбэк

1. Откройте сайт магазина, на котором хотите совершить покупку.
2. Если у магазина есть действующие скидки, то справа от Умной строки появится кнопка **% кешбэк и промокоды**. Нажмите ее, чтобы увидеть доступный кешбэк.



3. Нажмите в окне кнопку **Активировать**.




Совет

Условия начисления кешбэка в разных магазинах отличаются. Нажмите кнопку **Условия**, чтобы узнать условия этого магазина.

4. В открывшемся окне нажмите **Активировать кешбэк**.

**Примечание**

Если вы не вошли в аккаунт на Яндексе, откроется окно с авторизацией. После авторизации вы автоматически вернетесь на страницу активации кешбэка.

Если кешбэк был активирован, в окне отобразится сообщение **«Кешбэк активирован»**, а кнопка **кешбэк** на странице магазина станет активной:  .

**Примечание**

Кешбэк активен в течение 60 минут после активации, затем его нужно заново активировать.

5. Не закрывая сайт магазина, добавьте товары в корзину и оплатите покупку.

Если условия выполнены, ожидаемая к начислению сумма будет рассчитана магазином и отобразится в [Кошельке](#) в течение суток. Максимальный срок начисления — 120 дней.

Вывести на карту

Вывести кешбэк можно на [карту Пэй](#).

**Примечание**

Вы можете вывести только всю накопленную сумму кешбэка сразу. Вывести часть средств не получится.

У меня есть карта Пэй

5. 1.

Нажмите  → **Кошелёк и карты**.

5. 2.

В разделе **Кешбэк** нажмите **Вывести на карту Пэй**.

5. 3.

В открывшемся окне нажмите **Перевести на карту Пэй**.

Если сумма перевода не превышает установленные [лимиты](#), она будет зачислена на вашу карту.

У меня нет карты Пэй

5. 1.

Нажмите  → **Кошелёк и карты**.

5. 2.

В разделе **Кешбэк** нажмите **Вывести на карту Пэй**.

5. 3.

В открывшемся окне нажмите **Открыть и перевести начисления**.

5. 4.

Откройте карту Пэй:



Внимание

Вы можете открыть карту, если:

- вы старше 18 лет;
- у вас номер телефона российского оператора.

5. 4.1.

В открывшемся окне укажите номер вашего телефона и нажмите кнопку **Подтвердить**.

5. 4.2.

Введите код подтверждения из SMS-сообщения. Карта будет открыта.

5. 4.3.

Закройте окно с помощью кнопки **Понятно**.

По умолчанию открывается карта Пэй **начального уровня**. На ней можно хранить не более 15 000 рублей, а сумма трат по карте в месяц не должна превышать 40 000 рублей.

[Другие способы открыть карту](#)

5. 5.

После того как карта будет открыта, нажмите **Вывести на карту Пэй**.

Если сумма перевода не превышает установленные **лимиты**, она будет зачислена на вашу карту.


Промокоды

Промокод — это уникальный код, который дает вам скидку на покупку товара или услуги.

Чтобы узнать, действуют ли в магазине промокоды:

1. Откройте сайт магазина, на котором хотите совершить покупку.

2. Если у магазина есть действующие скидки, то справа от Умной строки появится кнопка **% кешбэк и промокоды**. Нажмите ее, чтобы увидеть список доступных промокодов.



На карточке промокода указаны:

- размер скидки;
- условия применения;
- срок действия.

Применить промокод

Чтобы воспользоваться промокодом:

1. Выберите подходящий вам промокод:
 - **Скрыть на первый заказ** — включите опцию, чтобы скрыть промокоды, которые действуют только на первый заказ.
 - **i** — нажмите в правом нижнем углу карточки, чтобы посмотреть условия применения промокода.
2. Скопируйте промокод с помощью кнопки **📄**.
3. Вставьте промокод в специальное поле при оформлении заказа и оплатите покупку.

**Примечание**

Перед применением промокода проверьте условия акции.

Если промокод не сработал, в карточке нажмите — он отправится на проверку.

Написать в службу поддержки

Для покупателей

Для сайтов

Сплит

Можно не оплачивать весь заказ целиком, а растянуть оплату на два месяца с помощью Сплита в Яндекс Браузере. Первый платеж спишется сразу, остальные — по фиксированному графику. Подробнее о Сплите — в [Справке](#).

Оформление заказа в Сплит

1. Откройте страницу товара в интернет-магазине.
2. В Умной строке нажмите **<цена> в Сплит** — например, **16 800 Р в Сплит**.

Откроется карточка Сплита. На ней указаны:

- длительность Сплита (2 месяца);
- график платежей при выбранной длительности Сплита.

The screenshot shows a product page for a camera on electricshop.ru. A split payment overlay is active, showing the following details:

- Оплата частями в Сплит** в Яндекс Браузере
- Оплатите **сегодня 4 200 Р** из **16 800 Р**, остальное — по графику
- electricshop.ru
- Selected term: **2 мес** (2 months) without interest (Без переплат)
- Other terms: 4 мес (4 months) with interest (Скоро), 6 мес (6 months) with interest (Скоро)
- Получка на **16 800 Р** (Purchase on 16,800 RUB) with interest (Без переплат)
- 4 платежа на 2 месяца (4 payments over 2 months)
- Payment schedule:

сегодня	8 нояб	22 нояб	6 дек
4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р
- Buttons: "Как оплатить" (How to pay), "Начать покупку в Сплит на 2 мес." (Start purchase in Split for 2 months)
- Footer: "Продолжая, вы соглашаетесь с условиями" (By continuing, you agree to the terms)

3. Нажмите **Начать покупку в Сплит на 2 мес.**



Примечание

Если вы не авторизованы, появится окно для входа в [Яндекс ID](#). Авторизуйтесь, чтобы продолжить оформление покупки в Сплит.

4. Добавьте товар в корзину и перейдите к оформлению заказа.
5. Выберите способ оплаты новой картой.
6. В качестве новой карты выберите встроенную карту Сплита. Браузер подставит данные карты.

7. Проверьте график платежей и нажмите **Продолжить**.
8. Выберите карту для оплаты Сплита и нажмите **Продолжить**.
9. Пройдите процедуру проверки.
10. Оплатите заказ.

Управление Сплитом

Вы можете управлять картой Сплита и следить за графиком платежей в разделе настроек [Кошелек и карты](#).


Отключение кнопки Сплита


1. Нажмите  → **Настройки**.
2. В разделе **Интерфейс** отключите опцию **Предлагать оплату частями на странице**.

Написать в службу поддержки

Кошелек и карты



В разделе настроек **Кошелёк и карты** хранится информация о [платежных картах](#), привязанных к вашему аккаунту.

Чтобы открыть, нажмите  → **Кошелёк и карты**.



Карты Яндекс Пэй


В разделе **Кошелёк и карты** отображаются все карты, которые привязаны к вашему аккаунту:

- **Карты в ** — карты для оплаты на сервисах Яндекса и на сайтах с .
- **Карты на этом устройстве** — карты для оплаты в интернет-магазинах и на сервисах онлайн-платежей.

Браузер подставляет данные этих карт в платежные формы на сайтах, когда вы совершаете покупки. Вы можете [управлять](#) списком, чтобы оставить только нужные карты.

Кешбэк

В разделе **Кешбэк** отображается сумма вашего [кешбэка](#) за покупки через Браузер.



- 1 **В обработке** — сумма кешбэка, которая находится на согласовании у магазинов. Минимальный срок ожидания зачисления — сутки, максимальный — 120 дней.
- 2 **Можно вывести** — сумма начисленного кешбэка, который можно вывести.
- 3 **История кешбэка** — посмотреть историю начислений кешбэка.
- 4 **Вывести на карту Пэй** — вывести накопленную сумму на карту Пэй. [Подробнее о выводе.](#)

Оплата частями

В разделе **Оплата частями** отображается информация о картах, которые вы используете для оплаты покупок со **Сплитом**. Оплата списывается с карт автоматически по графику платежей.



Примечание

Раздел **Оплата частями** доступен, если вы оформили покупку со Сплитом через Браузер.

Кошелёк и карты

personal Кошелёк и карты

Избранное Закладки История Дополнения Настройки Безопасность Яндекс ID Другие устройства

Профиль Браузера

Алиса Кэрролл
Алиса Кэрролл

Синхронизируется

Пароли

Проверка паролей

Кошелёк и карты

Личные данные

Настройки

Аккаунт в Яндексе

Алиса Кэрролл
Алиса Кэрролл

Перейти в аккаунт

Оплата частями

Для покупок в интернете. Работает только в Яндекс Браузере

График платежей Управление

Встроенная карта Сплита

Карты в Я Пэй

Доступны для оплаты в сервисах Яндекса и на сайтах с Яндекс Пэй

Управление картами Добавить

	•••• 1478	11/24	Тинькофф All Airlines
	•••• 9101	11/24	Альфабанк
	•••• 1213	04/25	Карта Пэй

Карты на этом устройстве

Сохранены в Браузере на вашем устройстве

Добавить

	•••• 1425	09/27	Тинькофф Банк
	•••• 1417	09/25	Сбербанк России

1 График платежей — открыть график платежей.

2 Управление — перейти к управлению Сплитом.

Написать в службу поддержки

Партнерам

[Оставьте заявку](#) на нашем сайте — мы свяжемся с вами и расскажем, как подключить инструменты для вашего сайта.

Написать в службу поддержки

Табло

Что такое Табло?

Когда вы открываете новую вкладку или нажимаете Умную строку, появляется Табло. Это панель с плитками — виджетами сайтов, которые вы чаще всего посещаете. По умолчанию на Табло установлены плитки некоторых сервисов Яндекса.

Для перехода на нужный сайт нажмите плитку (на ней отображается логотип и, если по ссылке открывается не главная страница сайта, название страницы).




Совет

Чтобы быстро открыть сайт с помощью Табло, используйте [клавиши](#):

- в Windows: нажмите **Ctrl + T**, а затем **Alt + 1, 2...**;
- в macOS: нажмите **⌘ + T**, а затем **Ctrl + 1, 2...**

Здесь 1, 2... — это номера плиток на Табло (слева направо и сверху вниз).




Набор и последовательность плиток на Табло можно [настроить вручную](#).



Примечание

Чтобы видеть больше фона, выберите [режим Минимальный](#) — в нем отображается только нижний ряд плиток Табло. Для просмотра остальных плиток на Табло прокрутите страницу вверх.

Изменить размер плиток

- В правом нижнем углу экрана нажмите  .
- В разделе **Табло** выберите **Размер плиток** → **Маленький**, **Средний** или **Большой**.


Изменить ширину Табло

- Нажмите на свободную область экрана правой кнопкой мыши — появится контекстное меню.
- Выберите команду **Ширина Табло** → **Маленькая**, **Средняя**, **Большая** или **Подстраивать под окно браузера**.

Если выбрать **Подстраивать под окно браузера**, то при уменьшении окна [Яндекс Браузера](#) размер плиток тоже будет меняться.

Вид Табло

На новой вкладке вы можете видеть полный или сокращенный список плиток Табло, для этого:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. Откройте **Интерфейс** → **Вид экрана новой вкладки**.
3. В разделе **Показывать Табло** выберите нужную вам опцию:
 - **полное** — если хотите видеть максимальное количество плиток.
 - **сокращённое** — если хотите видеть минимальное количество плиток. Чтобы увидеть остальные плитки, прокрутите страницу вверх.

Автоматический подбор сайтов для Табло

При установке Браузер формирует Табло автоматически:

- если вы выберете [импорт данных](#) из других браузеров, на Табло попадут сайты, которые вы открывали чаще всего;
- если вы откажетесь от импорта данных, на Табло появится набор сайтов по умолчанию.

Периодически Браузер обновляет плитки на Табло, добавляет сайты, которые вы чаще других ищете через Умную строку или открываете через Табло. Чтобы не потерять нужные вам плитки, [закрепите](#) их.

Если вы удалили сайт с Табло, вернуть его обратно сможете только вручную. Автоматически такие сайты на Табло не добавляются.

Добавление плиток на Табло


1. Откройте новую вкладку.
2. В правом нижнем углу экрана нажмите  .
3. В разделе **Табло** нажмите **Настроить сайты** → **Добавить сайт** → **Сайт**.
4. Укажите сайт, который вы хотите добавить на Табло. Вы можете выбрать его из списков **Популярные** или **Недавно посещённые** или ввести адрес вручную.
5. Нажмите **Готово**.

Другой вариант: нажмите пустую плитку на Табло и укажите нужный сайт.



Ограничение

На Табло можно разместить до 24 плиток.



**Совет**

Если нужный сайт открыт, справа от Умной строки нажмите → **Добавить на Табло**.

Редактирование плиток

Плитки можно менять местами с помощью перетаскивания.


Чтобы управлять содержимым Табло, перейдите в режим редактирования:

- **для отдельной плитки** — наведите указатель мыши на плитку и нажмите ,
- **для всех плиток** — нажмите и удерживайте одну из плиток на Табло, либо в правом нижнем углу экрана нажмите → **Настроить сайты**.

**Примечание**

Чтобы сохранить изменения после редактирования, нажмите кнопку **Готово** или клавишу **Enter**.

В режиме редактирования вы можете:





1 — удалить плитку;

2 — отредактировать плитку;

3 — закрепить плитку;


4 — открепить плитку.

Дополнительные возможности редактирования

Изменить сайт, на который ведет плитка	Нажмите  → Изменить сайт и введите адрес сайта в строку под Табло.
Добавить название сайта на плитку	Нажмите  → Изменить сайт , затем в строке под Табло нажмите кнопку Добавить подпись и введите название сайта.
Изменить название сайта на плитке	Нажмите  → Изменить сайт , затем исправьте название сайта в строке под Табло.

Папки с плитками на Табло


Вы можете группировать плитки в папки. Например, по умолчанию плитки со ссылками на сервисы Яндекса сгруппированы в одну папку.




Создать папку с плитками

1. Откройте Табло.
2. Наведите указатель на плитку одного из сайтов и перетащите ее на плитку другого сайта. Удерживайте 1–2 секунды.
3. Появится окно новой папки. Поместите в него плитку.
4. Закройте папку.
5. Перетащите в папку плитки всех сайтов, которые хотите сгруппировать.

Если на Табло нет плиток нужных сайтов, создайте папку и добавьте в нее плитки:

1. В правом нижнем углу экрана нажмите  .
2. В разделе **Табло** нажмите **Настроить сайты** → **Добавить сайт** → **Папку**.
3. Нажмите **Добавить сайт** и укажите адрес или название сайта.
4. Повторите действие для всех сайтов, плитки которых хотите добавить в папку.
5. Нажмите **Готово**.

Удалить папку с плитками

1. Откройте Табло.
2. Наведите указатель мыши на папку.
3. В правом верхнем углу папки нажмите  → **Удалить**.


Синхронизация Табло

На разных устройствах у вас могут быть разные любимые сайты, поэтому Табло на устройствах формируются независимо друг от друга. Синхронизация позволяет сохранить на сервере разные версии Табло, чтобы вы могли восстановить любую из них.


Восстановление Табло

При переустановке Браузер вернет прошлую версию вашего Табло или предложит выбрать из нескольких доступных.

Чтобы просмотреть сохраненные версии и восстановить нужную:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Восстановить Табло**.
2. Выберите нужную версию Табло.

Отключить синхронизацию Табло

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.

2. Отключите опцию **Табло**.

Пропадают плитки на Табло

Плитки на Табло меняются, так как их список автоматически формируется из страниц, которые вы чаще всего посещаете. Чтобы плитки не пропадали, можно их закрепить.

Закрепить одну плитку

1. Откройте Табло.

2. Наведите указатель на плитку и нажмите  → **Закрепить**. Если плитка уже закреплена, в меню будет пункт **Открепить**.




Примечание

Чтобы закрепить плитку, можно также выбрать в контекстном меню пункт **Закрепить**.

Закрепить несколько плиток

1. Откройте Табло.

2. В правом нижнем углу экрана нажмите  .

3. В разделе **Табло** нажмите **Настроить сайты**.

4. Закрепите нужные плитки, нажав значок .

5. Нажмите **Готово**.

Горячие клавиши и жесты мыши для работы с Табло

Windows и Linux

Горячие клавиши

Открыть Табло	Ctrl + T


Перейти на сайт после открытия Табло	Alt + 1, 2...
Открыть Табло и установить курсор в Умную строку	Ctrl + L Alt + D F6
Переместить плитку вправо	Alt + → Alt + ↓
Переместить плитку влево	Alt + ← Alt + ↑



Внимание

При выполнении жеста удерживайте правую кнопку мыши.

Движения мыши

Открыть Табло и установить курсор в Умную строку	
--	---

macOS

Горячие клавиши

Открыть Табло	⌘ + T
---------------	--------------


Перейти на сайт после открытия Табло	⌘ + 1, 2...
Переместить плитку вправо	⌘ + → ⌘ + ↓
Переместить плитку влево	⌘ + ← ⌘ + ↑



Внимание

При выполнении жеста удерживайте правую кнопку мыши. Если вы пользуетесь однокнопочной мышью, выполняйте жесты, удерживая клавишу **Ctrl** и кнопку мыши.

Движения мыши

Открыть Табло и установить курсор в Умную строку	
--	---

Узнайте больше

- [Горячие клавиши](#)
- [Жесты мыши](#)

Написать в службу поддержки

Закладки

[Как добавить закладку](#)

[Поиск и просмотр](#)

[Действия с закладками](#)

[Импорт и экспорт](#)

[Синхронизация и восстановление](#)

Как добавить закладку



Ограничение

Общее количество карточек в закладках не может превышать 10 000.

Страницы

2. 1.

В [Умной строке](#) нажмите значок . Откроется панель закладок.



Примечание

Или справа от [Умной строки](#) нажмите  → **Добавить в закладки**.

2. 2.


Если необходимо, нажмите  и отредактируйте название закладки.

2. 3.


По умолчанию закладка сохраняется в ту же папку, что и предыдущая. Если хотите сохранить ее в другую папку, нажмите **Новая папка** или выберите папку в списке ниже.

2. 4.



Нажмите **Готово**.



Ссылки

2. 1. Нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите **Добавить ссылку в закладки**. Откроется панель закладок.
2. 2. Если необходимо, нажмите  и отредактируйте название закладки.
2. 3. По умолчанию закладка сохраняется в ту же папку, что и предыдущая. Если хотите сохранить ее в другую папку, нажмите **Новая папка** или выберите папку в списке ниже.
2. 4. Нажмите **Готово**.

Картинки

2. 1. Наведите указатель мыши на картинку. Нажмите . Откроется панель закладок.
2. 2. Если необходимо, нажмите  и отредактируйте название закладки.
2. 3. По умолчанию закладка сохраняется в ту же папку, что и предыдущая. Если хотите сохранить ее в другую папку, нажмите **Новая папка** или выберите папку в списке ниже.
2. 4. Нажмите **Готово**.

Пушкин, Александр Сергеевич — Википедия

ru.wikipedia.org

Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти

Статья [Обсуждение](#) [Читать](#) [Просмотр кода](#) [История](#)

Пушкин, Александр Сергеевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Запросы «Пушкин»; «Пушкин, Александр» и «Александр Пушкин» перенаправляются сюда; см. также другие значения терминов Пушкин; Пушкин, Александр и Александр Пушкин.

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления^[2], литературный критик^[3] и теоретик литературы, историк^[3], публицист, журналист^[3].

Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта^{[4][5]}. Пушкин рассматривается как основоположник современного русского литературного языка^[6- 2].

Содержание [скрыть]



- Биография
 - Происхождение
 - Детство
 - Юность
 - Молодость
 - На юге (1820—1824)

Александр Сергеевич Пушкин

О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина, 1827 год


Добавить в Избранное

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiprensky_Pushkin.jpg?us.срым

Чтобы скрыть значок  на картинке, справа от него нажмите  и выберите нужный вариант:

- **Скрыть кнопку** — чтобы значок не показывался на этой картинке.
- **Не показывать на этом сайте** — чтобы значок не показывался на сайте.
- **Настроить кнопку** — чтобы скрыть значок на всех картинках, в появившемся окне настроек отключите опцию **Показывать кнопку «В закладки» на картинках**.

Примечание

Если значок был скрыт на некоторых сайтах, вы можете снова включить его отображение. Откройте  → **Настройки** → **Инструменты** и в разделе **Закладки** нажмите **Очистить список исключений**.

Видео

В Умной строке

2. 1.

В **Умной строке** нажмите значок . Откроется панель закладок.



Примечание

Или справа от [Умной строки](#) нажмите → **Добавить в закладки**.

2. 2.

Если необходимо, нажмите и отредактируйте название закладки.

2. 3.

По умолчанию закладка сохраняется в ту же папку, что и предыдущая. Если хотите сохранить ее в другую папку, нажмите **Новая папка** или выберите папку в списке ниже.

2. 4.

Нажмите **Готово**.

В отдельном окне

2. 1. Наведите указатель мыши на верхнюю часть видеоплеера и нажмите . Откроется отдельное окно с видео.


2. 2. В отдельном окне в правом нижнем углу нажмите .


2. 3. Если вы хотите изменить закладку, нажмите **Сохранено в закладки**. Откроется панель закладок.

2. 4. Нажмите и отредактируйте название закладки.

2. 5. По умолчанию закладка сохраняется в ту же папку, что и предыдущая. Если хотите сохранить ее в другую папку, нажмите **Новая папка** или выберите папку в списке ниже.

2. 6. Нажмите **Готово**.



Чтобы скрыть значок  на видео:

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. 2.

В разделе **Закладки** отключите опцию **Показывать кнопку «В закладки» на видео**.


[Написать в службу поддержки](#)


Поиск и просмотр


Откройте закладки кнопкой . Вы можете найти нужную закладку одним из трех способов:

- Во вкладке **Папки** — выберите папку, где находится нужная закладка.
- Во вкладке **Последнее** — если вы добавили закладку недавно.
- Через строку поиска — начните вводить название и выберите один из вариантов в появившемся списке.

Все ленты отсортированы по дате и времени.



Если вы не хотите видеть значок :

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Закладки** отключите опцию **Показывать справа от вкладок** кнопку «Закладки».


Структура папок

Чтобы разложить материалы по папкам в закладках так, как вам удобно, вы можете:




- **Создать папку**


В дереве папок



Справа от **Закладки** нажмите  → **Добавить папку**.





Внутри папки


Откройте папку, справа от ее названия нажмите  → **Добавить папку** и введите название новой папки. Для подтверждения нажмите , для отмены — .



- **Редактировать** — откройте папку, справа от названия нажмите  → **Переименовать**.
- **Удалить** — откройте папку, справа от названия нажмите  → **Удалить**.

Менеджер закладок

Чтобы увидеть все свои закладки, перейдите в менеджер закладок: нажмите значок . Справа от **Закладки** нажмите  → **Открыть менеджер закладок**.




- ① — закладки;
- ② — поиск закладки по названию;
- ③ — закладки из другого браузера;
- ④ — меню панели закладок.

Если вы синхронизировали Браузер на разных устройствах, в меню слева появятся папки с названием устройства (например, **Смартфон** или **Планшет**). Подробнее см. раздел [Синхронизация закладок](#).

Если вы импортировали закладки из другого браузера, то перенесенные папки также появятся в левом меню. При этом названия папок останутся прежними. Подробнее см. раздел [Импорт закладок](#).




Совет

Чтобы отсортировать закладки по алфавиту, справа от **Панель закладок** нажмите  → **Упорядочить по заголовкам**.

Панель закладок

Если вы хотите, чтобы ваши закладки и папки с закладками всегда были перед глазами, включите панель закладок под Умной строкой.




Включить или отключить панель закладок можно несколькими способами:

Через меню закладок

2. 1.

Нажмите значок .

2. 2.

Справа от **Закладки** нажмите  → **Показать панель закладок**.

В настройках

2. 1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.


2. 2. В разделе **Панель закладок** включите опцию **Показывать панель закладок**. Если вы хотите видеть панель закладок только при открытии новой вкладки, выберите из списка значение **на экране новой вкладки**.

С помощью горячих клавиш


Нажмите сочетание клавиш **Ctrl + Shift + B** (в Windows и Linux) или **⌘ + Shift + B** (в macOS).

Фавиконка сайта на панели закладок

По умолчанию на панели закладок отображаются только названия сайтов. К ним можно добавить [фавиконки](#):



1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Панель закладок** включите опцию **Показывать панель закладок**.
3. Включите опцию **Показывать значки сайтов**.

Чтобы сэкономить место, оставьте на панели закладок только фавиконки без названий сайтов:

1. Убедитесь, что панель закладок включена.
2. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
3. В разделе **Панель закладок** включите опцию **Показывать панель закладок**.
4. Включите опцию **Показывать значки сайтов**.
5. Найдите на панели закладок нужную закладку.
6. Вызовите контекстное меню и выберите пункт **Изменить**.
7. В окне **Изменить закладку** очистите поле **Название**.
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

[Написать в службу поддержки](#)

Действия с закладками

Нажмите значок . Войдите в нужную папку, справа в строке нажмите значок  и выберите действие:

- **Открыть** — чтобы открыть закладку в новой вкладке, в фоне (страница открывается в новой вкладке, а вы остаетесь на текущей), в новом окне, в [режиме Инкогнито](#).



Примечание

Если просто нажать на ссылку, она по умолчанию откроется в новой вкладке.

- **Поделиться** — чтобы поделиться ссылкой в социальной сети или по электронной почте. Когда вы выберете социальную сеть из списка, откроется окно для входа.
- **Скопировать ссылку** — чтобы скопировать ссылку в буфер обмена.
- **Редактировать** — чтобы изменить название или ссылку. Не забудьте подтвердить или отменить действие.
- **Перенести** — чтобы переместить закладку в другую папку. При нажатии откроется дерево папок — выберите существующую папку или создайте новую.
- **Удалить** — чтобы удалить закладку. Учтите, что восстановить ее не получится.

Горячие клавиши для работы с закладками

Windows

Горячие клавиши

Создать закладку для текущей страницы	Ctrl + D
Удалить закладку для текущей страницы	Ctrl + D
Создать закладки для всех открытых страниц	Ctrl + Shift + D

Открыть менеджер закладок	Ctrl + Shift + O
Включить или отключить панель закладок	Ctrl + Shift + B
Создать закладку для текущей страницы	⌘ + D
Удалить закладку для текущей страницы	⌘ + D
Создать закладки для всех открытых страниц	Shift + ⌘ + D
Открыть менеджер закладок	⌘ + ⌘ + B
Включить или отключить панель закладок	Shift + ⌘ + B


Используйте [горячие клавиши](#) также для других действий.

[Написать в службу поддержки](#)



Импорт и экспорт

Импорт закладок

Из другого браузера

1. Нажмите  → **Закладки** → **Импортировать закладки из другого браузера**.
2. В окне **Импорт данных** выберите браузер, из которого вы хотите перенести закладки.
3. Выберите опцию **Закладки**. Если вы хотите перенести только их, отключите остальные опции.
4. Нажмите кнопку **Перенести**. Появится окно с уведомлением об успешном переносе закладок.
5. При необходимости отключите опцию **Показывать панель закладок**.
6. Нажмите **Хорошо**.


Из файла формата HTML

1. Нажмите  → **Закладки** → **Менеджер закладок**.
2. В строке **Панель закладок** справа нажмите  → **Импорт закладок из файла HTML**.
3. Укажите путь к файлу с закладками и нажмите кнопку **Открыть**.

Загруженные закладки будут размещены:

- в папке **Закладки из HTML-файла**, если в Браузере до этого уже были закладки;
- в корне дерева закладок, если в Браузере до этого закладок не было.



Вы можете переименовать, перенести или удалить папку с закладками. Подробнее см. раздел [Структура папок](#).



1 — перенести закладки из файла;

2 — сохранить закладки в файл.

Экспорт закладок в файл

1. Нажмите  → **Закладки** → **Менеджер закладок**.
2. В строке **Панель закладок** справа нажмите  → **Экспорт закладок в файл HTML**.
3. Выберите место для сохранения файла с закладками.
4. Укажите имя файла и нажмите **Сохранить**.

Написать в службу поддержки

Синхронизация и восстановление


Синхронизация закладок


После [синхронизации](#) в Браузере отображаются закладки со всех синхронизированных устройств (компьютера, планшета, смартфона).

Особенности синхронизации закладок:


- Если вы добавили или удалили закладки на одном устройстве, эти изменения отобразятся на других устройствах, находящихся в сети.
- Если вы создали на разных устройствах закладки для одной и той же страницы, то сохраняется та закладка, которая раньше других была синхронизирована с сервером.
- Закладки с устройств одного типа объединяются в общий список. Например, если синхронизация включена на двух компьютерах и смартфоне, то в закладках на смартфоне вы увидите папку **Компьютер**, и в ней будут объединены закладки с двух компьютеров.

Чтобы посмотреть закладки на другом устройстве:

1. Нажмите  → **Закладки** → **Менеджер закладок**.
2. В списке папок слева выберите нужное устройство.




Чтобы отключить синхронизацию закладок:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.
2. Отключите опцию **Закладки**.

После этого закладки с других устройств не будут отображаться в Диспетчере закладок.

Если закладки не синхронизируются, проверьте, включена ли опция **Закладки** в настройках синхронизации.

Восстановление закладок

- Если вы удалили закладки на странице `browser://bookmarks`, в правом верхнем углу раздела **Панель закладок** нажмите  → **Отмена удаления**.



Важно

Восстановить закладки таким способом не получится, если вы перезагрузили страницу `browser://bookmarks` или сразу после удаления закладок перешли на другую страницу.

- Если вы храните в файле HTML резервную копию закладок, [импортируйте](#) закладки из файла.


[Написать в службу поддержки](#)

Заметки

Яндекс Заметки — это **веб-приложение**, которое сохраняет идеи, полезные ссылки, списки дел и покупок и другую важную информацию в одном месте.

Работа с заметками


Чтобы открыть Заметки, на **боковой панели** нажмите значок . Если значка нет, добавьте его:

1. Нажмите на боковой панели .
2. В разделе **Яндекс 360** нажмите правой кнопкой мыши **Заметки**.
3. Выберите **Установить приложение**.



Примечание




Если боковая панель не отображается, **включите** ее.



Скриншот веб-приложения Яндекс Заметки. Вверху — панель быстрого запуска с иконками Почта, Диск, Документы, Заметки. Слева — боковая панель с кнопкой «Новая заметка» и списком заметок: «Как работают Заметки», «Оплатить коммуналку 20 июня», «Chocolate Cake». В центре — редактор заметки с инструментами выделения (Ж, К, Ч, Т) и списка (☰). Внизу — кнопки для скачивания приложения на Windows и Google Play.


- **Создать заметку** — в левом верхнем углу окна нажмите **Новая заметка**. При заполнении заметки используйте значки:

- **Ж**, **К**, **Ч**, **Т** — чтобы выделить текст;
- **☰** — чтобы создать маркированный список;

-  — чтобы добавить в заметку фотографию или GIF.
- **Закрепить заметку** — в правом верхнем углу нажмите значок . Ваша заметка будет закреплена наверху списка.
- **Удалить заметку** — в правом верхнем углу нажмите значок  и подтвердите удаление.


Настройки заметок

Удалить значок с боковой панели

1. Нажмите на боковой панели  → **Приложения**.
2. Отключите опцию **Яндекс Заметки**.

Написать в службу поддержки

Загрузка файлов

По нажатию ссылки можно скачать файл или открыть для просмотра. Файл [открывается для просмотра](#), если [Яндекс Браузер](#) поддерживает его [формат](#), и загружается на компьютер, если не поддерживает. Как только файл начинает загружаться, справа от Умной строки появляется значок файла с индикатором загрузки .



Примечание

При загрузке архивов и исполняемых файлов Браузер [проверяет](#) наличие вирусов и нежелательного ПО.

Остановка и возобновление загрузки

Остановить загрузку файла


1. Вызовите контекстное меню для значка загружаемого файла .

2. Нажмите пункт **Остановить загрузку**.

Возобновить загрузку файла


1. Вызовите контекстное меню для значка загружаемого файла .

2. Нажмите пункт **Возобновить загрузку**.



Сохранить файл, который открыт для просмотра

В правой части Умной строки нажмите кнопку **сохранить**:



Как открыть загруженный файл



Открыть загруженный файл

1. В правой части Умной строки нажмите значок



2. Выберите нужный файл. Если в списке последних загрузок его нет, нажмите ссылку **Открыть папку**.

Открывать загруженные файлы автоматически

1. В правой части Умной строки нажмите значок .
2. Выберите файл нужного формата.
3. Нажмите  → **Открывать <формат файла> автоматически**.

Куда сохраняются загруженные файлы

По умолчанию файлы сохраняются в следующих папках:

Операционная система	Путь
Windows 7, Windows 8, Windows 10	Users\ <u>учетная запись пользователя</u> \Загрузки
macOS	Users/ <u>учетная запись пользователя</u> /Downloads




Примечание


Поддержка операционных систем Microsoft Windows 7, 8 и 8.1 [прекращена](#) с декабря 2024 года.

Поддержка операционных систем Microsoft Windows XP и Vista [прекращена](#) с апреля 2017 года.


Открыть папку Загрузки

1. В правой части Умной строки нажмите значок .
2. В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите ссылку **Открыть папку**.


Узнать, в какую папку у вас сохраняются загруженные файлы

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Загруженные файлы** указан путь к папке с файлами.

Изменить папку для загруженных файлов

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Загруженные файлы** выберите опцию **Сохранять в <путь к папке с файлами>**.
3. Справа от выбранной опции нажмите **Изменить** и укажите новый путь к папке.


Чтобы Браузер запрашивал папку для сохранения файлов:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
 2. В разделе **Загруженные файлы** включите опцию **Всегда спрашивать, куда сохранять файлы**.
- Это позволит и переименовывать файлы при загрузке.

Посмотреть список загрузок в Браузере


Чтобы перейти к списку всех загруженных файлов, нажмите  → **Загрузки**.

Скрыть файл из загрузок

1. Нажмите  → **Загрузки**.
2. Выберите нужный файл.
3. Напротив файла нажмите **Ещё** и выберите пункт меню **Убрать из списка**.


Файл будет удален из списка загрузок, но не с компьютера. Вы найдете его в папке, в которой файл сохранился при загрузке.

Очистить список загрузок

1. Нажмите  → **Загрузки**.
2. В левом нижнем углу страницы нажмите ссылку **Скрыть загруженные**.

В результате список загрузок в Браузере будет очищен. Сами файлы с компьютера удалены не будут.


Удалить загруженные файлы

1. Нажмите  → **Загрузки**.

2. В левом нижнем углу страницы нажмите ссылку **Открыть папку**.
3. Выделите нужные файлы.
4. Нажмите клавишу **Delete**.

Уведомления

Чтобы получать сообщения о завершении загрузки и предупреждения о том, что файл уже скачивался:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Загруженные файлы** включите опции **Показывать уведомления об окончании загрузок** и **Предупреждать, если файл уже скачан**.

Горячие клавиши для работы с загрузкой

Windows и Linux

Горячие клавиши

Открыть список загруженных файлов	Ctrl + J
Открыть инструмент очистки истории, кеша и загрузок	Ctrl + Shift + Del
Сохранить страницу как...	Ctrl + S
Распечатать страницу	Ctrl + P
Загрузить файл (формата epub , pdf) без предварительного просмотра	Alt + нажать ссылку

macOS

Горячие клавиши

--	--

Открыть список загруженных файлов	Shift + ⌘ + J
Сохранить страницу как...	⌘ + S
Распечатать страницу	⌘ + P

Узнайте больше

- [Горячие клавиши](#)


Проблемы с загрузкой

Браузер блокирует загрузку файлов


Если загружаемый файл содержит вредоносную программу, Браузер заблокирует его. Подробнее см. раздел [Блокировка опасных файлов](#).

Загрузка прервалась

Попробуйте возобновить загрузку:

1. Нажмите  → **Загрузки** или нажмите клавиши **Ctrl + J**.
2. Выберите нужный файл.
3. Справа нажмите **Еще** → **Продолжить загрузку**.

Если загрузка не возобновляется, попробуйте скачать файл заново:

1. Нажмите  → **Загрузки** или нажмите клавиши **Ctrl + J**.
2. Выберите нужный файл.
3. Справа нажмите **Еще** → **Скачать заново**.

На загрузку может влиять антивирус, установленный на вашем компьютере. Попробуйте временно отключить антивирус и загрузить файлы снова.

Браузер слишком долго проверяет файлы

**Внимание**

Вы можете отключить проверку загружаемых файлов, но для этого вам придется полностью отключить в Браузере защиту от вредоносных сайтов и программ. Мы настоятельно рекомендуем этого не делать.

Если вы все-таки хотите отключить проверку файлов:

1. В правом верхнем углу нажмите → **Настройки**.
2. Перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Медленная загрузка файлов

1. Откройте → **Расширения** и отключите все расширения.
2. Повторите загрузку файлов.

Не скачиваются файлы с Google Диска

1. Зайдите на сайт Google Диска. В правой части Умной строки нажмите значок .
2. В разделе **Трекеры на этой веб-странице** нажмите ссылку **Сайт не работает?**
3. В открывшемся окне нажмите **Разрешить сторонние cookie**.

Нет уведомления об окончании загрузки

Уведомление об окончании загрузки появляется, если:

- загрузка файла длится более 15 минут;
- загружается несколько файлов.

Проверьте, включены ли в Браузере уведомления об окончании загрузки:

1. Нажмите → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Загруженные файлы** включите опцию **Показывать уведомления об окончании загрузок**.

Картинка скачивается в формате WebP

Формат загружаемой картинки зависит от сервера. Сервер может генерировать формат WebP, если он определил Яндекс Браузер как программу, распознающую WebP. В этом случае Браузер не может повлиять на выбор формата.

Не везде картинки скачиваются в WebP. Например, изображение с Яндекс Картинок будет сохранено в формате JPEG.

Узнайте больше


- [Не отображается панель загрузок, подсказки или диалоговые окна](#)

Написать в службу поддержки


Скриншоты

В **Яндекс Браузере** можно делать *скриншоты* экрана, выделенной области или всей страницы, редактировать изображение, добавлять стрелки и надписи. Вы можете отправить скриншот друзьям или в техподдержку.

Сделать скриншот

Нажмите на **боковой панели** значок  и выберите вариант:


- **Выделенная область** — чтобы сделать скриншот части экрана. Выделите область, удерживая левую кнопку мыши. При этом справа внизу отобразятся размеры области (в пикселях).
- **Весь экран** — чтобы сделать скриншот экрана компьютера.
- **Веб-страница** — чтобы сделать скриншот всей страницы сайта.



После выбора откроется окно для редактирования скриншота, где можно изменить и сохранить изображение. Если вы не хотите сохранять скриншот, просто закройте окно и в появившемся сообщении выберите ответ **Не сохранять**.


Отредактировать скриншот

Вы можете обрезать сделанный скриншот, нарисовать на нем фигуры или стрелки, пометить маркером, добавить текстовые надписи, размыть часть изображения.



Кнопки команд находятся на верхней панели окна редактирования:

- **Стрелки** — выберите вид, толщину и цвет. Рисуйте с помощью указателя, удерживая левую кнопку мыши.
- **Текст** — выберите шрифт, цвет текста, тип фона.левой кнопкой мыши нажмите место, куда хотите поместить надпись, и введите текст. Чтобы изменить размер текста, который вы добавили на скриншот, нажмите на свободную область — вокруг надписи появится рамка. Потяните за один из углов.
- **Фигуры** — выберите вид, толщину и цвет. Рисуйте с помощью указателя, удерживая левую кнопку мыши.
- **Маркер** — выберите толщину и цвет, рисуйте произвольную линию с помощью указателя, удерживая левую кнопку мыши.
- **Размыть** — выделите область, удерживая левую кнопку мыши. Используйте эту функцию, чтобы скрыть часть снимка (например, лицо человека или личные сведения).
- **Обрезать** — выделите новые границы снимка, удерживая левую кнопку мыши.
- **Настройки** — обновите [горячие клавиши](#) или [отключите](#) создание скриншотов.

Для отмены и возврата действий используйте кнопки  и .

Масштаб изображения можно регулировать с помощью кнопок + и - в нижней левой части окна.

Сохранить скриншот


**Примечание**

После сохранения скриншота окно редактирования закрывается.

В нижней правой части окна редактирования выберите действие:



- **Копировать** — чтобы скопировать изображение в буфер обмена.
- **Сохранить** — чтобы сохранить на компьютере файл в формате PNG.
- **Загрузить на Яндекс Диск** — чтобы сохранить скриншот на Диске. Если вы авторизованы на Яндексе, появится сообщение со ссылкой на загруженный снимок. Если не авторизованы, появится приглашение авторизоваться.

Отключить скриншоты

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Скриншоты** отключите опцию **Разрешить браузеру делать скриншоты**.

Позже вы можете снова включить ее.

**Примечание**

Если значок  не нужен, нажмите на **боковой панели**  → **Инструменты** и снимите отметку с опции **Сделать скриншот**.

Горячие клавиши

С помощью горячих клавиш можно сделать скриншот не только страницы сайта, но и экрана компьютера (например, страницы игры или программы).

Windows и Linux**Горячие клавиши**


Сделать скриншот выделенной области	Ctrl + Alt + 1
Сделать скриншот экрана компьютера	Ctrl + Alt + 2

Сделать скриншот страницы	Ctrl + Alt + 3
---------------------------	-----------------------

Горячие клавиши

Сделать скриншот выделенной области	⌘ + ⌘ + 1
Сделать скриншот экрана компьютера	⌘ + ⌘ + 2
Сделать скриншот страницы	⌘ + ⌘ + 3

Если вы хотите изменить горячие клавиши для скриншотов или совсем отключить их использование:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Скриншоты** выберите сочетание клавиш для каждого вида скриншотов либо отключите опцию **Использовать горячие клавиши**.

[Написать в службу поддержки](#)

Режим Инкогнито

Режим Инкогнито позволяет держать в секрете [запросы](#) и [посещения](#). [Яндекс Браузер](#) не сохранит [пароли](#) и данные [автозаполнения](#), поисковые запросы, историю и адреса посещенных страниц. Сохраняются только изменения настроек, [загруженные файлы](#) и [закладки](#).

От чего защищает режим Инкогнито


В режиме Инкогнито история просмотров и другие данные не сохраняются. Их не увидят:

- владельцы сайтов, собирающие данные в маркетинговых целях;
- люди, которые получают доступ к вашему компьютеру.

Однако информация о действиях останется доступной интернет-провайдеру (если он использует [DPI](#)), администратору локальной сети, через которую вы входите в интернет, и администратору сайта, где вы вводите личные данные.


Войти в режим Инкогнито и выйти из него

Откройте окно в режиме Инкогнито любым способом:

- Нажмите  → **Режим Инкогнито**.
- Нажмите ссылку правой кнопкой мыши и выберите **Открыть ссылку в режиме Инкогнито**.
- Нажмите [клавиши](#) **Ctrl + Shift + N** (в Windows и Linux) или **⌘ + Shift + N** (в macOS).

Окно в режиме Инкогнито отмечается значком .

Переход в режим Инкогнито



Скриншот браузера в режиме Инкогнито, показывающий статью о белке на википедии. В меню правой кнопки мыши выделена опция "Открыть ссылку в режиме Инкогнито".

Статья: **Белка**

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 ноября 2023 года; проверки требуют 7 правок.

У этого термина существуют и другие значения, см. *Белка (значения)*.

Бёлки (лат. *Sciurus*) — род [грызунов](#) семейства [белкозубые](#), собственно рода *Sciurus*, белками называют ещё целый ряд представителей семейства [белкозубые](#) (*Tamiasciurus*), [пальмовые белки](#) (*Sciurus*, то он объединяет в себя [белки](#) Америки и в умеренном поясе Азии). В латинском *sciurus* — заимствовано от *sciurus* «тенехвость»^[1].

Содержание [скрыть]

- Общие сведения
- Классификация
- В культуре
- Галерея
- Примечания

Белки

Белка Аберта

Обыкновенная белка

Японская белка

Аризонская белка

Научная классификация [подробно]

Домен: Эукариоты

Царство: Животные

Окно в режиме Инкогнито

Грызуны — Википедия

Статья Обсуждение

Грызуны

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Грызуны^{[1][2]} (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд **млекопитающих**. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.11) признаёт 35 семейств, 534 рода и 2652 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 51 вид, вымерший после 1500 года^[3].

Отличительным признаком представителей отряда является наличие **диастомы** и по одной паре крупных **резцов** в верхней и нижней челюстях.

Распространены повсеместно, за исключением некоторых островов, а также Антарктиды.

Содержание [скрыть]

- Этимология
- Внешний вид
 - Размеры
- Анатомия
 - Скелет
 - Зубы
 - Кишечник
- Образ жизни
 - Питание

Грызуны

1-й ряд: капибара, долгоног, золотистый суслик;

2-й ряд: канадский бобр, домовая мышь.

Научная классификация [подробно]

Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие



Примечание

По умолчанию в режиме Инкогнито запрещены **сторонние cookie**, собирающие сведения о пользователе в интересах других ресурсов. Чтобы снять запрет, на новой вкладке отключите опцию **Блокировать файлы cookie с других сайтов**.

Для выхода из режима Инкогнито закройте окно. После этого Браузер удалит **файлы cookie**, созданные при работе в окне.

Расширения в режиме Инкогнито


По умолчанию в режиме Инкогнито **расширения** отключены. Некоторые из них можно включить вручную. Чтобы включить расширение:

- Нажмите → **Расширения**.
- В описании расширения нажмите **Подробнее**.
- Включите опцию **Разрешить использование в режиме Инкогнито**.



Внимание

Если у расширения нет опции **Разрешить использование в режиме Инкогнито**, то оно не будет работать.



Узнайте больше

- [Расширения](#)

Написать в службу поддержки

Файлы cookie

Что такое cookie



Внимание

По умолчанию в [Яндекс Браузере](#) разрешено сохранять файлы cookie.

Cookie (куки) — небольшой фрагмент данных, который отправляется сервером и хранится на компьютере пользователя. В cookie находится информация о вас. Например, логин и пароль, местоположение, языковые настройки, сведения о товарах в корзине интернет-магазина.

Почему cookie полезны

- Вам не придется повторно вводить логин и пароль на сайте, где требуется авторизация.
- Если вы не сделаете заказ и покинете сайт интернет-магазина, а затем вернетесь — товары сохранятся в корзине.
- Если при первом посещении сайта с прогнозом погоды вы указали город — сайт не будет снова спрашивать вас об этом.

В инструментах веб-аналитики (например, в [Яндекс Метрике](#)) cookie используются для отслеживания действий пользователя в интернете.

Почему cookie — это риск для приватности

- Посторонний человек за компьютером может войти в ваши аккаунты, если в cookie хранятся логины и пароли.
- Если злоумышленник перехватит cookie, он получит доступ к вашим личным данным. Их можно использовать, чтобы показывать навязчивую рекламу.

В целом отключение cookie принесет больше неудобств, чем пользы. Но если вы хотите максимально обезопасить данные от утечки, то отключите cookie. Некоторые сайты после этого могут перестать нормально работать.

Узнайте больше

- [Статья из Википедии «Cookie»](#)

Удалить cookie

Если время от времени удалять файлы cookie, вы снизите риск утечки личных данных и сэкономите место на жестком диске. Браузер выделяет для cookie память, и, если вы посещаете много сайтов, объем памяти может быть существенным.

Все cookie



Внимание

Если удалить все файлы cookie, вы автоматически выйдете из аккаунтов на всех сайтах, могут пропасть товары из корзины и сбиться геолокация.

Горячими клавишами

3. 1.

Нажмите сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows и Linux) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS). Либо нажмите **☰** → **История** → **Очистить историю**.

3. 2.


В списке **Очистка истории** выберите период для удаления cookie.

3. 3.

Выберите пункт **Файлы cookie и другие данные сайтов и модулей** (отключите остальные опции, если хотите удалить только cookie).

3. 4.


Нажмите **Очистить**.



В настройках

3. 1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Сайты** → **Расширенные настройки сайтов**.

3. 2. В разделе **Cookie-файлы** нажмите **Cookie-файлы и данные сайтов** → **Удалить все**.



Cookie одной страницы

На странице

3. 1.

Откройте страницу сайта.

3. 2.

В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).


3. 3.

Откроется панель Protect. В разделе со статусом соединения нажмите **Подробнее**.

3. 4.

Нажмите ссылку **<...> файлов cookie для этого сайта**. Появится окно со списком cookie.

3. 5.

Справа от нужного cookie нажмите значок  .

В настройках

3. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.

3. 2.

Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. 3.

В разделе **Cookie-файлы** нажмите **Cookie-файлы и данные сайтов**.

3. 4.

Слева в строке поиска начните вводить название сайта.


3. 5.

Наведите указатель на строку с нужным сайтом и нажмите **Удалить**.

Запретить сохранение cookie

По умолчанию всем сайтам разрешено сохранять cookie.

Все cookie


1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** включите опцию **Запрещены**.




Примечание

Иногда на сайтах встречаются **трекеры** (например, рекламные баннеры, которые собирают информацию о вас). Чтобы запретить их работу, выберите опцию **Ограничить сторонние cookie** или **Заблокировать сторонние cookie**.


Cookie одной страницы

1. Откройте страницу сайта.
2. В Умной строке нажмите значок **статуса соединения**.
3. Откроется панель Protect. В разделе со статусом соединения нажмите **Подробнее**.
4. Нажмите ссылку **<...> файлов cookie для этого сайта**. Появится окно со списком cookie.
5. Справа от нужного cookie нажмите  → **Запретить сохранять данные**.

Сведения о странице



Cookie и данные сайта



В настройках Браузера вы можете задавать **исключения** для файлов cookie.


Узнайте больше


- [Исключения для разных элементов страницы](#)

Разрешить сохранение cookie


По умолчанию всем сайтам разрешено сохранять cookie. Если вы запретили сохранение cookie, разрешите его.

Все cookie

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** включите опцию **Разрешены**.



Cookie одной страницы

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** нажмите **Настройки сайтов**.
4. В открывшемся списке страниц перейдите на вкладку **Запрещены** или на вкладку **Только для сеанса**.
5. Наведите указатель на строку с нужным сайтом и нажмите **Разрешить**.


Ошибка «Страница не работает. Сайт выполнил переадресацию слишком много раз»

Удалите файлы cookie, установленные страницей сайта

1. На странице с ошибкой в Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).
2. Откроется панель Protect. В разделе со статусом соединения нажмите **Подробнее**.
3. Нажмите **<...> файлов cookie для этого сайта**. Появится окно со списком cookie.

4. Справа от нужного cookie нажмите значок  .

Разрешите сохранять cookie сторонних сайтов

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** включите опцию **Разрешены**.

[Написать в службу поддержки](#)

Трекеры

Что такое трекеры

Файлы cookie бывают собственными и сторонними (трекеры).

Собственные cookie — это небольшие текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных вами сайтов. Файлы cookie позволяют сайтам «запоминать» своих посетителей, например, чтобы каждый раз не переспрашивать их логин и пароль.

Трекеры (сторонние cookie или *third-party cookie*) — это небольшие фрагменты программного кода сайта. Трекер автоматически загружается, когда вы открываете сайт, собирает информацию (например, местоположение, тип устройства или его IP-адрес) и передает ее своему владельцу. Трекер может быть размещен как администратором сайта, так и его партнерами. Например, на сайте, который вы просматриваете, присутствует рекламный баннер от сайта <http://www.example.org>. Этот баннер оставляет в браузере собственный файл cookie, который хранит сведения о вашей активности на сайте. Если вы посетите другой сайт с рекламным баннером <http://www.example.org>, рекламная сеть свяжет между собой эти посещения.

Почему трекеры полезны

- С помощью трекеров владелец сайта оценивает, сколько читателей его посещает, из каких регионов, с каких устройств. Эти данные позволяют ему оптимизировать сайт под нужды аудитории.
- Трекеры позволяют использовать на нескольких сайтах общий логин.

Трекеры от сайтов, которые вы посещали самостоятельно (например, социальные сети), с большой вероятностью используются добросовестно.

Примеры недобросовестного использования

Недобросовестные владельцы трекеров могут передавать и перепродавать сторонним компаниям введенные на сайте личные данные, такие как номер телефона или адрес электронной почты. В результате вы можете получать письма с нежелательной рекламой или раздражающие звонки от рекламодателей, которым не оставляли свой телефон.

Мы считаем недобросовестное использование данных трекерами нарушением вашей приватности. Чтобы защитить ее, мы разработали для [Яндекс Браузера](#) специальную технологию YTP, входящую в [систему активной защиты Protect](#).

Что такое YTP

Технология Your Tracking Protection (YTP) ограничивает работу трекеров и позволяет вам выбирать, каким ресурсам доверять данные.

В основе YTP лежит простое правило: запускать трекеры разрешено только сайтам, которые вы посещали. Лишь они могут передавать друг другу ваши данные и показывать вам релевантные рекламные объявления. Если вы не заходили на сайт 45 дней, то Браузер начинает блокировать его трекеры.

Благодаря рекламе владельцы сайтов получают доход, а вам не приходится платить за просмотр страниц. Яндекс ищет баланс между бесплатностью сервисов и ненавязчивой рекламой.

Таким образом, для вас интернет остается удобным (например, вы можете использовать общий логин для нескольких сайтов), а сайты могут поддерживать свое существование, не раздражая посетителей нерелевантной рекламой.


Страницы, на которых блокируются трекеры, грузятся значительно быстрее.

Кроме того, технология YTP позволяет посмотреть, какие трекеры работают на странице, и заблокировать те, которым вы не доверяете.


Узнайте больше

- [Яндекс Браузер защитит от сторонних трекеров](#)


Блокировка трекеров для всех сайтов

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** выберите вариант блокировки:
 - **Ограничить сторонние cookie** — чтобы разрешить их использование только сайтам, которые вы посещали.
 - **Заблокировать сторонние cookie** — чтобы заблокировать их для всех сайтов.

Блокировка трекеров на сайте



1. В Умной строке слева нажмите значок [статуса соединения](#). Откроется панель Protect.

2. В разделе **Блокировка рекламы и трекеров** нажмите **Настроить...** На экране справа откроется окно **Конфиденциальность**.
3. В разделе **Трекеры на этой веб-странице** найдите нужный трекер, справа от него нажмите  и выберите:
 - **Заблокировать**, чтобы заблокировать трекер до тех пор, пока вы не отмените блокировку.
 - **Разблокировать**, чтобы разблокировать трекер.

Если сайт не работает без трекеров

Некоторые сайты не могут нормально функционировать без использования сторонних cookie (не работает часть сайта, например, при покупке билета не получается выбрать место). Если сайт сломался, попробуйте отключить блокировку трекеров:

1. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#). Откроется панель Protect.
2. В разделе **Блокировка рекламы и трекеров** нажмите **Настроить...** На экране справа откроется окно **Конфиденциальность**.
3. В разделе **Трекеры на этой веб-странице** нажмите **Сайт не работает?**
4. В открывшемся окне нажмите кнопку **Разрешить сторонние cookie**.
5. В открывшемся сообщении нажмите кнопку **Обновить**, чтобы перезагрузить страницу.

Чтобы вернуть защиту от трекеров:

1. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#). Откроется панель Protect.
2. В разделе **Блокировка рекламы и трекеров** нажмите **Настроить...** На экране справа откроется окно **Конфиденциальность**.
3. В разделе **Трекеры на этой веб-странице** нажмите **Включить защиту**.
4. В открывшемся сообщении нажмите кнопку **Обновить**, чтобы перезагрузить страницу.

Узнайте больше

- [Статья «Яндекс Браузер ограничит работу сторонних cookies» в блоге Яндекса](#)

Написать в службу поддержки




Кеш

Что такое кеш

Кеш (cache) браузера — это папка с копиями некоторых данных со страниц, которые вы посещали. Обычно в кеше сохраняются те элементы страницы, которые вряд ли успели измениться за промежуток времени между двумя запросами, — музыка, видео, изображения, стили, скрипты. Когда вы снова откроете ту же самую страницу, браузер не будет запрашивать данные из интернета, а получит их из кеша. Страница откроется быстрее, а нагрузка на сеть снизится.

Пример использования кеша

Когда вы запускаете онлайн-видео, оно загружается быстрее, чем воспроизводится. Загруженные ролики сохраняются в кеше на компьютере. Поэтому после полной загрузки вы досмотрите видео даже без подключения к интернету.

- ①  — доля просмотренного видео.
- ②  — доля загруженного в кеш видео.
- ③  — доля не загруженного в кеш видео.



Почему кеш — это риск для приватности

- Если компьютером пользуется несколько человек — любой из них имеет доступ к папке с кешем. Рекомендуем работать на таких компьютерах в [режиме Инкогнито](#).
- Если на компьютере присутствует вредоносное ПО, то оно может получить доступ к кешу Браузера.

Как очистить кеш




Внимание

Удалять данные в браузере после посещения сайта неэффективно, так как они могут попасть к злоумышленникам во время визита. Чтобы сохранить личные данные в тайне, открывайте сомнительные сайты в [режиме Инкогнито](#).

Чтобы очистить кеш:

1. Нажмите **☰** → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления кеша.
3. Включите опцию **Файлы, сохранённые в кеше**.
4. Отключите остальные опции (если хотите очистить только кеш Браузера).
5. Нажмите **Очистить**.



Где находится кеш Браузера

Чтобы просмотреть или скопировать кеш [Яндекс Браузера](#) (например, для [технической поддержки](#)), откройте папку:

Операционная система	Адрес кеша

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11	<code>C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default\Cache</code> Примечание Папка <code>AppData</code> скрытая. Чтобы ее увидеть, включите отображение скрытых папок.
macOS	<code>~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser/Default/GPUCache</code>
Linux	<code>~/.cache/yandex-browser/Default/Cache</code>

**Примечание**

Поддержка операционных систем Microsoft Windows 7, 8 и 8.1 [прекращена](#) с декабря 2024 года.

Поддержка операционных систем Microsoft Windows XP и Vista [прекращена](#) с апреля 2017 года.

Кеш хранится только на одном устройстве, при синхронизации устройств он не переносится.

[Написать в службу поддержки](#)

Автозаполнение форм

Когда вы впервые вводите в форму сайта информацию (имя, адрес или номер телефона) — [Яндекс Браузер](#) ее запоминает. При повторном вводе Браузер предлагает варианты для *автозаполнения*. Это удобно, потому что экономит время.

Почему автозаполнение — это риск для приватности

- Если компьютером пользуется несколько человек — любой из них может открыть Браузер, увидеть ваши данные и авторизоваться на сайтах под вашим именем. Рекомендуем работать на таких компьютерах в [режиме Инкогнито](#) или [отключить автозаполнение форм](#).
- Если вредоносное ПО получит доступ к данным автозаполнения — злоумышленники могут украсть их.


Сохранять данные автозаполнения автоматически

В Браузере автозаполнение включено по умолчанию.



Внимание


Если вы хотите, чтобы данные автозаполнения на конкретном сайте не сохранялись в Браузере, используйте [режим Инкогнито](#). При необходимости вы можете [отключить автозаполнение форм](#).




Задать данные автозаполнения вручную

Добавьте в Браузер данные [банковской карты](#), [пароли](#) и личную информацию (телефон, адрес, электронную почту и т. д.).


Добавить личные данные

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.
3. Откройте **Личные данные**.
4. В правом верхнем углу раздела нажмите **Добавить**.
5. Заполните поля.
6. Нажмите **Сохранить**.

Отредактировать личные данные

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.
3. Откройте **Личные данные**.
4. Нажмите вариант автозаполнения.
5. Внесите изменения.
6. Нажмите **Сохранить**.


Удалить личные данные

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.
3. Откройте **Личные данные**.
4. Нажмите вариант автозаполнения.
5. Нажмите **Удалить профиль**.

Отключить синхронизацию данных автозаполнения

Синхронизация позволяет автоматически подставлять данные на всех ваших устройствах с Яндекс ID.

Данные автозаполнения синхронизируются по умолчанию. Чтобы отключить синхронизацию:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.

2. Отключите опцию **Данные автозаполнения**.

Удалить данные автозаполнения

1. Нажмите **☰** → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows и Linux) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите пункт **За всё время**.
3. Включите опцию **Данные автозаполнения форм**.
4. Отключите остальные опции (если вы хотите очистить только данные автозаполнения).
5. Нажмите **Очистить**.


Отключить автозаполнение форм

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Автозаполнение** отключите опцию **Предлагать автозаполнение форм**.

Автозаполнение поискового запроса

Запросы в Умной строке


По умолчанию в Браузере сохраняется вся история, кроме запросов в [режиме Инкогнито](#). При вводе будут отображаться запросы, которые вы задавали ранее.






Примечание

Сохранение запросов в Умной строке не отключается. Чтобы запросы не сохранялись в Браузере, используйте [режим Инкогнито](#).

Чтобы удалить сохраненный в Браузере запрос, наведите на него указатель и нажмите . Если вы хотите удалить все запросы, очистите [историю просмотров](#).

Запросы в поисковой строке Яндекса

Если вы авторизованы на Яндексе, то ваши запросы сохраняются по умолчанию. В подсказках под строкой поиска будут отображаться запросы, которые вы задавали ранее. Кроме этого, сайты, на которые вы часто заходите, – первые в списке поисковых подсказок.



Отключите сохранение запросов в поиске Яндекса и часто посещаемых сайтов на странице [Настройка поиска](#).

Узнайте больше

- [Персональный поиск](#)

[Написать в службу поддержки](#)

Данные о местоположении


С помощью сведений о местоположении сайты показывают актуальную для вас информацию: погоду, дорожные пробки, карту города, заведения поблизости. Местоположение определяется по ближайшим точкам беспроводного доступа и по [IP-адресу](#) устройства. Данные о местоположении обезличены: передаются только географические координаты. Они не позволяют вас идентифицировать.

Узнайте больше



- [Как Яндекс определяет город](#)


Разрешить или запретить сайту определять местоположение

Когда сайт запросит информацию о том, где вы находитесь, в верхней части страницы вы увидите предупреждение.




Нажмите кнопку:

- **Разрешить** — чтобы сайт или его компонент (например, карта) узнал, где вы находитесь. В Умной строке появится значок .
- **Блокировать** — чтобы сайт не узнал, где вы. В Умной строке появится значок .

Нажмите  или , чтобы изменить решение.

Просмотреть сайты, которым разрешено определять местоположение

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. В разделе **Доступ к местоположению** нажмите ссылку **Настройки сайтов**.

На вкладке **Разрешен** отображается список сайтов, которым разрешено следить за вашим местоположением. Чтобы удалить сайт из списка, наведите на него указатель мыши и нажмите **Удалить**. После этого сайт не будет определять ваше местоположение.

Узнайте больше

- [Разрешения для сайтов](#)

Запретить определять местоположение

Всем сайтам

3. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.

3. 2.

Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. 3.

В разделе **Доступ к местоположению** включите опцию **Запрещен**.

Сервисам Яндекса

3. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.

3. 2.

Прокрутите страницу вниз и нажмите **Настройки персональных данных**.

3. 3.

Отключите опцию **Разрешить сервисам Яндекса использовать геолокацию**.



Примечание

Чтобы изменения вступили в силу, очистите [кеш](#).

Установить город вручную



Примечание

Ручной выбор города хранится в файлах cookie. Настройки региона будут действовать на вашем устройстве, пока вы не измените их или не [удалите cookie](#).

1. Перейдите на страницу [настроек местоположения](#).
2. Отключите опцию **Определять город автоматически**.
3. В поле ввода укажите город и нажмите **Сохранить**.

Если сохранить город не удалось — проверьте, разрешено ли в [Яндекс Браузере](#) сохранять [cookie](#).

Местоположение в режиме Инкогнито


По умолчанию в [режиме Инкогнито](#) местоположение определяется автоматически, даже если вы ранее вручную указали город. Это объясняется тем, что в режиме Инкогнито не сохраняются файлы cookie, а сделанный вручную выбор города хранится в них.

Местоположение определяется некорректно

Браузер неправильно определяет местоположение

Удалите расширение, изменяющее настройки

Возможно, у вас установлено [расширение](#), изменяющее настройки прокси. Попробуйте отключить его:

1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
3. [Очистите кеш](#), чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Настройте местоположение вручную

Возможно, ваш IP-адрес принадлежит сети с несколькими регионами. Настройте местоположение вручную:

1. Перейдите [на страницу настройки](#).
2. Отключите опцию **Определять город автоматически**.
3. В поле ввода начните набирать название города.
4. В появившемся списке подсказок выберите город или населенный пункт.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.



Примечание

Ручная настройка местоположения хранится в файлах cookie. Если выбранный вручную город меняется на другой, значит, Браузер удаляет cookie. Убедитесь, что хранение cookie [разрешено в настройках Браузера](#).

Если проблема не решена, сообщите о ней в службу поддержки через [форму](#):

- Пришлите ссылку на страницу, где вы видите неправильно указанный город.
- Укажите город, который определяется [в настройках](#) после нажатия кнопки **Найти меня**, а также ваше реальное местоположение.

Браузер не определяет местоположение

Возможно, вы [запретили всем сайтам отслеживать местоположение](#).


[Написать в службу поддержки](#)



Доступ к микрофону и камере

Микрофон

Некоторым сайтам для работы требуется микрофон (например, для голосовых сообщений или видеоконференций). Разрешайте доступ только проверенным сайтам, чтобы к микрофону не подключились незнакомые компании или вредоносные программы.

По умолчанию, когда сайт пытается получить доступ к микрофону, [Яндекс Браузер](#) запрашивает у вас разрешение.



После того, как вы разрешите или запретите доступ к микрофону, на панели Protect появится опция **Использовать микрофон**, а в Умной строке — значок  или . Запрет на доступ к микрофону будет действовать для сайта постоянно. Автоматический доступ к микрофону работает для [HTTPS](#)-сайта всегда, а для [HTTP](#)-сайта — один сеанс.

Разрешить или запретить сайту доступ к микрофону

В панели Protect

3. 1.

Откройте сайт.

3. 2.

В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).

3. 3.

В открывшемся окне включите или отключите опцию **Использовать микрофон**.

В настройках

3. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.

3. 2.

Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. 3.

В разделе **Доступ к микрофону** выберите из списка микрофон.

3. 4.

Нажмите **Настройки сайтов**.

3. 5.

На вкладке **Запрещен** или **Разрешен** найдите адрес сайта.



Совет

Если список сайтов длинный, воспользуйтесь поиском. Нажмите клавиши **Ctrl + F** (в Windows и Linux) или **⌘ + F** (в macOS). В открывшемся окне введите адрес сайта.

3. 6.

Наведите указатель мыши на сайт и нажмите **Удалить**. Сайт переместится на соседнюю вкладку, а доступ к микрофону будет разрешен или запрещен.

3. 7.

Если у вас несколько микрофонов (например, встроенный и подключенный), повторите шаги 4–7 для каждого из них.

Запретить всем сайтам доступ к микрофону

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.

2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. В разделе **Доступ к микрофону** выберите микрофон.


4. Включите опцию **Запрещен**.



5. Если у вас несколько микрофонов (например, встроенный и подключенный), повторите шаги 4–5 для каждого из них.

Видеокамера

Некоторым сайтам для работы требуется видеочамера (например, для конференций, фотографий или видеозаписей). Разрешайте доступ только проверенным сайтам, чтобы к камере не подключились незнакомые компании или вредоносные программы.

По умолчанию, когда сайт пытается получить доступ к камере, Браузер запрашивает у вас разрешение.



После того, как вы разрешите или запретите доступ к камере, на панели Protect появится опция **Использовать камеру**, а в Умной строке — значок  или . Запрет на доступ к камере будет действовать для сайта постоянно. Автоматический доступ к камере работает для **HTTPS**-сайта всегда, а для HTTP-сайта — один сеанс.

Запретить или разрешить сайту доступ к камере

В панели Protect

3. 1.

Откройте сайт.

3. 2.

В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).

3. 3.

В открывшемся окне включите или отключите опцию **Использовать камеру**.

В настройках

3. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.

3. 2.

Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. 3.

В разделе **Доступ к камере** выберите из списка камеру (например, у вас могут быть встроенная и подключенная веб-камеры).

3. 4.

Нажмите **Настройки сайтов**.

3. 5.

На вкладке **Разрешена** или **Запрещена** найдите адрес сайта.



Совет

Если список сайтов длинный, воспользуйтесь поиском. Нажмите клавиши **Ctrl + F** (в Windows и Linux) или **⌘ + F** (в macOS). В открывшемся окне введите адрес сайта.

3. 6.

Наведите указатель мыши на сайт и нажмите появившуюся ссылку **Удалить**. Сайт переместится на соседнюю вкладку, а доступ к камере будет разрешен или запрещен.

3. 7.

Если у вас несколько камер, повторите шаги 4–7 для каждой из них.

Запретить всем сайтам доступ к камере

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Доступ к камере** выберите камеру (например, у вас могут быть встроенная и подключенная веб-камеры).
4. Включите опцию **Запрещен**.
5. Если у вас несколько камер, повторите шаги 4–5 для каждой из них.

Написать в службу поддержки

Удаление данных о работе в Браузере

Для вашего удобства в [Яндекс Браузере](#) сохраняются данные. Например, пароли, данные автозаполнения, поисковые запросы, адреса посещенных страниц. Если вы хотите обеспечить анонимность:

- **Перед посещением сайта.** Используйте [режим Инкогнито](#) и соблюдайте [общие рекомендации о защите личной информации](#).
- **После посещения сайта.** Если вы не использовали режим Инкогнито, удалите данные, которые сохранились в Браузере. Однако это не всегда эффективно, так как информация могла попасть к злоумышленникам во время визита.

Компьютер доступен



Внимание

Предварительно убедитесь, что не будет удалена нужная вам информация, например пароли.

Если включена [синхронизация](#), то данные, которые вы удалите с компьютера, при следующей синхронизации удалятся со всех устройств.

1. Нажмите → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. Выберите период для удаления данных.
3. Выберите типы данных, которые вы хотите удалить.

Данные, доступные для удаления

Тип данных	Комментарий
Просмотры	Адреса страниц , которые вы посещали, а также все IP-адреса , привнесенные этими страницами.
Загрузки	Список загруженных в Браузере файлов. Сами файлы останутся на компьютере.

Данные автозаполнения форм	Данные автозаполнения , которые вы вводили на сайтах, в том числе личные данные и номера банковских карт.
Файлы, сохраненные в кеше	Элементы страниц, которые Браузер сохранил в кеше , чтобы быстрее загрузить их при следующем посещении.
Файлы cookie и другие данные сайтов и модулей	<ul style="list-style-type: none"> Файлы cookie, сохраненные на компьютере. Типы хранилищ с поддержкой HTML5, например: кеш приложений, хранилище сайтов, базы данных SQL, а также данные в индексированных БД. Любая клиентская информация, сохраненная модулями, которые используют NPAPI ClearSiteData API.
Настройки содержимого	Заданные вами разрешения для сайтов .
Данные приложений	Метаданные магазинов расширений и веб-приложений.

- Расширения Браузера могут хранить данные на компьютере или в Яндекс ID. Чтобы стереть эту информацию, [удалите](#) расширение.
- [Правила обработки](#) элементов сайтов (всплывающие окна, доступ к микрофону и т. д.) и [исключения](#) для конкретных сайтов удаляются через настройки.

4. Нажмите **Очистить**.

Доступ к компьютеру потерян


Если вы потеряли ноутбук или оставили компьютер на прошлой работе, вы все равно можете удалить с него данные о работе в Браузере. Это получится, если недоступный компьютер подключен к интернету, и на нем открыт Браузер с включенной [синхронизацией](#).

Чтобы удалить данные на недоступном компьютере и при этом сохранить их в своем Браузере:

1. Откройте Браузер и включите синхронизацию

Откройте на своем компьютере Браузер и войдите в него с [Яндекс ID](#).

Если синхронизация не включена, включите ее:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.
2. Нажмите **Включить**.
3. [Войдите](#) с Яндекс ID. Запустится синхронизация.
4. Укажите, какие данные нужно синхронизировать.
5. Дождитесь завершения синхронизации. Она может занимать до 20 минут в зависимости от скорости интернета и количества данных.

2. Скопируйте данные профиля

Windows 7, 8, 10, 11


4. 1.

Создайте [мастер-пароль](#), если он еще не создан.

4. 2.

Экспортируйте пароли [через файл](#).

4. 3.

Закройте Браузер, нажав  → **Дополнительно** → **Закреть браузер** или клавиши **Ctrl + Shift + Q**.

4. 4.

Откройте в Проводнике папку профиля

`C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default` и скопируйте ее в другую папку на компьютере. Папка `AppData` является скрытой. Чтобы ее увидеть, включите отображение скрытых папок.



Примечание

Если в Браузере используется несколько профилей, скопируйте папку `Profile <номер>` нужного профиля.

Linux

4. 1.

Создайте [мастер-пароль](#), если он еще не создан.

4. 2.

Экспортируйте пароли [через файл](#).

4. 3.

Закройте Браузер, нажав  → **Дополнительно** → **Заккрыть браузер**.

4. 4.

Перейдите в папку с личным профилем `~/ .config/yandex-browser/` . Скопируйте ее в другую папку на компьютере.

macOS

4. 1.

Создайте [мастер-пароль](#), если он еще не создан.

4. 2.

Экспортируйте пароли [через файл](#).

4. 3.

Закройте Браузер: нажмите **Yandex** → **Выйти** или клавиши **⌘ + Q**.


4. 4.

Откройте Finder и перейдите в папку с личным профилем `~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser/Default` . Скопируйте ее в другую папку на компьютере.


3. Удалите данные из Браузера

Откройте Браузер и удалите данные:

Пароли


1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.
3. Отметьте **Сайт** — будут выбраны все сайты в списке.
4. Внизу страницы нажмите **Удалить**.

Закладки и папки с закладками


1. Нажмите  → **Закладки** → **Менеджер закладок**.
2. Отметьте одну закладку и нажмите **Ctrl + A** — будут выбраны все закладки.

3. Внизу страницы нажмите **Удалить**.


История, загрузки, данные автозаполнения

1. Нажмите  → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В выпадающем списке выберите пункт **За всё время**.
3. Отметьте опции **Просмотры, Загрузки, Данные автозаполнения форм**.
4. Нажмите **Очистить**.

Расширения


1. Нажмите  → **Расширения**.
2. В разделе **Из других источников** выделите расширение и нажмите **Удалить**.

Номера банковских карт

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.
3. Откройте **Кошелёк и карты**.
4. Чтобы удалить карту, в разделе **Карты в Я Пэй** наведите на нее указатель мыши и нажмите **Удалить** → **Продолжить**.

4. Убедитесь, что данные на недоступном компьютере удалены

1. Перейдите на страницу [Управление аккаунтом](#).
2. В меню слева выберите **Безопасность**.
3. В разделе **Устройства** нажмите **Список устройств**.
4. В списке найдите Браузер на устройстве, с которого вы хотите удалить данные.
5. Проверьте дату и время в поле **Последний вход**. Как только удаление данных синхронизируется с Браузером на недоступном устройстве, значения обновятся. Синхронизация может занять до 40 минут в зависимости от скорости интернета и количества данных.



5. Отключите недоступное устройство от синхронизации

В том же окне под названием устройства нажмите **Отключить устройство**. На недоступном компьютере будет отключена синхронизация с вашим аккаунтом.

6. Восстановите в Браузере скопированные данные



Примечание

Если вы экспортировали пароли в файл, [импортируйте](#) их в Браузер.

Windows 7, 8, 10, 11

4. 1. Закройте Браузер, нажав → **Дополнительно** → **Закрыть Браузер** или клавиши **Ctrl + Shift + Q**.
4. 2. Откройте в Проводнике папку `C:\Пользователи\Имя вашей учетной записи\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data` и вставьте в нее сохраненную папку `Default` или `Profile <номер>`.

Linux

4. 1. Закройте Браузер, нажав → **Дополнительно** → **Закрыть Браузер**.
4. 2. Откройте папку с личным профилем `~/ .config/yandex-browser/` и перенесите в нее сохраненные данные.

macOS

4. 1.

Закройте Браузер: нажмите **Yandex** → **Выйти** или клавиши **⌘ + Q**.

4. 2.

Откройте в Finder папку `~/Library/Application Support/Yandex/YandexBrowser` и перенесите в нее сохраненную папку `Default`.

7. Передайте восстановленные данные на другие устройства

1. Запустите Браузер.
2. Если вы переносили несколько профилей, нажмите в правом верхнем углу портрет профиля и выберите нужный.
3. Убедитесь, что данные и настройки на месте.

Через некоторое время восстановленные данные добавятся на сервер и будут доступны на всех ваших устройствах, подключенных к синхронизации.

[Написать в службу поддержки](#)

Разрешения для сайтов

Чтобы сделать ваше пребывание в интернете безопасным и комфортным, [Яндекс Браузер](#) применяет к элементам сайтов правила обработки. Он блокирует всплывающие окна, предупреждает о запросе сайтом местоположения и т. д. С помощью [панели Protect](#) или в настройках вы можете изменить поведение Браузера для всех сайтов или для выбранного. Например, вы можете запретить запускать на всех сайтах JavaScript или разрешить выбранному сайту доступ к видеокамере.

Какие правила обработки вы можете менять

- **Для текущего сайта.** Из панели Protect можно [изменить](#) правила обработки основного списка элементов.
- **Для всех сайтов.** В настройках можно [изменить](#) правила обработки расширенного списка элементов.





Элементы, которыми можно управлять на панели Protect









Примечание




Значки из таблицы отображаются в Умной строке справа и показывают правила обработки для текущего сайта. Чтобы изменить правило обработки, нажмите на значок.


Настройки содержимого	Правила обработки по умолчанию	Альтернативные правила и значки в Умной строке

<p>Местоположение пользователя</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спрашивать — при попытке сайта определить местоположение Браузер запросит у вас разрешение на передачу данных. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Разрешить — позволить сайту (например, Яндекс Картам) определять ваше местоположение, не спрашивая каждый раз разрешения. •  Блокировать — запретить сайту запрашивать ваше местоположение.
<p>Камера</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спрашивать — если сайт (например, портал для видеоконференций) попытается получить доступ к камере, Браузер предупредит вас об этом. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Разрешить — позволить сайту автоматически получать доступ к видеокамере. Для http-сайта эта настройка будет действовать в течение одного сеанса, а https-сайт сможет получить доступ к камере и в следующие посещения. •  Блокировать — запретить сайту доступ к камере.

<p>Микрофон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спрашивать — если сайт (например, портал для видеоконференций) попытается получить доступ к микрофону, Браузер предупредит вас об этом. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Разрешить — позволить сайту автоматически получать доступ к микрофону. Для http-сайта эта настройка будет действовать в течение одного сеанса, а https-сайт сможет получить доступ к микрофону и в следующие посещения. •  Блокировать — запретить сайту доступ к микрофону.
<p>Уведомления</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спрашивать — при первой попытке сайта отправить уведомление Браузер спросит вас, надо ли их показывать. В режиме Инкогнито Браузер блокирует уведомления от сайтов. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Разрешить — позволить сайту (например, Яндекс Календарю) показывать уведомления. • Блокировать — запретить сайту показывать уведомления.

JavaScript	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешать — по умолчанию запускать JavaScript разрешено. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Блокировать — запретить сайту запускать JavaScript. Некоторые скрипты JavaScript воруют пароли или заражают компьютер вирусами. Выбрав эту опцию, вы запретите запуск любых скриптов JavaScript на сайте, что повысит безопасность, но может привести к неправильной работе сайта.
Картинки	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешать — по умолчанию картинки показываются. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Блокировать — запретить сайту показывать картинки. Без картинок он будет загружаться быстрее.
Всплывающие окна	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировать — по умолчанию всплывающие окна блокируются, так как загромождают экран и часто используются для баннерной рекламы. Если сайт пытается открыть всплывающие окна, в Умной строке появляется значок . 	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешить — позволить сайту запускать всплывающие окна.


<p>Фоновая синхронизация</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешать — по умолчанию синхронизация устройств производится в фоновом режиме. 	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировать — запретить фоновую синхронизацию Браузера на всех устройствах.
<p>Автозагрузка файлов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спрашивать — если сайт после загрузки первого файла попытается автоматически загрузить второй, Браузер предупредит вас об этом. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Разрешить — позволить сайту автоматически загружать несколько файлов, не спрашивая каждый раз разрешения. •  Блокировать — запретить сайту загружать файлы, за исключением тех, которые вы выбрали сами.
<p>MIDI-устройства</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спрашивать — если сайт запросит доступ к электронным музыкальным инструментам, 	<ul style="list-style-type: none"> •  Разрешить —
<p>Элемент сайта</p>	<p>Правила обработки по умолчанию</p>	<p>Альтернативные правила обработки и значки в Умной строке</p>

<p>Cookie- файлы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешены — по умолчанию сохранять файлы cookie разрешено. 	<ul style="list-style-type: none"> •  Запрещены — запретить сайту собирать информацию о вас (логин, пароль или сведения о просматриваемых страницах). После блокировки cookie сайт может работать неправильно. • Разрешены только для текущего сеанса — файлы cookie будут удаляться сразу после закрытия Браузера. • Блокировать данные и файлы сторонних сайтов — запретить сайту собирать информацию для сторонних сайтов.
<p>Обработка протоколов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешено — по умолчанию разрешена работа обработчиков протоколов (например, <code>webcal</code> или <code>mailto</code>) при открытии специальных ссылок. 	<ul style="list-style-type: none"> • Запрещено — запретить на всех сайтах обработку протоколов.

Защищенное содержимое	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешить воспроизведение защищенного содержимого — по умолчанию защищенные от копирования электронные книги, музыка и т. д. воспроизводятся в Браузере. • Разрешить использование идентификаторов устройств — по умолчанию при воспроизведении защищенного содержимого проверяется идентификатор устройства. 	<ul style="list-style-type: none"> • Запретить проигрывать защищенное содержимое. • Запретить проверять идентификатор устройства при открытии защищенного содержимого.
USB-устройства	Вы можете подключить сайт к USB-устройству (например, чтобы сохранить данные пульсометра на странице).	<ul style="list-style-type: none"> • С помощью ссылки Расширенные настройки сайтов вы можете просмотреть и настроить подключенные устройства.


5. В выпадающем списке выберите нужную опцию: **Блокировать**, **Разрешить** или **Спрашивать**.


После этого в открывающемся окне панели Protect появится опция для измененного элемента. Вы сможете легко включать и выключать эту опцию, однако настройка будет действовать только для текущего сайта.



Изменение правил обработки для всех сайтов

Изменить правила обработки элементов для всех сайтов можно в настройках Браузера:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. Настройте правила обработки элементов по своему желанию.



Создание и удаление исключений для выбранных сайтов

Если правила Браузера мешают вам работать с сайтом, вы можете задать для него исключение. Например, позволить Яндекс Картам определять ваше местоположение автоматически, в то время как все остальные сайты должны будут спрашивать на это разрешение.

Задать исключение:


1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе с названием нужного элемента нажмите **Настройки сайтов**.
4. Перейдите на вкладку **Разрешен** или **Запрещен** и в правом верхнем углу окна нажмите **Добавить**.
5. Введите электронный адрес сайта. Для задания адреса можно использовать маски. Например, если вы напишете `https://[*.]example.ru`, исключение будет действовать для домена и всех его поддоменов.
6. Нажмите **Добавить**.



Примечание

Вы всегда сможете переместить сайт из списка разрешенных в запрещенные и наоборот. Для этого наведите указатель мыши на сайт и нажмите справа ссылку **Запретить** или **Разрешить**.


Удалить исключение:


1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе с названием нужного элемента нажмите **Настройки сайтов**.
4. Наведите указатель мыши на нужный сайт и нажмите справа появившуюся ссылку **Удалить**.

Опция «Не отслеживать»

Некоторые сайты узнают адреса посещенных вами страниц и используют эту информацию, чтобы показывать рекламу, собирать статистику и пр.

Чтобы запретить сайтам получать информацию о вашей работе в интернете:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Откройте **Настройки персональных данных**.
3. Включите опцию **Отправлять сайтам запрос «Do Not Track» («Не отслеживать»)**.



Внимание

Запрос **Не отслеживать** понимают не все сайты. Многие из них все равно будут собирать и использовать данные о вашей работе в интернете.

Написать в службу поддержки


Отправка Браузером данных на сервер

Яндекс Браузер отправляет на сервер данные, чтобы:

- решать технические задачи (например, увеличить скорость передачи данных или защитить пользователя от фишинга);
- собирать статистику об использовании Браузера и данные для его отладки.

Данные передаются на сервер:

- по умолчанию;
- когда пользователь **включает** функцию Браузера (например, сбор статистики);
- при **работе** функции Браузера.

Ниже приведен полный список ситуаций, в которых включается передача данных на сервер. Если вы хотите исключить обмен данными с сервером в какой-либо из описанных ниже ситуаций, отключите связанную с ней функцию в настройках (чтобы перейти в настройки, нажмите  → **Настройки**).

Отправка данных по умолчанию

Данные передаются по умолчанию для следующих функций:


- **Отчеты о сбоях.** Если Браузер или его компоненты неожиданно завершают работу, на сервер отправляется отчет о сбое.

Отключить отправку отчетов о сбоях



Внимание

Мы советуем не отключать эту настройку. Отчеты о сбоях помогают разработчикам исправлять ошибки.

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Настройки персональных данных**.
3. Отключите опцию **Отправлять в Яндекс отчёты о сбоях**.

- **Защита от вредоносных сайтов и программ.** Если пользователь открывает подозрительную страницу, Браузер отправляет на сервер префикс **хеша** адреса этой страницы.

Технические подробности

Сокращенная база данных Яндекса зараженных и фишинговых сайтов скачивается на ваш компьютер. Она содержит префиксы **хешей** адресов опасных страниц. Прежде чем открыть страницу, Браузер вычисляет хеш ее адреса и проверяет префикс хеша по

локальной базе данных. При совпадении Браузер отправляет на сервер префикс страницы и получает полные хеши опасных страниц, которые начинаются с этого префикса. Если в списке страниц найдется хеш запрашиваемой страницы — она блокируется.

При скачивании файла Браузер проверяет его на вредоносные программы. При проверке на сервер отправляется информация о файле, история вкладки, с которой был скачан файл, и другие данные.

Отключить защиту от вредоносных сайтов и программ



Внимание

Мы советуем не отключать эту настройку. Если Браузер перестанет блокировать зараженные и фишинговые сайты, на ваш компьютер может проникнуть вредоносное ПО.

1. В правом верхнем углу нажмите → **Настройки**.
2. Перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. Отключите опции защиты.

- **Помощь при ошибках навигации.** Когда пользователь вводит адрес несуществующей страницы, Браузер отправляет этот адрес на сервер Яндекса. Сервис Яндекса поможет вам найти страницу или предложит посмотреть ее сохраненную копию, если страница была удалена.

Отключить помощь при ошибках навигации

1. Нажмите → **Настройки** → **Общие настройки**.
2. В разделе **Поиск** отключите опцию **Предлагать исправления при опечатках в адресах сайтов**.

- **Формирование подсказок.** Введенный в Умную строку запрос или адрес сайта отправляется в [поисковую систему по умолчанию](#) и используется для [подсказок](#) при наборе адресов и запросов.


Отключить подсказки

1. Нажмите → **Настройки** → **Общие настройки**.

2. В разделе **Поиск** отключите опцию **Показывать подсказки при наборе адресов и запросов**.

- **Автозаполнение форм.** Когда вы вводите в форму информацию (имя, адрес, электронную почту, телефон) — Браузер запоминает ее, чтобы позже вы сэкономили время и заполняли формы [одним нажатием](#). Эти данные не передаются на сервер. Однако может передаться адрес страницы с формой, если Браузер запросит у сервера информацию о том, какие поля в форме что означают.

Отключить автозаполнение форм

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. Отключите опцию **Предлагать автозаполнение форм**.

Отправка данных после включения функции

Если вы включите эти функции, они начнут передавать данные.

- **Синхронизация.** При [синхронизации устройств](#) Браузер отправляет на сервер Яндекса закладки, пароли, историю, данные для автозаполнения форм, расширения и открытые вкладки. В любой момент вы можете [отключить синхронизацию](#) или [изменить список данных](#), которые хотите синхронизировать.
- **Отправка статистики.** Если вы [включите](#) отправку статистики, Яндекс будет получать обезличенные данные об использовании Браузера. Эти данные помогут вычислить проблемные места его интерфейса, ядра и других составляющих, а также проблемы других сервисов Яндекса.

Отправка данных при работе функции

Эти функции передают данные, только когда работают:

- **Определение языка страницы.** Чтобы определить язык, Браузер использует только локальные либо локальные и серверные средства. Второй способ точнее. При нем на сервер отправляется часть текста страницы. Чтобы использовать только локальные средства, в настройках в разделе **Инструменты** отключите опцию **Отправлять в Яндекс фрагменты текста для улучшения качества перевода**.
- **Перевод страниц.** Если язык страницы отличается от языка интерфейса Браузера, Браузер предложит [перевести страницу](#). Если вы согласитесь, текст страницы будет отправлен на сервер, откуда вернется переведенным. Переводчик [отключается](#) в настройках в разделе **Инструменты**.
- **Перевод слов и фраз.** Браузер также позволяет [переводить слова и фразы](#) на странице, отправляя их на сервер. Переводчик фраз [отключается](#) в настройках в разделе **Инструменты**.
- **Определение местоположения.** Некоторые сайты запрашивают данные о вашем [местоположении](#). Вы можете [посмотреть и изменить](#) список сайтов, которым вы разрешили определять ваши координаты, а также [запретить](#) это делать всем сайтам.

- **Отправка информации о подозрительных файлах и сайтах в Яндекс.** В частности, отправляется префикс [хеша](#) адреса открытой страницы и сведения о загружаемых файлах. Функцию можно отключить в настройках на вкладке **Безопасность**.
- **Нейроинструменты.**
 - **Пересказ статей и видео:** для генерации пересказа отправляется содержимое и URL открытой страницы.
 - **Помощь с текстом:** отправляется текст, выделенный пользователем.

Использовать Нейроинструменты без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, отключите опции в настройках в разделе Нейроинструменты.

Сбор статистики

- **Установка браузера.** Отправляется информация об установке, например, время скачивания установочного файла.
- **Обновления.** Браузер периодически запрашивает информацию об обновлениях на серверах Яндекса, передавая при этом на сервер некоторые технические данные.
- **Подсчет числа пользователей.** На сервер периодически отправляются полностью обезличенные данные для подсчета общего числа пользователей Браузера.
- **Формирование Табло и вкладок.** Браузер периодически отправляет на сервер адреса посещенных сайтов, чтобы получить для [Табло](#) и [вкладок](#) их логотипы.
- **Удаление браузера.** На сервер отправляется обезличенная техническая информация о системе.

[Написать в службу поддержки](#)

Как Браузер работает с данными пользователя



Примечание

Чтобы обезопасить данные и держать в секрете запросы и посещения, используйте [режим Инкогнито](#) и соблюдайте [общие рекомендации о защите личной информации](#).

Все данные, которые собирает [Яндекс Браузер](#), Яндекс обрабатывает на условиях [Политики конфиденциальности](#) и [Лицензионного соглашения](#).

Из статьи вы узнаете:

- какие данные собирает Браузер;
- для чего Яндексу нужны эти данные;
- как отключить передачу данных на сервер.

Какие данные и зачем собирает Браузер

Браузер отправляет на сервер данные, чтобы:

- Решать технические задачи (например, увеличить скорость передачи данных или защитить пользователей от вирусов).
- Собирать статистику о применении Браузера.
- Решать проблемы пользователей.

Данные, необходимые для работы отдельных функций

Табло

Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных
Адреса сайтов, добавленных на Табло	Для оформления сайта на Табло используется фавиконка сайта и его основной цвет.	Удалите вручную сайты на Табло и адреса будут удалены.

Местоположение	Набор плиток при первом открытии Табло, зависит от вашего местоположения.	Данные отправляются один раз при первом запуске Браузера. Использовать Браузер без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные — не используйте Браузер.
Технические характеристики компьютера (модель, ОС, размер экрана)	Для синхронизации Табло с сервером.	Использовать Браузер без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные — не используйте Браузер.
Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных

<p>Уникальный идентификатор пользователя</p>	<p>Чтобы учитывать при поиске персональные предпочтения пользователя.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система.</p>
<p>Язык интерфейса компьютера</p>	<p>Ответы на поисковый запрос подбираются на этом языке.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система.</p>

Другие данные, используемые при поиске	Чтобы повысить качество поиска.	Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не
Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных
Фотография или рисунок, если вы просите Яндекс найти похожие изображения.	Для поиска похожих картинок по образцу.	Без этих данных функция работать не может. Если вы не хотите передавать данные — не используйте поиск по картинке.

Поисковые [подсказки](#)



Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных


<p>Уникальный идентификатор пользователя</p>	<p>Чтобы учитывать при поиске персональные предпочтения пользователя.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система, выбранная вами.</p>
<p>Язык интерфейса компьютера</p>	<p>Ответы на поисковый запрос подбираются на этом языке.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система, выбранная вами.</p>


<p>Местоположение компьютера</p>	<p>Список подсказок зависит от местоположения (например, по запросу «музеи» Браузер покажет в подсказках крупные музеи вашего региона).</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система, выбранная вами.</p>
<p>Вводимые в Умную строку символы</p>	<p>Список подсказок подстраивается под вводимые вами символы.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система, выбранная вами.</p>

<p>Ранее выполненные поисковые запросы</p>	<p>Помогают лучше понять, что вы ищете, и сформировать более релевантный список подсказок.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система, выбранная вами.</p>
<p>Переходы по ссылкам в поисковой выдаче</p>	<p>Помогают лучше понять, что вы ищете, и сформировать более релевантный список подсказок.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система, выбранная вами.</p>

<p>Закладки</p>	<p>Если в ваших закладках есть страницы, соответствующие введенному запросу, они появятся в списке подсказок.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать данные, измените поисковую систему по умолчанию. Тогда Яндекс не получит ваши данные, но их может собирать другая поисковая система, выбранная вами.</p>
<p>История</p>	<p>Если вы посещали страницы, соответствующие введенному запросу, они появятся в списке подсказок.</p>	<p>Использовать Браузер без этих данных невозможно. Чтобы не передавать</p>
<p>Вид данных</p>	<p>Зачем передаются</p>	<p>Как отключить передачу данных</p>



Содержимое URL и открытой страницы.	Для пересказа статей и видео .	Использовать Нейроинструменты без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные, отключите эти функции в настройках: 1. Нажмите  → Настройки .
Выделенный текст после нажатия кнопки «Помочь с текстом».	Для обработки текста .	2. Перейдите в раздел Инструменты → Нейроинструменты . 3. Отключите опции
Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных
Внешние ссылки, присутствующие на открытой странице.	Чтобы быстрее загружать страницы, на которые вы можете перейти с текущей.	1. Нажмите  → Настройки . 2. В разделе Поиск отключите опцию Заранее запрашивать данные о страницах, чтобы быстрее их загружать .

<p>Адрес страницы, которая не открывается из-за того, что не найден домен или не отвечает сервер.</p>	<p>Для помощи при ошибках навигации.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  → Настройки. 2. В разделе Поиск отключите опцию Предлагать исправления при опечатках в адресах сайтов.
---	--	---



Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных
<p>Файл офисного формата, открытый пользователем в Браузере, пересылается на Яндекс Диск.</p>	<p>Чтобы вы просматривали и редактировали в Браузере файлы MS Office.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  → Настройки → Инструменты. 2. В разделе Просмотр файлов отключите опцию Открывать файлы офисных форматов в браузере.



Алиса

Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных

<p>Уникальный идентификатор пользователя</p>	<p>Чтобы учитывать персональные предпочтения пользователя.</p>	<p>Отключите голосовой помощник:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите  → Настройки → Инструменты.2. В разделе Голосовой помощник «Алиса» отключите опцию **Включить голосовой помощник «Алиса»**.
<p>Язык интерфейса компьютера</p>	<p>Ответы на поисковый запрос подбираются на этом языке.</p> <p>Отключите голосовой помощник:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите  → Настройки → Инструменты.2. В разделе Голосовой помощник «Алиса» отключите опцию **Включить голосовой помощник «Алиса»**.	

<p>Местоположение компьютера</p>	<p>Результаты поиска зависят от местоположения (например, в ответ на запрос «аптека» Браузер подберет аптеки из вашего региона).</p> <p>Отключите голосовой помощник:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите ☰ → Настройки → Инструменты. 2. В разделе Голосовой помощник «Алиса» отключите опцию **Включить голосовой помощник «Алиса»**. 	
<p>Произнесенные фразы</p>	<p>Для активации и работы голосового помощника.</p> <p>Отключите голосовой помощник:</p>	
<p>Вид данных</p>	<p>Зачем передаются</p>	<p>Как отключить передачу данных</p>

<p>Адрес и часть текста открытой страницы</p>	<p>Чтобы определить язык.</p>	<p>Отключите перевод страниц в Браузере:</p> <p>1. Нажмите  → Настройки → Инструменты.</p> <p>2. В разделе Переводчик отключите опцию Предлагать перевести страницы, язык которых отличается от языка интерфейса.</p>
<p>Текст открытой страницы</p>	<p>Для перевода страницы на другой язык.</p>	<p>Отключите перевод страниц в Браузере:</p> <p>1. Нажмите  → Настройки → Инструменты.</p> <p>2. В разделе Переводчик отключите опцию Предлагать перевести страницы, язык которых отличается от языка интерфейса.</p>


Выделенный текст	Для перевода выделенного текста на другой язык.	Отключите перевод выделенного текста: 1. Нажмите 
Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных
Адреса страниц, на которые вы пожаловались .	Чтобы улучшать алгоритмы фильтрации рекламы.	Отключите фильтрацию рекламы: 1. Нажмите  → Настройки → Инструменты . 2. В разделе Блокировка рекламы отключите опции Блокировать шокирующую рекламу и Блокировать рекламу, мешающую просмотру страниц .

Protect

Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных


Префикс **хеша** адреса открытой страницы.


Чтобы **блокировать** страницы с вредоносным ПО.

1. Нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опции **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов** и **Отправлять информацию о подозрительных файлах и сайтах в Яндекс**.

Информация о
загружаемом
файле.

Чтобы [проверить файл](#) на вредоносное ПО.

1. Нажмите  →
Настройки.
2. В верхней части
страницы
перейдите на
вкладку
Безопасность.
3. В разделе
Защита от угроз
отключите опции
**Проверить
безопасность
посещаемых
сайтов и
загружаемых
файлов и
Отправлять
информацию о
подозрительных
файлах и сайтах
в Яндекс.**

<p>Информация о подозрительных страницах и файлах.</p>	<p>Чтобы заблокировать зараженные страницы и файлы.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  → Настройки. 2. В верхней части страницы перейдите на вкладку Безопасность. 3. В разделе Защита от угроз отключите опции Проверять безопасность посещаемых
Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных

<ul style="list-style-type: none"> Данные авторизации на Яндексе (адрес электронной почты) 	<p>Чтобы синхронизировать данные на устройствах и восстановить данные, если вы сломали или потеряли устройство.</p>	<p>Отключите синхронизацию выборочно или полностью:</p>
Вид данных	Зачем передаются	Как отключить передачу данных
<p>Просмотр рейтинга сайта:</p> <ul style="list-style-type: none"> адрес сайта; IP-адрес устройства; строка User-Agent. 	<p>Для улучшения функций приложения и персонализации.</p>	<p>Чтобы отключить Отзывы:</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажмите  → Настройки → Интерфейс. В разделе Умная строка отключите опцию Показывать отзывы на сайты.


<p>Отправка отзыва о сайте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • логин пользователя; • уникальный идентификатор пользователя; • адрес сайта; • IP-адрес устройства; • строка User-Agent; • оценка (рейтинг) сайта; • 	<p>Для сохранения оценки и комментария о сайте.</p>	<p>Чтобы отключить Отзывы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите ☰ → Настройки → Интерфейс. 2. В разделе Умная строка отключите опцию Показывать отзывы на сайты.
<p>Вид данных</p>	<p>Зачем передаются</p>	<p>Как отключить передачу данных</p>

Вместе с [обращением](#) в службу поддержки Браузера передаются:

- Технические характеристики компьютера (модель, IP-адрес, процессор, количество памяти, версия ОС, доступная память на жестком диске).
- Версия Браузера.
- Язык Браузера.
- Адрес и скриншот открытой в Браузере страницы, на которой возникла проблема.
- [Уникальный идентификатор пользователя](#).
- Местоположение компьютера.
- Логин пользователя на Яндексе.
- Включенные в Браузере плагины и расширения.

Чтобы выявить и решить проблему.

Обратиться в службу поддержки без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные — не обращайтесь в службу поддержки.

<p>Если Браузер или его компоненты неожиданно завершили работу, на сервер отправляются отчеты о сбоях. Отчеты включают следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none">• Технические характеристики компьютера (модель, процессор, количество памяти, версия ОС).• Версия Браузера.• Адрес страницы, на которой возникла проблема.• Уникальный идентификатор пользователя.• Код ошибки.• Дата и время сбоя.	<p>Чтобы выявить ошибки и отладить Браузер.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Нажмите  → Настройки → Системные.2. Нажмите Настройки персональных данных.3. Отключите опцию Отправлять в Яндекс отчёты о сбоях.
--	---	--

Статистические данные:

- Навигационная статистика.
- Переходы пользователя по страницам.
- Запросы пользователя.
- Технические характеристики устройства (модель, платформа, версия ОС, версия Браузера).
- Регион и язык устройства.
- Открытые видео- и аудиофайлы.
- Изменения в настройках Браузера.
- Запущенные [процессы](#) Браузера.
- Файлы [cookie](#) (например, cookie, определяющие местоположение).
- Другие статистические данные (действия пользователя,

Чтобы собрать статистику использования Браузера.



Внимание

Данные передаются обезличенными. Команда Браузера с их помощью изучает агрегированную статистику. Это не угрожает безопасности ваших личных данных.

Чтобы отключить отправку статистики:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Настройки персональных данных**.
3. Отключите опцию **Отправлять Яндекску статистику использования**.

<p>HTTP-реферер и т. д.).</p>		
<p>При установке и обновлении:</p> <ul style="list-style-type: none">• Идентификатор сборки (номер сборки и служебная информация).• Идентификатор события (установка, обновление, установка нового Браузера поверх старого).• Версия установленного Браузера.• Версия устанавливаемого Браузера.• Версия ОС.• Информация о ходе установки или обновления (время скачивания файла, успешное или неуспешное обновление и т. д.).	<p>Чтобы решить проблемы с установкой и обновлением Браузера.</p>	<p>Работа Браузера без этих данных невозможна. Если вы не хотите передавать данные — не используйте Браузер.</p>

<p>При удалении Браузера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор сборки (номер сборки и служебная информация). • Версия Браузера. • Версия ОС. 	<p>Чтобы собрать статистику о пользователях, которые удалили Браузер.</p>	<p>Удалить Браузер без этих данных невозможно. Если вы не хотите передавать данные — не удаляйте Браузер.</p>
---	---	---

Архив будет защищен паролем. О том, как получить пароль и открыть архив, читайте в [Справке](#) Яндекс ID.

Удалить

3. 1.

Откройте страницу [Ваши данные на Яндексе](#) и убедитесь, что вы вошли с нужным Яндекс ID.

3. 2.

В разделе **Удаление данных** нажмите кнопку с названием сервиса. Откроется список с данными, которые Яндекс хранит для этого сервиса.



Примечание

Если сервиса нет в списке, внизу списка нажмите **Показать ещё**.

3. 3.

Выберите строку с типом данных.

3. 4.

В открывшемся окне нажмите **Удалить**.

После удаления почти все данные станут недоступны. Некоторые данные Яндекс будет хранить еще какое-то время, потому что этого [требует закон](#).

[Управление данными](#)

Написать в службу поддержки

Protect: фильтрация мешающей рекламы

[Яндекс Браузер](#) фильтрует форматы мешающей рекламы, чтобы вы могли отключить их в настройках.


Какая реклама фильтруется?


- [Статичный рекламный блок на весь экран](#), который появляется сразу после загрузки страницы. Закрыть его можно только после обратного отсчета.
- [Большое всплывающее окно по центру экрана](#), которое закрывает содержимое страницы. Закрыть можно сразу или после обратного отсчета.
- [Рекламный видеоролик со звуком](#), расположенный перед содержимым страницы. Звук включается автоматически после загрузки видеоролика.
- [Баннер во всю ширину экрана](#), который зафиксирован внизу окна. Можно закрыть сразу.
- Баннер во всю ширину экрана, который зафиксирован вверху окна. Закрыть нельзя.

Узнайте больше

- [Статья в блоге "Яндекс Браузер против агрессивной рекламы"](#)

Отключить фильтрацию мешающей рекламы

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Блокировка рекламы** отключите опцию **Блокировать рекламу, мешающую просмотру страниц**.



Открывается страница с рекламой

1. **Отключите** все расширения.
2. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS).
3. Снова запустите Браузер и проверьте, не включились ли расширения. Если это произошло, или если реклама появляется и с выключенными расширениями, проверьте компьютер на наличие **нежелательных программ** с помощью утилиты [Yandex Rescue Tool](#). Для удаления нежелательного ПО воспользуйтесь этой же утилитой.

Написать в службу поддержки

Protect: фильтрация шокирующей рекламы

Антишок — [расширение](#) для [Яндекс Браузера](#), которое фильтрует баннерную рекламу с неприятными изображениями, порнографией или рекламой сайтов, где мошенники могут предлагать услуги с целью обмана.

Какая реклама фильтруется?

Антишок относит к вредным и шокирующим следующие виды баннеров:

- **Эротическая и порнореклама**

Баннеры с эротическими, порнографическими изображениями или рекламой сайтов, предоставляющих «услуги для взрослых». Подобная реклама блокируется на всех сайтах, кроме тех, где она соответствует основной тематике ресурса.

- **Агрессивная и шокирующая реклама**

Баннеры с натуралистичными изображениями катастроф и жертв насилия, пугающих персонажей из фильмов ужасов, червей и паразитов, проявлений болезней и уродств, пораженных органов и язв, людей со сверхизбыточным весом. Рисунки и фотографии интимных частей тела крупным планом и процесса родов. Реклама, содержащая сообщения о смерти известных людей или предсказания конца света.

- **Навязчивая и раздражающая реклама**

Анимированные баннеры, мигающие с высокой частотой. Окна и вкладки с рекламой, возникающие при нажатии на видеоролик, на пустое место страницы или при попытке закрыть рекламу.

- **Реклама SMS-мошенничества**

Баннеры с рекламой сайтов, связанных с [SMS-мошенничеством](#), и имитирующие сообщения от социальных сетей. Баннеры, обещающие выигрыш в лотерее, приз юбилейному посетителю сайта, доступ к рассекреченной базе личных данных или возможность удалить из нее информацию о вас, предсказания и т. д.

- **Сомнительные баннеры**

Баннеры, имитирующие окна и другие элементы интерфейса браузера. Поддельные сообщения о заражении компьютера или обновлении программ. Баннеры с обещаниями высокого заработка без указания его способа. Сомнительная реклама лечения болезней, омоложения и похудения без указания лекарства, метода лечения или клиники. Баннеры, рекламирующие диеты знаменитостей, особенно если они содержат порочащие честь изображения.

Если рекламный баннер не выглядит шокирующим, но ведет на страницу с шокирующим содержанием, Антишок считает его вредным и блокирует источник рекламы.

Отключить Антишок на конкретном сайте

1. Откройте сайт, на котором хотите разрешить рекламу.
2. Выберите пункт контекстного меню **Не использовать Антишок на этом сайте**.

Отключить Антишок на всех сайтах

На панели Protect

2. 1. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).
2. 2. В открывшемся окне в разделе **Общие настройки безопасности** включите или отключите опцию **Блокировать рекламу с шокирующими или неприятными изображениями**.

The screenshot shows a browser window with the URL <https://ru.wikipedia.org/wiki/Белка>. A 'Protect' security overlay is visible on the left side of the page. The overlay contains the following information:


- Protect** (with a question mark icon)
- Вы на сайте <https://ru.wikipedia.org>
- Всё в порядке: соединение защищено и данные передаются в зашифрованном виде. [Подробнее](#)
- Отзывы о сайте: ★ 1К отзывов
- Блокировка рекламы и трекеров: [Настроить...](#)
- ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ**
- Предупреждать о вводе номера банковской карты на опасных сайтах: Вкл.
- Блокировать рекламу с шокирующими или неприятными изображениями**: Вкл. (This option is highlighted with a yellow box in the original image)


The background page shows the Wikipedia article for 'Белка' (Squirrel). It includes a section titled 'Белки' with four images of different squirrel species: Белка Аберта, Обыкновенная белка, Японская белка, and Аризонская белка. Below the images is a 'Научная классификация' (Scientific classification) section with the following details:

- Домен: Эукариоты
- Царство: Животные
- Тип: Хордовые
- Класс: Млекопитающие
- Отряд: Грызуны
- Семейство: Беличьи
- Род: **Белки**

At the bottom of the page, there is a section for 'Общие сведения' (General information) with a link to 'Печать/экспорт' (Print/export).

На странице расширения

2. 1.
 - Нажмите  → **Расширения**.
2. 2.
 - Выберите группу **Безопасность в сети**.
2. 3.
 - Отключите расширение **Антишок**.




В настройках

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.

2. 2.

В разделе **Блокировка рекламы** отключите опцию **Блокировать шокирующую рекламу**.



Узнайте больше

- [Вопросы о расширении Антишок](#)
- [Яндекс Браузер защитит от шокирующей рекламы](#)

Написать в службу поддержки

Protect: пожаловаться на рекламу

Вы можете пожаловаться на мешающую или нежелательную рекламу:

1. Нажмите на мешающий рекламный блок правой кнопкой мыши.
2. В контекстном меню выберите команду **Пожаловаться на рекламу**.

Каждый раз, когда вы скрываете рекламу, в Яндекс отправляется:

- страница с мешающей рекламой;
- отмеченные вами рекламные блоки на этой странице.


Чем больше у [Яндекс Браузера](#) будет таких данных, тем быстрее он научится отличать плохую рекламу от хорошей и показывать пользователям рекламу, которая их не раздражает.


[Написать в службу поддержки](#)

Protect: управление показом рекламы


Разблокировать рекламу на странице


На панели Protect

2. 1. Нажмите значок .
2. 2. В разделе **Блокировка рекламы и трекеров** нажмите **Настроить**.
2. 3. В разделе **Блокировка рекламы на этом сайте** выключите опцию **Вкл.**




В настройках

2. 1.
 - Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. 2.
 - В разделе **Блокировка рекламы** нажмите **Заблокированная реклама**.
2. 3.
 - Наведите указатель мыши на адрес нужной страницы и нажмите **Удалить**.



Настроить черный и белый списки

Если [Яндекс Браузер](#) не заблокировал мешающий или неприятный рекламный блок, вы можете самостоятельно добавить его в черный список. В этом случае Браузер больше не покажет вам это изображение:


1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Блокировка рекламы** нажмите **Заблокированная реклама**.
3. В правом верхнем углу страницы нажмите **Добавить**.
4. Введите адрес изображения и нажмите **Сохранить**.



Примечание

Чтобы скопировать адрес изображения, нажмите на него правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите **Копировать адрес изображения**.

Если вы не хотите, чтобы на сайте блокировалась реклама, добавьте его в белый список:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Блокировка рекламы** нажмите **Список сайтов-исключений**.
3. В правом верхнем углу страницы нажмите **Добавить**.

4. Введите адрес сайта и нажмите **Сохранить**.


Показывать рекламу на новой вкладке



Примечание

Чтобы отключить показ рекламы, [авторизуйтесь](#) на Яндексе.

Мы стараемся показывать рекламу, которая может быть вам интересна. По умолчанию при открытии новой вкладки под Табло рекламный баннер не показывается. Если вы хотите включить показ рекламы:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс**.
2. В разделе **Вид экрана новой вкладки** нажмите **Настройки рекламы**.
3. В разделе **Главная страница** включите опцию **Показывать рекламу на главной странице**.

[Написать в службу поддержки](#)

Вопросы о расширении Антишок

Антишок — расширение для [Яндекс Браузера](#), которое блокирует баннерную рекламу с неприятными изображениями, порнографией или рекламой сайтов, где могут предлагаться мошеннические услуги.

Почему Яндекс блокирует «плохую» рекламу?

Помимо полезной рекламы, в интернете присутствуют раздражающие, неприятные и даже «опасные» рекламные баннеры. Они могут содержать порнографические изображения, вести на сайты, связанные с мошенничеством, или предлагать пользователям загрузить зараженное вирусами программное обеспечение. Такая реклама понижает ценность интернет-сервисов в глазах пользователей и порождает недоверие к интернет-рекламе в целом.

Яндекс постоянно развивает инструменты, которые улучшают экологию интернета и оберегают пользователей от вредоносного и бессодержательного контента: спама, вирусов, сайтов-двореев, мошеннических страниц, а также материалов «для взрослых» на неэротических сайтах. Например, в Поиске Яндекса работает [механизм ранжирования](#), который отдает предпочтение страницам без вредной и неприятной рекламы. Сайты с такими баннерами размещаются в результатах поиска на более низких позициях.

Антишок — это еще один инструмент Яндекса, который защищает пользователя от баннеров с «плохой» рекламой.

Какие баннеры Антишок считает вредными или шокирующими?

Антишок относит к вредным и шокирующим следующие виды баннеров:

- **Эротическая и порнореклама**
Баннеры с эротическими или порнографическими изображениями или рекламой сайтов, предоставляющих «услуги для взрослых». Подобная реклама блокируется на всех сайтах, кроме тех, где она соответствует основной тематике сайта.
- **Агрессивная и шокирующая реклама**
Баннеры с натуралистичными изображениями различных катастроф и жертв насилия, пугающих персонажей из фильмов ужасов, червей и паразитов, проявлений различных болезней и уродств, пораженных органов и язв, людей с большим избыточным весом. Рисунки и фотографии интимных частей тела крупным планом и процесса родов. Реклама, содержащая сообщения о смерти известных людей или предсказания конца света.
- **Навязчивая и раздражающая реклама**
Анимированные баннеры, мигающие с высокой частотой. Окна и вкладки с рекламой, возникающие при нажатии на видеоролик, на пустое место страницы или при попытке закрыть рекламу.
- **Реклама SMS-мошенничества**
Баннеры с рекламой сайтов, связанных с [SMS-мошенничеством](#). Баннеры, имитирующие сообщения от социальных сетей. Баннеры, обещающие выигрыш в лотерее, приз юбилейному посетителю сайта, доступ к рассекреченной базе личных данных или возможность удалить из нее информацию о вас, предсказания и т. д.

- **Сомнительные баннеры**

Баннеры, имитирующие сообщения о заражении компьютера или обновлении установленных программ; баннеры, имитирующие окна и другие элементы интерфейса браузера. Баннеры с обещаниями высокого заработка без указания его способа. Сомнительная реклама лечения болезней, омоложения и похудения без указания лекарства, метода лечения, либо клиники. Баннеры, рекламирующие диеты знаменитостей, особенно если они содержат порочащие честь изображения.

Если рекламный баннер не выглядит шокирующим, но ведет на страницу с шокирующим содержанием, Антишок считает его вредным и блокирует источник рекламы.

Чем Антишок отличается от других расширений, блокирующих рекламу?

- Расширения, блокирующие рекламу, могут вырезать вместе с рекламой и другие элементы верстки. Из-за этого может исказиться внешний вид страницы или ее функциональность. Антишок не влияет на функциональность сайта.
- Другие расширения могут блокировать все рекламные баннеры без исключения. Из-за этого сайты, которые существуют за счет нешокирующей рекламы, теряют доход. Поэтому они просят посетителей отказаться от использования расширений, блокирующих рекламу. Антишок блокирует показ только тех баннеров, которые, согласно его алгоритму, определяются как вредные или шокирующие, и не запрещает показывать другую рекламу.

Антишок блокирует рекламу на моем сайте по ошибке. Что делать?

Напишите в службу поддержки Браузера через [форму](#). В сообщении укажите ссылку на свой сайт и на заблокированные баннеры, а также укажите, почему заблокированные объявления, на ваш взгляд, не являются вредоносными или шокирующими.

Антишок пропустил шокирующий баннер на странице. Как запретить его показ в моем Браузере?

Чтобы запретить показ шокирующего баннера:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на рекламное объявление.
2. В контекстном меню выберите **Пожаловаться на рекламу**.

После этого баннер исчезнет и не будет отображаться в вашем Браузере. Сообщение о шокирующем баннере будет отправлено в Яндекс, и, если таких сообщений будет много, источник рекламы может быть заблокирован для всех пользователей.

Контент на моем сайте невыгоден для рекламодателей. «Белые» рекламные сети со мной не работают, а «серые» и «черные» — блокирует Антишок. Какие сети мне подключать?

Антишок разработан не для борьбы с рекламодателями или конкретными сетями, а для защиты пользователей от вредоносной и шокирующей рекламы. Если вы заботитесь о своих

пользователях и предлагаете качественный контент, постарайтесь найти подходящую вам «белую» сеть без шокирующих баннеров.

Я убрал шокирующие баннеры из рекламной сети, но сеть по-прежнему блокируется. Что делать?

Если вы изменили содержание рекламы в своей сети, но она осталась в списке заблокированных, [напишите нам](#).

У меня «белая» рекламная сеть, но модераторы иногда пропускают шокирующие баннеры. Мою сеть заблокируют?

Алгоритм Антишока учитывает множество факторов. Из-за нескольких шокирующих баннеров вашу рекламную сеть не заблокируют.

Если вы считаете, что вашу сеть заблокировали по ошибке, [напишите нам](#).

У меня «серая» рекламная сеть, в которой встречаются шокирующие и нешокирующие баннеры. Что делать, чтобы мою сеть не заблокировали?

Мы рекомендуем выделить шокирующую рекламу в отдельную независимую часть. Тогда Антишок не заблокирует нормальные источники рекламы.

Может ли Антишок заблокировать крупную рекламную сеть, например Яндекс Директ?

В Директе и других больших рекламных сетях алгоритм Антишока крайне редко находит шокирующие объявления и баннеры. Это связано прежде всего с тем, что материалы в них проходят автоматическую модерацию, а затем выборочно проверяются вручную. Если рекламная сеть внимательно подходит к модерации рекламы, Антишок ее не заблокирует.


[Написать в службу поддержки](#)

Protect: значки безопасности



Чтобы вы могли безопасно работать в интернете, **Яндекс Браузер** использует комплексную систему защиты **Protect**. Значки в Умной строке помогут вам быстро получить доступ к информации и настройкам Protect.









Значки Protect





Значки безопасности отображаются в Умной строке справа и слева от адреса страницы. Нажмите значок, чтобы открыть панель Protect. Там вы увидите подробности о безопасности и сможете изменить связанные с ней настройки.



Вы можете увидеть значки:

Значок	Функция Protect
	Статус соединения
	Защищенный режим

	<p>Защита платежных карт</p>
	<p>Предупреждение о мобильной подписке или SMS-мошенничестве</p>
	<p>Опасная страница</p>
	<p>Разрешения для сайта</p>
<p>Значок</p>	<p>Функция Protect</p>
	<p>Используется незащищенный протокол HTTP. На таких сайтах не стоит вводить личную информацию (особенно платежные данные), так как ее легко могут украсть злоумышленники.</p>
	<p>Используется протокол HTTPS, который обеспечивает безопасную передачу данных благодаря шифрованию, и у сайта есть действующий SSL-сертификат расширенной проверки (EV). Если в Умной строке нет такого значка, то мы не рекомендуем вводить на сайте конфиденциальную информацию (например, номер банковской карты).</p>
	<p>Используется протокол HTTPS, но сертификат сайта не так безопасен, как EV.</p>
	<p>Используется протокол HTTPS, и у сайта есть действующий EV-сертификат, но на страницу загружены небезопасные элементы.</p>

	<p>Такой значок может появиться, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма на странице отправляет данные по протоколу HTTP без шифрования; • Яндексу неизвестен издатель локально установленного сертификата. <p>Нет уверенности в безопасной передаче данных.</p>
	<p>Страница может быть опасна для ваших данных. Например, сертификат сайта отозван или устарел.</p>
	<p>У Браузера нет данных о безопасности соединения с сайтом.</p>
	<p>Это внутренняя страница Браузера. Ваши данные защищены.</p>

• [Статья «ложная надежность» в блоге Яндекс Браузера](#)

Подробности о статусе соединения

Чтобы узнать, безопасно ли соединение:

1. Откройте страницу сайта.
2. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).
3. Откроется панель Protect. В разделе со статусом соединения нажмите **Подробнее**.

Общие настройки безопасности

Большая часть настроек на панели Protect действует для открытой страницы. В раздел **Общие настройки безопасности** вынесены те, которые действуют для всех сайтов. Чтобы изменить их:

1. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).
2. На панели Protect в разделе **Общие настройки безопасности** включите опции:
 - **Предупреждать о вводе номера банковской карты на опасных сайтах** — чтобы активировать [защиту платежных карт](#).

- **Блокировать рекламу с шокирующими или неприятными изображениями** — чтобы не видеть [нежелательную рекламу](#).



Примечание

Ссылка **Подробнее** на панели Protect позволяет поменять [правила обработки](#) элементов для сайта, на котором вы сейчас находитесь (например, запретить ему доступ к микрофону). Если вам нужно поменять правила обработки для всех сайтов сразу, [сделайте](#) это в настройках.

Написать в службу поддержки

Детский аккаунт



Примечание

Детский аккаунт доступен в Браузере версии 22.11.0 и выше. Если вы не видите аккаунта, [обновите](#) Браузер и перезапустите его.

Зачем нужен

С детским аккаунтом вы сможете контролировать, что будет доступно ребенку для просмотра в Браузере, и обезопасить его от нежелательного контента.

В детском аккаунте:

- Сервисы Яндекса предлагают контент по возрасту. Задавайте возрастные ограничения в личном кабинете [Семьи](#).
- Из результатов поиска будут полностью исключены материалы сексуального характера (даже если запрос явно направлен на поиск таких ресурсов), а также сайты, содержащие нецензурную лексику.
- [Музыка](#) скрывает песни с нецензурной лексикой.
- Кинопоиск автоматически переходит в [детский режим](#), где можно установить возрастные ограничения и ограничения по времени просмотра.
- Чтобы ребенок не мог выйти из аккаунта, для выхода требуется код из SMS, отправленного на телефон родителя.
- Нельзя включить [режим Инкогнито](#).

Создать

1. Создайте [семейный аккаунт](#).
2. Перейдите на [страницу Семьи](#).
3. Нажмите **Создать детский аккаунт**.
4. Введите имя и дату рождения ребенка. Нажмите **Далее**.
5. Придумайте логин для детского аккаунта и пароль к нему. Нажмите **Далее**.
6. Введите код из SMS, которое придет на телефон, привязанный к вашему аккаунту.
7. Проверьте данные аккаунта, выберите возрастное ограничение и, если нужно, подключите карту семейной оплаты. Это можно будет сделать и после создания аккаунта.
8. Нажмите **Готово**.

Чтобы войти в детский аккаунт, выберите его при авторизации.

Изменить на взрослый



Примечание

Вы также можете [изменить](#) взрослый аккаунт на детский. Менять детский аккаунт на взрослый и наоборот может только администратор семейной группы. Настроить роли вы можете по [инструкции](#).

Вы можете изменить детский аккаунт на взрослый. Это действие необходимо подтвердить из аккаунта ребенка.

1. Перейдите на вкладку [Семья](#).
2. В разделе **Возможности группы** нажмите **Роли** → **Превратить детский аккаунт во взрослый**.
3. Нажмите на имя ребенка, аккаунт которого хотите изменить. В буфер обмена будет скопирована ссылка. Отправьте ее ребенку.
4. [Войдите в аккаунт](#) ребенка и перейдите по полученной ссылке.
5. Подтвердите изменение детского аккаунта на взрослый.



Важно

Обычно к аккаунту ребенка привязывается номер телефона пользователя, который создал аккаунт, и при изменении детского аккаунта на взрослый он сохраняется. [Поменяйте](#) этот номер на номер того, кто начнет пользоваться аккаунтом, — так будет безопаснее.

Перенести в другую семейную группу

Вы можете перенести детский аккаунт из другой семейной группы в свою. Это действие необходимо подтвердить из аккаунта ребенка и с помощью кода из SMS. Код отправляется на номер телефона пользователя, который создал детский аккаунт.

1. Перейдите на вкладку [Семья](#).
2. В разделе **Семейная группа** нажмите **Пригласить близкого**.
3. Выберите способ приглашения:
 - Поделиться ссылкой. В буфер обмена будет скопирована ссылка, которую нужно отправить ребенку. [Войдите в аккаунт](#) ребенка, перейдите по полученной ссылке и примите приглашение.
 - Отправить SMS или письмо. Введите адрес электронной почты, который привязан к аккаунту ребенка. Туда придет приглашение в семейную группу, примите его.

4. На номер телефона пользователя, который создал аккаунт ребенка, придет SMS с кодом для подтверждения переноса детского аккаунта. Чтобы принять приглашение в другую семейную группу, введите код из SMS.

**Важно**

Обычно к аккаунту ребенка привязывается номер телефона пользователя, который создал аккаунт, и при переносе детского аккаунта между семьями он сохраняется. Лучше **поменять** этот номер — так будет безопаснее.

Написать в службу поддержки

Protect: защита паролей

Менеджеры паролей позволяют вам не запоминать и не записывать пароли от сайтов. Менеджеры хранят пароли в зашифрованном виде и автоматически подставляют их в формы на сайтах. В [Яндекс Браузер](#) встроен собственный [менеджер паролей](#), который позволяет вам:

- легко управлять логинами и паролями для сайтов: просматривать, удалять и изменять их;
- использовать единое хранилище паролей на всех [синхронизированных](#) устройствах;
- [проверить](#) ваши пароли на уязвимость;
- надежно защитить хранилище с помощью [мастер-пароля](#), который знаете только вы;
- восстановить пароли, если вы забыли мастер-пароль (если вы создали [запасной ключ шифрования](#));
- защититься от [фишинга](#) (Браузер не подставит логин и пароль в форму авторизации на поддельном сайте, потому что ориентируется на адрес, а не на внешний вид сайта);
- [экспортировать](#) пароли в файл, а затем [импортировать](#) их обратно в Браузер.

Узнайте больше

- [Статья «Как мы создавали менеджер паролей со стойкой криптографией и мастер-паролем» на Хабре](#)

Написать в службу поддержки

Protect: экспорт паролей

Экспортируйте пароли из [Яндекс Браузера](#) в файл или архив, а затем просто [импортируйте](#) их обратно.

Экспортировать пароли из Браузера



Внимание

Не пересылайте файл или архив с паролями по электронной почте, не давайте к ним доступа никому и удалите сразу после [импорта](#).

В архив с паролем



Примечание

Архив скачивается в формате ZIP.

3. 1.

Нажмите  → **Пароли и данные**.

3. 2.

Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.

3. 3.

В правом верхнем углу раздела **Пароли** нажмите  → **Экспортировать пароли**.

3. 4.

Выберите опцию **В архив, защищённый паролем**.

3. 5.

Введите пароль длиной не менее 6 символов.

3. 6.

Для подтверждения введите пароль повторно и нажмите **Экспортировать**.



Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

3. 7.

Назовите архив и сохраните его в удобном для вас месте.

В файл CSV



Примечание

Пароли хранятся в файле в незашифрованном виде, иначе их нельзя будет [импортировать](#) в Браузер.


3. 1.

Нажмите  → **Пароли и данные**.

3. 2.

Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.

3. 3.

В правом верхнем углу раздела **Пароли** нажмите  → **Экспортировать пароли**.

3. 4.

Выберите опцию **В текстовый файл** и нажмите **Экспортировать**.



Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

3. 5.

Назовите файл и сохраните его в удобном для вас месте.

После экспорта Браузер сообщит вам о количестве экспортированных паролей.

Написать в службу поддержки

Protect: импорт паролей

В [Яндекс Браузере](#) можно импортировать пароли из других браузеров и менеджеров паролей. Вы также можете перенести пароли [через файл](#) из одного Яндекс Браузера в другой, например, при переустановке операционной системы или смене устройства.

Импортировать пароли из браузера

Доступные браузеры:

Windows

- Google Chrome
- Opera
- Mozilla Firefox
- Edge
- Internet Explorer



Ограничение

- Импорт паролей из Internet Explorer работает только для OS Windows 8, 10 и выше.
- Браузер импортирует пароли из Mozilla Firefox такой же разрядности. Например, Яндекс Браузер 32-bit импортирует пароли из Mozilla Firefox 32-bit.

Linux

- Google Chrome
- Mozilla Firefox



Ограничение

Браузер импортирует пароли из Mozilla Firefox такой же разрядности. Например, Яндекс Браузер 32-bit импортирует пароли из Mozilla Firefox 32-bit.

macOS

- Google Chrome
- Opera
- Mozilla Firefox



Ограничение

- В Mojave 10.14 автоматический импорт не работает из-за ограничений доступа к данным приложений. [Откройте](#) в ОС доступ Браузеру к данным других приложений. Затем импортируйте данные из другого браузера [вручную](#).
- Браузер импортирует пароли из Mozilla Firefox такой же разрядности. Например, Яндекс Браузер 32-bit импортирует пароли из Mozilla Firefox 32-bit.

Вручную

3. 1.

Нажмите  → **Пароли и данные**.

3. 2.

Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.

3. 3.

В правом верхнем углу раздела **Пароли** нажмите  → **Импортировать пароли**.

3. 4.

В окне **Выберите источник импорта** нажмите браузер, из которого вы хотите импортировать пароли.

После импорта Браузер сообщит вам о количестве добавленных паролей.

Пароли [зашифровываются](#) ключом, сгенерированным Браузером. Для лучшей защиты создайте [мастер-пароль](#) и [запасной ключ шифрования](#).

Автоматически

Во время установки Яндекс Браузер предлагает перенести пароли и другие данные из браузера по умолчанию. Вы можете выбрать другой браузер, установленный на компьютере, или отказаться от импорта.

Импортировать пароли из файла


1. Экспортируйте пароли из исходной программы в файл:

- Менеджеры паролей — воспользуйтесь инструкциями для [1Password](#), [LastPass](#) или [Kaspersky Password Manager](#).
- Файл с паролями из Яндекс Браузера — читайте подробнее в статье [Экспорт паролей](#).

2. Откройте Яндекс Браузер.

3. Нажмите  → **Пароли и данные**.

4. Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.

5. В правом верхнем углу раздела **Пароли** нажмите  → **Импортировать пароли**.
6. В окне **Выберите источник импорта** укажите программу, из которой хотите импортировать пароли:
 - **1Password (*.pif)**
 - **1Password (*.csv)**
 - **Lastpass (*.csv)**
 - **Kaspersky Password Manager (*.txt)**
 - **Yandex Browser (*.zip)** — потребуется ввести пароль, который вы задали при экспорте.
 - **Yandex Browser (*.csv)**
7. Укажите файл с паролями и нажмите **Открыть**.

Если в менеджере и в файле встретятся одинаковые сайты, то при импорте сохранится пароль, который менялся позже.

После импорта Браузер сообщит вам о количестве добавленных паролей.

Пароли [зашифровываются](#) ключом, сгенерированным Браузером. Для лучшей защиты создайте [мастер-пароль](#) и [запасной ключ шифрования](#).

[Написать в службу поддержки](#)

Protect: экспорт паролей из менеджеров паролей

Экспорт паролей из 1Password в файл



Внимание

Пароли хранятся в файле в незашифрованном виде, иначе их нельзя будет импортировать в [Яндекс Браузер](#) или другую программу. Не пересылайте этот файл по электронной почте, не давайте к нему доступа никому и сразу после импорта паролей в другую программу удалите файл.

1Password 7 (Windows)

7. 1.

Откройте 1Password и разблокируйте его.

7. 2.

Выберите пароли, которые хотите импортировать.



Совет

Чтобы выделить несколько паролей, нажимайте их один за другим, одновременно удерживая клавишу **Ctrl**. Чтобы выделить все пароли, нажмите клавиши **Ctrl+A**.

7. 3.

Нажмите правой кнопкой мыши на выбранных паролях и выберите команду **Export**.

7. 4.

Укажите формат файла **Comma Delimited Text (.csv)**. Браузер не поддерживает формат **Plain Text (.txt)**.

7. 5.

Назовите файл и сохраните его в удобном для вас месте.

1Password 4 (Windows)

7. 1.

Откройте 1Password и разблокируйте его.

7. 2.

Введите мастер-пароль от хранилища, которое хотите экспортировать (сделать это с отдельными паролями невозможно).

7. 3.

Нажмите **File** → **Export**.

7. 4.

Выберите формат файла:

- для PIF (`.1pif`) дополнительных настроек не требуется;
- для CSV (`.csv`) включите опции **Общие поля** и **Включать заголовки столбцов**.

7. 5.

Назовите файл и сохраните его в удобном для вас месте.

1Password 7 (macOS)

7. 1.

Откройте 1Password и разблокируйте его.

7. 2.

Выберите пароли, которые хотите импортировать.



Совет

Чтобы выделить несколько паролей, нажимайте их один за другим, одновременно удерживая клавишу **Ctrl**. Чтобы выделить все пароли, нажмите клавиши **Ctrl+A**.

7. 3.

Нажмите правой кнопкой мыши на выбранных паролях и выберите команду **Файл** → **Экспортировать** → **Выбранные элементы**.

7. 4.

Введите мастер-пароль от хранилища.

7. 5.

Выберите формат файла:

- для PIF (`.1pif`) дополнительных настроек не требуется;
- для CSV (`.csv`) включите опции **Общие поля** и **Включать заголовки столбцов**.

7. 6.

Назовите файл и сохраните его в удобном для вас месте.

Экспорт паролей из LastPass в файл



Внимание

Пароли хранятся в файле в незашифрованном виде, иначе их нельзя будет импортировать в Браузер или другую программу. Не пересылайте этот файл по электронной почте, не давайте к нему доступа никому и сразу после импорта паролей в другую программу удалите файл.

1. Справа от Умной строки нажмите значок расширения . Если значка не видно, [включите](#) его.
2. Выберите **Расширенные настройки** → **Дополнительно** → **Экспорт** → **CSV-файл LastPass**.
3. Введите мастер-пароль от хранилища LastPass.
4. Откроется страница с записями хранилища. Выделите все записи и скопируйте их в буфер обмена.
5. Откройте любой текстовый редактор (например, **Блокнот** Windows).
6. Вставьте текст из буфера обмена.
7. Назовите файл и сохраните его в удобном для вас месте.

Экспорт паролей из Kaspersky Password Manager в файл



Внимание

Пароли хранятся в файле в незашифрованном виде, иначе их нельзя будет импортировать в Браузер или любую другую программу. Не пересылайте этот файл по электронной почте, не давайте к нему доступа никому и сразу после импорта паролей в другую программу удалите файл.

1. Откройте Kaspersky Password Manager и разблокируйте его.
2. Перейдите в раздел **Настройки** → **Импорт и экспорт**.
3. В разделе **Экспорт в текстовый файл** нажмите **Экспортировать**.
4. Задайте имя файла и сохраните его в формате TXT в любом удобном месте.


Написать в службу поддержки

Protect: менеджер паролей


Менеджер паролей позволяет вам легко просматривать, изменять и удалять свои пароли.

Сохранить пароль

Введенный на сайте



Если вы вводите пароль без логина, Браузер предложит выбрать логин из ранее сохраненных.



Если вы ранее создали [мастер-пароль](#), введите его. Мастер-пароль используется в алгоритме шифрования и надежно защищает хранилище паролей, так как помните его только вы.




Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

Сгенерированный на сайте

Автоматически созданный пароль трудно взломать, потому что он представляет собой случайный набор букв, цифр и знаков препинания. Запоминать его не нужно — менеджер будет подставлять его автоматически, а при желании вы всегда сможете этот пароль [просмотреть](#). Чтобы защитить пароли в хранилище, используйте [мастер-пароль](#).

Чтобы сгенерировать пароль:

1. Установите курсор мыши в поле ввода пароля.
2. Нажмите появившийся значок .
3. В выпадающем списке нажмите сгенерированный пароль. Он появляется автоматически, как только Браузер распознает окно регистрации или смены пароля.



Регистрация

Имя
Alice ✓



Фамилия
Carroll ✓

Придумайте логин
alice-carroll ✓

Придумайте пароль

Сохранить в браузере

 Vr3-Su6-xwR-zHT 

Вставить и сохранить сгенерированный пароль

Введенный в Менеджере

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.
3. В правом верхнем углу раздела **Пароли** нажмите **Добавить**.
4. В открывшемся окне введите адрес сайта, логин и пароль для авторизации. Чтобы проконтролировать, правильный ли пароль вы ввели, нажмите значок .




Примечание

Если у вас нет **мастер-пароля**, но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.


Совет


Аналогичным образом можно сохранить в менеджере паролей СНИЛС, номер паспорта и другую конфиденциальную информацию. После синхронизации данные будут доступны со всех ваших устройств. За безопасность данных можно не беспокоиться — они хранятся в [зашифрованном виде](#). Подробнее см. статью «[Как зашифровать любую важную информацию в Браузере](#)».



Посмотреть, изменить или удалить пароль

Совет

Чтобы быстро открывать менеджер паролей, нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс** и включите опцию **Показывать на панели инструментов кнопку быстрого доступа к паролям и картам**. Кнопка появится рядом с Умной строкой.

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.
3. На экране появится список сайтов, для которых вы сохранили пароли. Найдите среди них нужный сайт. Если их слишком много, в левом верхнем углу в поле **Поиск паролей** начните вводить адрес сайта — список справа сократится.
4. Нажмите название нужного сайта.

5. Посмотрите, измените или удалите пароль.


Посмотреть

В открывшемся окне в поле **Пароль** нажмите значок .




Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.




Изменить

В поле **Пароль** напишите новый. Чтобы проконтролировать, правильно ли вы его ввели, нажмите значок .



Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.



Удалить

5. 1.

Нажмите на фавиконку слева от нужного сайта.


5. 2.

В нижней части окна нажмите **Удалить**.






Совет

Если вы удалили пароль по ошибке, то сразу можете его вернуть. В левом нижнем углу менеджера паролей нажмите **Восстановить**. Если вы перезагрузите страницу или перейдете на другую вкладку, то не сможете вернуть пароль.



Изменить настройки менеджера

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали **мастер-пароль**, введите его для доступа к хранилищу.
3. Нажмите **Настройки**.
4. В разделе **Пароли** выберите нужные опции:
 - **Сохранять пароли по умолчанию** — если вы отключите опцию, Браузер не будет сохранять введенные пароли, но станет подставлять в окна авторизации ранее созданные пароли.
 - **Автоматически заполнять формы авторизации** — если вы отключите опцию, Браузер не будет подставлять логины и пароли в окна авторизации. Если опция включена, вы можете разрешить Браузеру подставлять логины и пароли либо только логины.
 - **Разрешить сайтам сохранять пароли в браузере для автоматической авторизации**. Некоторые сайты (поддерживающие CredentialManager API) позволяют входить без пароля. Для авторизации достаточно нажать значок  и выбрать логин. Если вы хотите запретить автоматическую авторизацию, отключите опцию.
 - **Показывать на панели инструментов кнопку быстрого доступа к паролям и картам** — если вы включите опцию, то сможете открывать пароли и карты нажатием значка .

Примечание


Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

Отключить менеджер паролей

Примечание

Даже если вы отключите менеджер паролей на компьютере, на других устройствах он продолжит работать.

Если вы используете сторонний менеджер паролей и не хотите, чтобы Браузер сохранял и подставлял пароли:

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу. Если вы забыли мастер-пароль, нажмите левой кнопкой мыши в любом месте экрана за пределами окна.
3. Нажмите **Настройки**.
4. В разделе **Пароли** нажмите **Выключить менеджер паролей**.

Браузер перестанет сохранять пароли, подставлять их в окна авторизации и запрашивать мастер-пароль для доступа к хранилищу. Ранее введенные пароли сохранятся на компьютере в зашифрованном виде и станут доступны, если вы снова включите менеджер паролей.

Для этого в настройках менеджера нажмите **Включить менеджер паролей**.

Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

Отключить автоматическое сохранение паролей

Все сайты

4. 1.
Нажмите  → **Пароли и данные**.
4. 2.

Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.

4. 3.

Слева нажмите **Настройки** и в разделе **Пароли** отключите опцию **Сохранять пароли по умолчанию**.



Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

Отдельный сайт

4. 1.

Перейдите на сайт и откройте окно авторизации.

4. 2.

Нажмите левой кнопкой мыши на поле **Пароль**.

4. 3.

Отключите опцию **Сохранить в браузере**.

Пароль не сохраняется

Проверьте, присутствует ли в правой части Умной строки значок . Он означает, что вы заблокировали файлы cookie на этой странице. Если присутствует:

1. Нажмите → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** включите опцию **Разрешены**.
4. Отключите опцию **Заблокировать сторонние cookie**.
5. Нажмите **Настройки сайтов**.
6. Проверьте, присутствует ли сайт с проблемой в списках **Только для сеанса** или **Запрещены**. Если он там есть, наведите на него указатель мыши и нажмите ссылку **Разрешить**.

Узнайте больше

- [Режим Инкогнито](#)
- [Статья «Как защитить свой аккаунт на Яндексе» в блоге Яндекса](#)

Восстановить удаленные пароли

В целях безопасности пароли хранятся на сервере в зашифрованном виде. Поэтому даже Яндекс не может расшифровать ваши пароли.

Если вы удалили пароли на одном из своих устройств, то можно попробовать восстановить их с другого. Это получится, если устройство еще не получило от сервера информацию об удалении паролей. Например, оно не синхронизируется, отключено или с момента удаления паролей прошло немного времени:

1. Отключите устройство от интернета. Для этого:


На мобильном устройстве

- 1.1 Отключите устройство и достаньте SIM-карту.
- 1.2 Отключите Wi-Fi роутер.
- 1.3 Включите устройство.

На компьютере

Используйте один из способов:

- отключите роутер;
- отсоедините от устройства сетевой кабель.

2. Запустите Браузер.
3. Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки**.
4. В разделе **Синхронизация** нажмите **Настройки синхронизации**.
5. Нажмите **Отключить синхронизацию**.
6. Подключите устройство к интернету.
7. Включите синхронизацию.

Подождите, пока данные с устройства добавятся на сервер.

Написать в службу поддержки

Protect: шифрование паролей

Злоумышленники пытаются украсть пароли, чтобы получить доступ к личным данным пользователей или их электронным кошелькам. Лучше [хранить пароли](#) в зашифрованном виде — тогда хакер не сможет воспользоваться паролями, даже если украдет их.

Шифрование паролей в Браузере

Хранилище паролей шифруется с помощью алгоритма [AES-256-GCM](#) с использованием [ключа](#). Алгоритм AES-256 считается надежным, Агентство национальной безопасности США рекомендует его для защиты сведений, составляющих государственную тайну уровня Top Secret.

Но даже самый сложный алгоритм шифрования не защитит ваши пароли, если хакер узнает ключ шифрования. [Мастер-пароль](#) позволяет вам поставить на ключ шифрования мощную защиту.

С мастер-паролем

Ключ шифруется с помощью [мастер-пароля](#). Если вы забыли мастер-пароль, вы можете его сбросить с помощью [запасного ключа шифрования](#).

Мастер-пароль не хранится на устройствах, поэтому его нельзя украсть. Вы можете не бояться:

- кражи хранилища паролей с компьютера;
- потери паролей из-за изъятия или потери компьютера
- хранения синхронизированных данных на сервере Яндекса (шифрование организовано так, что даже Яндекс не сможет расшифровать ваши пароли).

Без мастер-пароля

Этот вариант защиты менее надежен, потому что:

- Любой человек, открыв [Яндекс Браузер](#) на вашем компьютере, сможет легко просмотреть пароли в [менеджере](#).
- Ключ шифрования защищается средствами операционной системы, а не мастер-паролем. Получив доступ к компьютеру, хакеры могут украсть и расшифровать ваши пароли.
- При синхронизации Яндекс может получить доступ к паролям.

Если вы не задали мастер-пароль, то для доступа к паролям Браузер будет запрашивать пароль от вашей учетной записи в операционной системе (при его наличии). Это относится к следующим действиям:

Действие	Правильный ввод системного пароля	Неправильный ввод системного пароля

Копирование пароля	Пароль копируется в буфер обмена	Пароль не копируется
Изменение пароля	Открывается окно редактирования пароля	Пароль остается без изменений
Создание мастер-пароля	Открывается окно создания мастер-пароля	Мастер-пароль не создается

Подробнее о шифровании паролей см. документ [Шифрование паролей в Яндекс Браузере](#).

Мастер-пароль

Мастер-пароль обеспечивает дополнительную степень безопасности вашим паролям. После того как вы создадите мастер-пароль, Браузер будет запрашивать его при попытке открыть хранилище паролей или подставить ранее сохраненный пароль от сайта в окно авторизации.

Вместо огромного количества паролей от сайтов вам достаточно будет запомнить всего один мастер-пароль. При этом пароли от сайтов будут лучше защищены. Доступ к хранилищу блокируется мастер-паролем, который невозможно украсть, так как он не хранится на устройствах.

[Создать мастер-пароль](#)


[Изменить мастер-пароль](#)

[Удалить мастер-пароль](#)

[Частота запроса мастер-пароля](#)

[Если вы забыли мастер-пароль](#)


Создать мастер-пароль

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Нажмите **Настройки**.
3. В разделе **Пароли и карты не зашифрованы** нажмите **Создать мастер-пароль**.
4. Если вы используете пароль для вашей учетной записи на компьютере, введите его в окне запроса системного пароля.
5. Введите мастер-пароль длиной не менее 6 символов. Рекомендуем использовать **сложные**, но легко запоминаемые пароли.
6. Для подтверждения введите мастер-пароль повторно.

7. Чтобы восстановить доступ к хранилищу, если вы забудете мастер-пароль, создайте [запасной ключ шифрования](#).


Теперь сохранить пароль для сайта в Браузере и открыть [менеджер](#) можно будет только после ввода мастер-пароля. Мастер-пароль не сохраняется ни на компьютере, ни на сервере. Сохраняется лишь [зашифрованный с его помощью](#) ключ.

Изменить мастер-пароль

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Введите текущий мастер-пароль.
3. Нажмите **Настройки**.
4. В разделе **Пароли и карты зашифрованы** нажмите **Сменить мастер-пароль**.
5. В открывшемся окне введите текущий мастер-пароль.
6. Введите новый мастер-пароль длиной не менее 6 символов. Рекомендуем использовать [сложные](#), но легко запоминаемые пароли.
7. Введите мастер-пароль еще раз для подтверждения.

После этого зашифрованный с помощью мастер-пароля ключ [шифруется заново](#) и при следующей [синхронизации](#) передается на другие устройства. Мастер-пароль не сохраняется ни на компьютере, ни на сервере.


Удалить мастер-пароль

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Введите текущий мастер-пароль.
3. Нажмите **Настройки**.
4. В разделе **Пароли и карты зашифрованы** нажмите **Удалить мастер-пароль**.
5. В открывшемся окне введите мастер-пароль для подтверждения.

После этого Браузер перестанет запрашивать мастер-пароль для доступа к паролям. Во время [синхронизации](#) мастер-пароль удалится на других устройствах.

Частота запроса мастер-пароля

Браузер запрашивает мастер-пароль при сохранении новых паролей, автоматической подстановке паролей в окна авторизации, а также при попытках открыть хранилище паролей. Вы можете отрегулировать частоту запроса мастер-пароля Браузером:

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Введите текущий мастер-пароль.
3. Нажмите **Настройки**.

4. В поле **Запрашивать мастер-пароль для доступа к паролям и картам** выберите нужную частоту:

- после перезапуска Браузера;
- после блокировки компьютера;
- раз в час;
- раз в 5 минут.

Чем чаще запрашивается мастер-пароль, тем надежнее защита хранилища.

5. В открывшемся окне введите мастер-пароль для подтверждения.

Вы также можете отключить запрос мастер-пароля. Для этого отключите опцию **Запрашивать мастер-пароль для доступа к паролям и картам**. Браузер перестанет запрашивать мастер-пароль для доступа к хранилищу паролей. При этом:

- Мастер-пароль не удаляется, а записывается в базу данных в зашифрованном виде. Ключ шифрования сохраняется на компьютере и защищается средствами операционной системы.
- Сохраненные ранее пароли остаются зашифрованными мастер-паролем. При сохранении нового пароля или расшифровке старого Браузер использует старый мастер-пароль, не запрашивая его у пользователя.
- Во время синхронизации все пароли отправляются на другие устройства в зашифрованном виде. На них эти пароли будут подставляться в окна авторизации, и для их расшифровки вам потребуется ввести мастер-пароль.
- Отключать запрос мастер-пароля на каждом из ваших устройств придется вручную. Это сделано для вашей безопасности — чтобы кто-то посторонний, даже если получит доступ к одному из ваших устройств, не смог воспользоваться паролями.

Если вы забыли мастер-пароль

Если вы забыли мастер-пароль и у вас есть [запасной ключ шифрования](#):

1. В поле ввода мастер-пароля нажмите **Не помню пароль**.
2. В открывшемся окне включите опцию **Сбросить мастер-пароль**. Нажмите **Продолжить**.
3. Введите новый мастер-пароль длиной не менее 6 символов. Рекомендуем использовать [сложные](#), но легко запоминаемые пароли.
4. Введите новый мастер-пароль еще раз для подтверждения. Нажмите **Продолжить**.
5. На странице Яндекс ID введите пароль от вашей учетной записи на Яндексе.
6. После этого мастер-пароль обновится, а все пароли в хранилище будут перешифрованы.


Если вы забыли мастер-пароль и запасного ключа шифрования у вас нет, Браузер не сможет восстановить ваши пароли. Он перестанет их подставлять в окна авторизации, и вы не сможете посмотреть их в [менеджере](#). Вам останется только удалить все пароли вместе с ключом шифрования. Если вы используете пароль для вашей учетной записи на компьютере, его надо будет ввести, чтобы подтвердить права на удаление паролей.

Запасной ключ шифрования

Мастер-пароль нужен для более надежной [защиты паролей](#), но что делать, если вы его забудете? В Браузере есть удобный и [надежный способ](#) сброса мастер-пароля.

Мастер-пароль нужен только для расшифровки закрытого ключа, поэтому, если у вас будет храниться копия закрытого ключа — запасной ключ шифрования, вы сможете его извлечь и зашифровать новым мастер-паролем.

Некоторые менеджеры паролей предлагают пользователю хранить запасной ключ шифрования (иногда в виде QR-кода) в распечатанном виде. Этот способ недостаточно безопасный, ведь распечатку можно украсть или потерять. Поэтому мы храним запасной ключ шифрования на вашем устройстве и дополнительно шифруем его еще одним ключом, который храним на сервере. При этом получить доступ к ключу на сервере можно только после ввода пароля от своего Яндекс ID. И вероятность, что злоумышленник сумеет одновременно украсть запасной ключ с устройства, ключ с сервера и пароль от Яндекс ID, низка.




Если вы забыли [мастер-пароль](#), то сможете восстановить пароли, только если у вас есть запасной ключ шифрования. Для его создания нужна [синхронизация](#).

Чтобы сбросить мастер-пароль, помимо запасного ключа, вам потребуется специальный файл. Он автоматически создается при первом вводе мастер-пароля и хранится локально. Поэтому даже Яндекс не может расшифровать ваши пароли.

В процессе восстановления доступа вы должны будете ввести пароль от [вашего Яндекс ID](#). Вероятность того, что злоумышленник сумеет одновременно украсть ключ с сервера, файл с устройства и пароль от Яндекс ID, низка.

Чтобы создать запасной ключ шифрования:

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Введите текущий мастер-пароль.
3. Откройте **Настройки**.
4. В разделе **Пароли и карты зашифрованы** нажмите **Включить возможность сброса мастер-пароля**.
5. Введите текущий мастер-пароль и нажмите **Продолжить**.
6. В открывшемся окне нажмите **Включить**.



Примечание

Если синхронизация в Браузере была отключена, на экране появится окно для ее включения. Введите логин и пароль от вашего Яндекс ID и нажмите **Включить синхронизацию**.

Браузер сообщит о том, что создан запасной ключ шифрования.

Чтобы удалить его, в настройках менеджера паролей нажмите **Выключить возможность сброса мастер-пароля**.

[Написать в службу поддержки](#)

Проверка паролей


[Яндекс Браузер](#) проверяет ваши пароли на уязвимость и предлагает заменить небезопасные пароли. Проверка происходит автоматически каждый раз при сохранении пароля. Также проверяются все новые пароли, которые были получены при очередной [синхронизации](#). При этом в любой момент вы можете запустить проверку паролей вручную.



Внимание

Проверка паролей не работает в режиме [Инкогнито](#).

Страница проверки паролей

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.
3. Нажмите **Проверка паролей**. Запустится проверка.



Примечание

Если у вас нет [мастер-пароля](#), но есть пароль для Windows или macOS, Браузер попросит ввести его. Это безопасно — Браузер не может узнать системный пароль, потому что вы вводите его в системном окне. В Linux нет системного пароля.

Если в результате проверки найдены небезопасные пароли, [исправьте](#) их.

Почему пароли небезопасны

В публичном доступе

Ваши пароли найдены в открытых базах в интернете. Злоумышленник может подобрать логин и войти в учетную запись. Смените такие пароли как можно быстрее, чтобы защитить свои данные.



Примечание

Браузер никуда не отправляет ваши пароли. Во время проверки Браузер сравнивает префиксы [хешей](#) паролей из хранилища с префиксами уязвимых паролей.

Повторяющиеся

Когда вы используете один и тот же пароль на нескольких сайтах, вы рискуете. Взломав пароль от одного сайта, злоумышленник может получить доступ к другим. Особенно опасно, если это будет банк или платежная система.

Придумайте или [сгенерируйте](#) для каждого сайта свой [сложный](#) пароль. А чтобы сделать защиту еще надежнее, используйте [мастер-пароль](#).

Простые

Не используйте простые пароли вроде 123456, qwerty, password. Мошенники часто взламывают такие учетные записи.


Придумайте или [сгенерируйте](#) для каждого сайта свой [сложный](#) пароль. А чтобы сделать защиту еще надежнее, используйте [мастер-пароль](#).

Изменить пароли

1. Наведите указатель мыши на небезопасный пароль, а затем нажмите **Изменить на сайте**.
Откроется сайт, для которого был сохранен пароль.
2. Авторизуйтесь на этом сайте и откройте раздел смены пароля.
3. Измените пароль на более сложный или [сгенерируйте](#) его.

Отключить проверку

Чтобы отключить автоматическую проверку:

1. Нажмите  → **Пароли и данные**.
2. Если вы создали [мастер-пароль](#), введите его для доступа к хранилищу.
3. В левом меню нажмите **Настройки**.
4. В разделе **Проверка паролей** отключите опцию **Проверять пароли автоматически**.

Вы всегда сможете запустить проверку паролей [вручную](#).

[Написать в службу поддержки](#)

Protect: синхронизация паролей

Вы можете синхронизировать пароли, которые сохранили в [Яндекс Браузере](#) на своих компьютерах, смартфонах и планшетах. Во время [синхронизации](#) копия хранилища паролей отправляется в зашифрованном виде на сервера Яндекса, а затем передается на другие синхронизированные устройства. Одновременно пароли с других устройств добавляются в хранилище на текущем компьютере.

Преимущества синхронизации паролей

- Сохраненные пароли будут автоматически подставляться в окна входа на всех ваших устройствах.
- Если компьютер сломается, вы сможете восстановить пароли с сервера.



Совет

Чтобы ваши пароли не мог расшифровать никто, включая Яндекс, создайте [мастер-пароль](#).

Отключить синхронизацию паролей

По умолчанию пароли синхронизируются автоматически при [включении синхронизации](#).

Синхронизация паролей прекратится, если полностью [отключить синхронизацию](#). Чтобы прекратить синхронизацию только паролей и карт:

1. Нажмите → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.
2. Отключите опцию **Пароли и карты**.


Конфликт синхронизации паролей

Если вы меняете [мастер-пароль](#) на одном из синхронизированных устройств, после [синхронизации](#) он поменяется и на других. Если вы меняете мастер-пароль на несинхронизированном устройстве или создаете разные мастер-пароли на устройствах до их синхронизации, возникнет конфликт. Например, вы ввели один мастер-пароль на смартфоне, другой на компьютере, а затем включили синхронизацию. В этом случае Браузер не может понять, какой из мастер-паролей нужно использовать для шифрования объединенного хранилища.

Если возник конфликт синхронизации, при первом вводе мастер-пароля значок настроек приобретает вид . Чтобы разрешить конфликт:

Конфликт возник между двумя хранилищами

2. 1.

Нажмите  → **Пароли и данные**.

2. 2.

Дальнейшие действия зависят от того, помните ли вы мастер-пароль для другого устройства:

Вы помните мастер-пароль для другого устройства

2. 2.1.

Нажмите **Объединить с хранилищем на этом компьютере**.

2. 2.2.

Введите мастер-пароль для другого устройства.

Браузер перешифрует пароли на другом устройстве, используя мастер-пароль для текущего компьютера. Мастер-пароль для другого устройства станет недействительным. Зашифрованные по-новому пароли попадут в объединенное хранилище.

Вы не помните мастер-пароль для другого устройства


Пароли для этого устройства придется удалить. Для этого нажмите **Удалить**. Пароли, зашифрованные забытым мастер-паролем, будут удалены. Для шифрования остальных паролей будет использоваться мастер-пароль с текущего компьютера. Забытый мастер-пароль станет недействительным.

Вы также можете не разрешать конфликт. В этом случае синхронизация паролей производиться не будет (история, закладки и другие данные будут синхронизироваться по-прежнему).



Примечание

Если вы создали на другом устройстве [запасной ключ шифрования](#), попробуйте [сбросить](#) на нем мастер-пароль. В качестве нового мастер-пароля введите мастер-пароль для текущего компьютера.



Конфликт возник между тремя и более хранилищами

Если конфликт возник между тремя или более устройствами:

2. 1.

Нажмите



→ **Пароли и данные.**

2. 2.

Дальнейшие действия зависят от того, помните ли вы мастер-пароль для других устройств:

Вы помните мастер-пароли для других устройств

2. 2.1.

Отметьте те хранилища, которые вы хотите объединить с текущим.

2. 2.2.

Нажмите **Объединить с хранилищем на этом компьютере.**

2. 2.3.

Поочередно вводите мастер-пароль от каждого конфликтного устройства.

После этого Браузер перешифрует пароли с других устройств, используя мастер-пароль для текущего компьютера. Мастер-пароли для других устройств станут недействительными. Пароли с текущего компьютера попадут в объединенное хранилище.

Вы не помните мастер-пароль для других устройств

Пароли для таких устройств придется удалить.

2. 2.1.

Отметьте хранилища, от которых вы не помните мастер-пароль.

2. 2.2.

Нажмите **Удалить**.

2. 2.3.

Для остальных устройств нажмите **Объединить с хранилищем на этом компьютере**.

2. 2.4.


Поочередно вводите мастер-пароль от каждого устройства.

Пароли, зашифрованные забытыми мастер-паролями, удалятся. Пароли с остальных устройств будут перешифрованы с помощью мастер-пароля для текущего компьютера. Мастер-пароли для других устройств станут недействительными. Зашифрованные по-новому пароли попадут в объединенное хранилище.

Вы также можете не разрешать конфликт. В этом случае синхронизация паролей производиться не будет (история, закладки и другие данные будут синхронизироваться по-прежнему).

**Примечание**

Если вы создали на другом устройстве [запасной ключ шифрования](#), попробуйте [сбросить](#) на нем мастер-пароль. В качестве нового мастер-пароля введите мастер-пароль для текущего компьютера.



«Вы сменили пароль, но ваши личные данные пока что зашифрованы старым»

На сервере Яндекса пароли хранятся в зашифрованном виде. Для шифрования в качестве ключа используется пароль от вашего Яндекс ID. Если вы меняете этот пароль, Браузер должен расшифровать пароли на сервере, а затем перешифровать их с новым ключом. Если в этом процессе происходит сбой, вы увидите сообщение об ошибке.

Если помните старый пароль

2. 1.

Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.

2. 2.

Введите старый пароль в окне синхронизации.


Если не помните или не меняли

Зашифрованные пароли для вас будут потеряны. Но вы можете восстановить остальные данные синхронизации:

2. 1.

Убедитесь, что в Браузере присутствуют все закладки, расширения и настройки, которые вы хотите сохранить.

2. 2.

Нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Синхронизация** → **Настройки синхронизации**.

2. 3.

Нажмите **Удалить синхронизированные данные**.

2. 4.

В окне **Удалить данные?** нажмите **Да, удалить**.

2. 5.

Включите синхронизацию. Данные передадутся из Браузера на сервер.

Сохранить пароли при переустановке

Пароли хранятся в зашифрованном виде. Мы не знаем ключа шифрования и не сможем восстановить пароли, если вы переустановили Браузер и [удалили данные профиля](#).

Чтобы пароли не потерялись при переустановке:

1. Включите [синхронизацию](#). Пароли передадутся на сервер.
2. Переустановите Браузер.
3. Включите синхронизацию в переустановленном Браузере. Через некоторое время пароли вернуться на компьютер.



Примечание

Во время передачи на сервер пароли защищает [дополнительное шифрование](#). На сервере данные (и сами пароли, и ключи шифрования к ним) тоже [шифруются](#).

А если Браузер удален вместе с данными профиля, но есть другое устройство с синхронизацией?

Можно перенести на компьютер пароли, которые вы сохранили в Яндекс Браузере на другом устройстве (компьютере, смартфоне или планшете).



Совет

Если вы хотите перенести пароли с другого компьютера, [сохраните](#) на нем копию профиля в удобное место (на случай, если вам понадобятся данные актуального профиля).

1. [Отключите](#) синхронизацию в переустановленном Браузере.
2. Загрузите устройство.
3. Отключите устройство от интернета.
4. Отключите синхронизацию в Браузере на устройстве.
5. Снова включите интернет на устройстве.

6. Включите синхронизацию в Браузере на устройстве. Пароли передадутся на сервер.

7. Включите синхронизацию в переустановленном Браузере. Через некоторое время пароли загрузятся с сервера.

Пароли, которые вы не сохранили на своих устройствах, к сожалению, восстановить невозможно.

[Написать в службу поддержки](#)

Отключение защиты от вредоносного ПО

В [Яндекс Браузере](#) включена [защита](#) от вредоносного ПО, которая блокирует зараженные сайты и страницы. Эту защиту вы можете отключить.

Кроме вас защиту могут отключить без вашего ведома другие пользователи компьютера или [вредоносное расширение](#). При отключенной защите вредоносный код может заразить ваш компьютер или предоставить злоумышленникам доступ к [личным данным](#) и электронным платежам.

Поэтому, если защита от вредоносного ПО была отключена, Браузер предупреждает об этом и предлагает ее включить:

W Компьютерный вирус - x

← ↻ 🛡️ ru.wikipedia.org Компьютерный вирус — Википедия 🔊 📄 📌 ⏴ ⏵

Защита от вредоносных программ отключена **Включить** ? x

Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти

Статья **Обсуждение** Читать **Править** **Править код** История Искать в Википедии 🔍

Википедия

Свободная энциклопедия

Заглавная страница
Рубрикация
Указатель А—Я
Избранные статьи
Случайная статья
Текущие события

Участие
Сообщить об ошибке
Сообщество
Форум
Свежие правки
Новые страницы
Справка
Пожертвовать

Инструменты
Ссылки сюда

Компьютерный вирус

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [править | править код]

Компьютерный вирус — вид [вредоносного программного обеспечения](#), способного внедряться в код других программ, системные области памяти, [загрузочные секторы](#), и распространять свои копии по разнообразным каналам связи.

Основная цель вируса — его распространение. Кроме того, часто его сопутствующей функцией является нарушение работы программно-аппаратных комплексов — удаление файлов и даже удаление операционной системы, приведение в негодность структур размещения данных, блокирование работы пользователей и т. п. Даже если автор вируса не запрограммировал вредоносных эффектов, вирус может приводить к сбоям компьютера из-за ошибок, неучтённых тонкостей взаимодействия с [операционной системой](#) и другими программами. Кроме того, вирусы, как правило, занимают место на накопителях информации и потребляют ресурсы системы.

В обиходе «вирусами» называют всё вредоносное ПО^[1], хотя на

```

text      segment      'code'
          assume cs:text,ds:text
          org          100h   main

main      proc
          jmp         VirStart      ;Переход на вирус
          db          'A'           ;Маркер заражённости
          mov         ax,4C00h      ;Штатное завершение
          int         21h

VirStart:
          call        $+3           ;Определение адреса
          pop         bp           ;начала вируса
          sub         bp,offset FindIP

          mov         di,100h       ;Восстановление
          lea         si,[bp+OldBytes] ;оригинального начала
          movsw       ;заражённого файла
          movsw

          mov         ax,2524h      ;Переопределение int 24h
          lea         dx,[bp+New_24h]
          int         21h

          call        FindVictimFiles ;Подпрограмма поиска и заражения
          ;жертв

          mov         ah,1Ah        ;Восстановление int 24h
          mov         ah,80h
  
```

Чтобы вернуть защиту, нажмите в сообщении кнопку **Включить**. Вы также можете включить защиту в настройках:

1. В правом верхнем углу нажмите → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** включите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Написать в службу поддержки

Поддержка протоколов TLS по ГОСТу

[Яндекс Браузер](#) поддерживает [протоколы TLS](#), которые обеспечивают защищенную передачу данных в интернете.

При работе с электронной подписью данные шифруются с помощью программы-криптопровайдера, или СКЗИ (средство криптографической защиты информации). СКЗИ должно соответствовать алгоритмам шифрования, установленным российским законодательством.

СКЗИ может быть встроено в носитель либо установлено на компьютер. Яндекс Браузер поддерживает утилиту [КриптоПро CSP](#) в качестве СКЗИ.

Что такое КриптоПро CSP

[КриптоПро CSP](#) — это набор криптографических утилит для генерации электронной подписи и работы с сертификатами. Используется в операционных системах Windows, Linux и macOS. Программа КриптоПро CSP соответствует российским алгоритмам шифрования: ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2012.

Узнайте больше

- [Ключи, шифры, сообщения: как работает TLS](#)


Если сайт запрашивает шифрование TLS по ГОСТу

Примеры сайтов, которые запрашивают шифрование TLS по ГОСТу: www.gosuslugi.ru, сайты на доменах [.gov.ru](#), [.kamgov.ru](#), [.nalog.ru](#).

Если от сайта поступает запрос на шифрование, Браузер проверяет, установлена ли программа КриптоПро CSP.

КриптоПро CSP не установлена

Браузер предложит [установить](#) программу.



Сайт использует шифрование по ГОСТу

Этот сайт доступен только с использованием шифрования по ГОСТ. Для того, чтобы Яндекс Браузер смог его загрузить, необходимо установить [КриптоПро CSP](#).

[Скачать КриптоПро CSP](#) [Уйти с сайта](#)

КриптоПро CSP установлена

Браузер запросит согласие на передачу управления программе. Если вы доверяете сайту и соединение необходимо, нажмите кнопку **Продолжить**.



Сайт использует шифрование по ГОСТу

Сайт cryptopro.ru запрашивает соединение с использованием шифрования согласно ГОСТу. Если вы доверяете этому сайту, нажмите «Продолжить».

Продолжить

Уйти с сайта

Отключить поддержку ГОСТа



Примечание

Сайт может потребовать установить сертификат. Инструкция по его установке обычно есть на сайте, от которого поступает запрос.

Узнайте больше

- [Раздел «Сертификаты» в документе «Ключи, шифры, сообщения: как работает TLS»](#)

Как установить КриптоПро CSP

Windows

Установите КриптоПро CSP и КриптоПро ЭЦП Browser plug-in:

3. 1. Скачайте установщик [КриптоПро CSP](#) для Windows.
3. 2. Запустите скачанный файл.
3. 3. Следуйте указаниям установщика.

Установите в Браузере расширение для плагина КриптоПро ЭЦП:

3. 1.

В Браузере нажмите  → **Расширения**.

3. 2.

Найдите в списке расширение **КриптоПро ЭЦП** и нажмите **Установить**.


3. 3.

На открывшейся вкладке нажмите **Добавить в Яндекс.Браузер**.

3. 4.

В открывшемся окне нажмите **Установить расширение**.

3. 5.

Снова нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).

Подробнее см. в [инструкции КриптоПро](#).

Linux

Установите КриптоПро CSP и КриптоПро ЭЦП Browser plug-in:

3. 1.

Скачайте [дистрибутив КриптоПро CSP](#) для вашей версии Linux.

3. 2.

Распакуйте загруженный архив.

3. 3.

Запустите скрипт `install.sh`, чтобы установить:

- основные пакеты КриптоПро CSP;
- пакеты `lsb-cprosp-pkcs11`, `cprosp-rdr-gui-gtk`;
- [пакеты](#) для поддержки используемых ключевых носителей.



Примечание

Если во время установки появится сообщение о неудовлетворенных зависимостях, выполните в консоли команду `# apt-get install <название_пакета>`.

Установите в Браузере расширение для плагина КриптоПро ЭЦП:

3. 1.

В Браузере нажмите  → **Расширения**.

3. 2.

Найдите в списке расширение **КриптоПро ЭЦП** и нажмите **Установить**.


3. 3.

На открывшейся вкладке нажмите **Добавить в Яндекс.Браузер**.

3. 4.

В открывшемся окне нажмите **Установить расширение**.

3. 5.

Снова нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).

Подробнее см. в [инструкции КристоПро](#).

macOS

Установите КристоПро CSP и КристоПро ЭЦП Browser plug-in:

3. 1. Скачайте [дистрибутив КристоПро CSP](#) (загрузка доступна после регистрации).
3. 2. Распакуйте скачанный архив.
3. 3. Откройте распакованную папку `macos-uni`.
3. 4. Запустите файл `ru.cryptopro.csp-5.0.12000.dmg`.
3. 5. Оставьте опции, выбранные по умолчанию.
3. 6. Следуйте указаниям установщика.

Установите в Браузере расширение для плагина КристоПро ЭЦП:

3. 1.

В Браузере нажмите  → **Расширения**.

3. 2.

Найдите в списке расширение **КристоПро ЭЦП** и нажмите **Установить**.


3. 3.

На открывшейся вкладке нажмите **Добавить в Яндекс.Браузер**.

3. 4.

В открывшемся окне нажмите **Установить расширение**.

3. 5.

Снова нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КристоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).

Подробнее см. в [инструкции КристоПро](#).



Примечание


Для работы на некоторых ресурсах требуется и КристоПро CSP на компьютере, и электронная подпись на отдельном носителе, например [ESMART Token](#), [JaCarta-2 SE](#) или [Рутокен ЭЦП 2.0 и 3.0](#).


Узнайте больше

- [Портал техподдержки КристоПро](#)
- [Памятка ФНС: «Как получить и как использовать квалифицированную электронную подпись?»](#)

Как включить и отключить поддержку КристоПро CSP Браузером

По умолчанию в Браузере включена поддержка КриптоПро CSP. Рекомендуем убедиться в этом:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Сеть** должна быть включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.




Если вы хотите прекратить поддержку шифрования, отключите эту опцию.

Не могу подключиться к сайту Госуслуг

Windows

Попробуйте решить проблему следующими способами:

2. 1.

В Браузере нажмите  → **Настройки** → **Системные** и убедитесь, что в разделе **Сеть** включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.

2. 2.

[Переустановите](#) на компьютер КриптоПро CSP и плагин КриптоПро ЭЦП Browser.

2. 3.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).


2. 4.

Скачайте и установите на компьютер [плагин Госуслуги](#). Если плагин уже был установлен, предварительно удалите его.

2. 5.

Установите в Браузер [расширение для плагина Госуслуг](#).


2. 6.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и включите **Расширение для плагина Госуслуг**.

Linux

Попробуйте решить проблему следующими способами:


2. 1.

В Браузере нажмите  → **Настройки** → **Системные** и убедитесь, что в разделе **Сеть** включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.

2. 2.

[Переустановите](#) на компьютер КриптоПро CSP и плагин КриптоПро ЭЦП Browser.

2. 3.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).

2. 4.

Установите на компьютер плагин Госуслуги (IFCPlugin).

Установка IFCPlugin

4.1. Скачайте и установите пакет плагина для вашей версии Linux:

- [x86-rpm](#)
- [x86-deb](#)
- [x64-rpm](#)
- [x64-deb](#)



Примечание

Если во время установки появится сообщение о неудовлетворенных зависимостях, выполните в консоли команду `# apt-get install <название_пакета>`.

4.2. Загрузите файл конфигурации для плагина IFCPlugin для вашей версии Linux в свою домашнюю папку:

- [x86](#)

- o [x64](#)

4.3. Выполните в терминале команды:

x86

```
sudo cp ~/ifcx86.cfg /etc/ifc.cfg
/opt/cprosp/bin/ia32/csptestf -absorb -certs -autoprov
```

x64

```
sudo cp ~/ifcx64.cfg /etc/ifc.cfg
/opt/cprosp/bin/amd64/csptestf -absorb -certs -autoprov
```


4.4. Выполните в терминале команду:

```
sudo cp /etc/opt/chrome/native-messaging-hosts/ru.rtlabs.ifcplugin.json
/etc/chromium/native-messaging-hosts
```

2. 5.

Установите в Браузер [расширение для плагина Госуслуг](#).


2. 6.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и включите **Расширение для плагина Госуслуг**.

macOS

Попробуйте решить проблему следующими способами:

2. 1.

В Браузере нажмите  → **Настройки** → **Системные** и убедитесь, что в разделе **Сеть** включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.

2. 2.

[Переустановите](#) на компьютер КриптоПро CSP и плагин КриптоПро ЭЦП Browser.

2. 3.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).

2. 4.

Установите [плагин Госуслуги](#).

2. 5.

Установите в Браузер [расширение для плагина Госуслуг](#).

2. 6.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и включите **Расширение для плагина Госуслуг**.

Узнайте больше


- [Как решить проблемы с плагином электронной подписи Госуслуг](#)

Не могу подключиться к сайту zakupki.gov.ru

Windows

Попробуйте решить проблему следующими способами:


2. 1.

В Браузере нажмите  → **Настройки** → **Системные** и убедитесь, что в разделе **Сеть** включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.

2. 2.

[Переустановите](#) на компьютер КриптоПро CSP и плагин КриптоПро ЭЦП Browser.

2. 3.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).

Linux




Примечание

Инструкция приведена для версий Ubuntu 18.04.4, 20.04 и Mint 18.04.4, 20.04.

Попробуйте решить проблему следующими способами:

2. 1.

В Браузере нажмите  → **Настройки** → **Системные** и убедитесь, что в разделе **Сеть** включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.

2. 2.

Установите:

- Необходимые стандартные библиотеки: `sudo apt-get install -y lsb`.
- [КриптоПро CSP](#) и его плагин.

- **Драйвер Рутокен.**
- **Сертификат** головного удостоверяющего центра. Откройте терминал из папки, где лежит сертификат, и введите команду: `sudo /opt/cproscsp/bin/amd64/certmgr -list -store CA -file <имя файла>`.
- **Сертификат** удостоверяющего центра Федерального казначейства. Откройте терминал из папки, где лежит сертификат, и введите команду: `sudo opt/cproscsp/bin/amd64/certmgr -inst -store CA -file <имя файла>`.
- Браузер **Chromium-gost.**

2. 3.

Установите личный сертификат Пользователя ЕИС: `/opt/cproscsp/bin/amd64/certmgr -inst -store uMy -cont '<имя_контейнера>'`.


2. 4.

Скачайте и скопируйте корневой сертификат в папку `/tmp`.

2. 5.

Откройте терминал и введите команду: `sudo /opt/cproscsp/bin/amd64/certmgr -inst -store uCA -file root2018.crt <имя файла>`.

2. 6.

В Браузере нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).



Не могу подключиться к сайту nalog.ru



Примечание


Инструкция справедлива для Windows 10.

Попробуйте решить проблему следующими способами:

1. В Браузере нажмите  → **Настройки** → **Системные** и убедитесь, что в разделе **Сеть** включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.
2. **Переустановите** на компьютер КриптоПро CSP и плагин КриптоПро ЭЦП Browser.
3. В Браузере нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).
4. Добавьте адрес `https://fias.nalog.ru` в список доверенных узлов.


Добавить сайт в список доверенных узлов

4.1. Откройте Главное меню, прокрутите список программ и нажмите **КРИПТО-ПРО** → **Настройки ЭЦП Browser Plug-in**.



4.2. В разделе **Список доверенных узлов** введите адрес сайта.

4.3. Нажмите  .

4.4. Нажмите **Сохранить**.

5. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q**, затем откройте его заново.



Не могу подключиться к сайту rosreestr.ru



Примечание


Инструкция справедлива для Windows 10.

Попробуйте решить проблему следующими способами:

1. В Браузере нажмите  → **Настройки** → **Системные** и убедитесь, что в разделе **Сеть** включена опция **Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP**.
2. [Переустановите](#) на компьютер КриптоПро CSP и плагин КриптоПро ЭЦП Browser.
3. В Браузере нажмите  → **Расширения** и убедитесь, что расширение **КриптоПро ЭЦП** включено (если нет — включите).
4. Добавьте адрес `https://*.rosreestr.ru` в список доверенных узлов.

Добавить сайт в список доверенных узлов


4.1. Откройте Главное меню, прокрутите список программ и нажмите **КРИПТО-ПРО** → **Настройки ЭЦП Browser Plug-in**.



4.2. В разделе **Список доверенных узлов** введите адрес сайта.

4.3. Нажмите  .

4.4. Нажмите **Сохранить**.



5. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q**, затем откройте его заново.

Подробнее о работе с электронной подписью см. в [официальной инструкции Росреестра](#).

Написать в службу поддержки

Protect: защита от недоверенных сертификатов

В рамках комплексной защиты **Protect** Браузер проверяет сертификаты сайтов. Если из-за проблем с сертификатом сайт не может обеспечить безопасное шифрование ваших данных, **Яндекс Браузер** предупреждает об этом.

Зачем нужен сертификат сайта

Ваши **личные** или платежные данные при отправке на сайт должны быть защищены. В интернете сайты используют для безопасного соединения протокол **HTTPS**. Он включает **асимметричный алгоритм шифрования**, когда данные зашифровываются с помощью открытого ключа и расшифровываются с помощью закрытого ключа. Для каждого сеанса связи Браузер заново генерирует закрытый ключ и передает его на сайт с мерами предосторожности, исключая кражу.

Однако, если вы попадете на **фишинговый сайт**, он может получить закрытый ключ и затем расшифровать ваши данные. Для защиты от фишинга сайты используют **цифровые сертификаты**, выданные специальными удостоверяющими центрами. Сертификат гарантирует, что ключи действительно принадлежат владельцу сайта.

Узнайте больше

- [Статья в блоге Яндекса о том, как работает HTTPS и зачем нужны цифровые сертификаты](#)

Чем опасен недоверенный сертификат


Вы можете оказаться на **фишинговом** сайте или ваши данные окажутся без должной защиты на оригинальном сайте (например, если у сайта истек срок действия сертификата). В результате злоумышленники могут:

- перехватить или подменить ваши **личные данные**, а также прочитать переписку;
- получить ваши платежные данные (номер карты, имя владельца, срок действия и **CVV2**) и использовать их для кражи денег с вашего счета.

Узнайте больше

- [Первый браузер, предупреждающий о "прослушке" трафика](#)

Блокировка сайтов с недоверенными сертификатами

Если из-за проблем с сертификатом сайт не может обеспечить безопасное шифрование, в Умной строке появляется значок , а вместо страницы сайта — предупреждение о невозможности установить безопасное соединение. В этом случае вы можете либо отказаться от посещения сайта, либо внести сертификат в список надежных.



Внимание

Делайте это, только если вы полностью уверены в надежности сертификата. Иначе злоумышленники могут получить доступ к вашим [личным данным](#) и электронным платежам.

Возможные причины блокировки



Примечание

Если вы не можете установить безопасное соединение на сервисах Яндекса из-за ошибки ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID или ERR_CERT_DATE_INVALID, это означает, что в операционной системе не хватает сертификата. Обновите Windows или импортируйте сертификаты вручную. Подробнее читайте в статьях [Ошибка ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID](#) и [Ошибка ERR_CERT_DATE_INVALID](#).

Браузер блокирует сайты, у которых есть следующие проблемы с сертификатами:

Автор сертификата неизвестен

Вы увидите сообщение «Невозможно установить безопасное соединение. Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные (например, пароли, сообщения или номер банковской карты)».

Подробнее см. раздел [Если автор сертификата неизвестен](#).

Сертификат установлен специальной программой

Вы увидите сообщение «Вы попытались перейти на сайт example.com, сертификату безопасности которого не следует доверять. Сертификат был выдан неизвестным Яндексу центром сертификации, однако операционная система считает его надёжным...».

Подробнее см. раздел [Если сертификат установлен программой](#).

Неверный адрес сайта

Вы увидите сообщение «Не удалось подтвердить, что это сервер example.com. Его сертификат безопасности относится к example1.com. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные».

Значит, сертификат безопасности, хранящийся на сервере, относится не к тому сайту, который вы открываете. Есть вероятность, что вы попали на фишинговый сайт. В этом случае злоумышленники могут перехватить ваши данные.

Самозаверенный сертификат

Вы увидите сообщение «Не удалось подтвердить, что это сервер example.com. Операционная система компьютера не доверяет его сертификату безопасности. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные».

Значит, сайт выдал сертификат сам себе. Это вредоносное ПО или злоумышленники могут перехватить ваши данные. Подробнее см. статью [Самозаверенный сертификат](#).

Недоверенный корневой сертификат

Вы увидите сообщение «Не удалось подтвердить, что это сервер example.com. Операционная система компьютера не доверяет его сертификату безопасности. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные».

Значит, центр, подписавший сертификат, не является доверенным и не может гарантировать подлинность сайта. Это вредоносное ПО или злоумышленники могут перехватить ваши данные. Подробнее о корневом сертификате см. статью [Цепочка доверия](#).

Истек срок действия сертификата

Вы увидите сообщение «Не удалось подтвердить, что это сервер example.com. Срок действия его сертификата безопасности истек <...> дней назад. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные. Обратите внимание, что на компьютере установлено <текущее время>. Если оно неправильное, измените его и обновите страницу».

Если сертификат просрочен, передаваемые данные не будут шифроваться, и злоумышленники могут их перехватить.

Сертификат отозван

Вы увидите сообщение «Обычно сайт example.com использует шифрование для защиты ваших данных. Однако в этот раз он прислал на запрос Браузера подозрительный ответ. Возможно, другой сайт пытается выдать себя за example.com либо оборвалось подключение к сети Wi-Fi. Ваши данные по-прежнему в безопасности: на всякий случай Браузер разорвал соединение до обмена информацией. Перейти на сайт example.com невозможно, так как его сертификат отозван. Это могло произойти из-за ошибки сети или атаки на сайт. Скорее всего, он заработает через некоторое время».

Значит, сертификат сайта был скомпрометирован и отозван. В этом случае передаваемые данные не будут шифроваться, и злоумышленники могут их перехватить.

Устаревшее шифрование

Вы увидите сообщение «Вы пытаетесь обратиться к серверу в домене example.com, но его сертификат подписан с помощью ненадежного алгоритма (SHA-1 и т. п.). Это значит, что учетные данные безопасности и сам сервер могут быть поддельными. Возможно, вы имеете дело со злоумышленниками».

Если сервер использует устаревший ненадежный алгоритм шифрования, злоумышленники могут перехватить ваши данные. Возрастает вероятность того, что вы попали на фишинговый сайт.

Шифры не поддерживаются

Вы увидите сообщение «Сайт example.com отправил некорректный ответ».

Значит, Браузер не может установить соединение HTTPS, потому что сайт использует шифры, которые Браузер не поддерживает. В этом случае передаваемые данные не будут шифроваться, и злоумышленники могут их перехватить.

Ключ сертификата не совпадает с закрепленным ключом

Вы увидите сообщение «Обычно сайт example.com использует шифрование для защиты ваших данных. Однако в этот раз он прислал на запрос Браузера подозрительный ответ. Возможно, другой сайт пытается выдать себя за example.com либо оборвалось подключение к сети Wi-Fi. Ваши данные по-прежнему в безопасности: на всякий случай Браузер разорвал соединение до обмена информацией. Перейти на сайт example.com невозможно, так как он использует закрепление сертификата. Это могло произойти из-за ошибки сети или атаки на сайт. Скорее всего, он заработает через некоторое время».

Значит, ключ корневого сертификата не совпадает с ключом, закрепленным на сайте. Возможно, злоумышленники пытаются подменить корневой сертификат. В этом случае они могут перехватить ваши данные. Подробнее о закреплении (привязывании) ключа см. статью [HTTP Public Key Pinning](#).


Не удалось включить шифрование при соединении HSTS

Вы увидите сообщение «Обычно сайт example.com использует шифрование для защиты ваших данных. Однако в этот раз он прислал на запрос Браузера подозрительный ответ. Возможно, другой сайт пытается выдать себя за example.com либо оборвалось подключение к сети Wi-Fi. Ваши данные по-прежнему в безопасности: на всякий случай Браузер разорвал соединение до обмена информацией. Перейти на сайт example.com невозможно, так как он использует HSTS-протокол. Это могло произойти из-за ошибки сети или атаки на сайт. Скорее всего, он заработает через некоторое время».

Значит, Браузер не смог включить шифрование и разорвал соединение. Сервер, на котором расположен сайт, обычно использует шифрование, так как на нем включен [HSTS-протокол](#). Отсутствие шифрования может быть признаком хакерской атаки. В этом случае злоумышленники или вредоносное ПО могут перехватить ваши данные.

Если автор сертификата неизвестен

В этом случае либо администратор сети, либо неизвестное лицо установили сертификат. Вы увидите предупреждение. Чтобы посмотреть дополнительную информацию, в Умной строке слева нажмите значок [статуса соединения](#) → **Подробнее**:



Вы можете либо отказаться от посещения сайта, либо внести сертификат в список надежных, нажав в диалоге **Подробнее**, а затем **Сделать исключение для этого сайта**. В списке надежных сертификат будет находиться в течение 30 дней, после чего вам придется снова сделать для него исключение.



Внимание

Нажимайте кнопку **Сделать исключение для этого сайта**, только если вы уверены в надежности сертификата. Иначе злоумышленники могут получить доступ к вашим [личным данным](#).

Если вы не уверены в надежности сертификата, а посетить сайт вам очень нужно, примите следующие меры безопасности:

- **Для домашнего компьютера.** Обновите антивирус и просканируйте компьютер, чтобы обнаружить вредоносное ПО. Если антивирус найдет и удалит установленный злоумышленником сертификат, предупреждение в Браузере больше появляться не будет. Если антивирус не удалит подозрительный сертификат, вы можете избавиться от него сами.



Внимание

Будьте осторожны — если сертификат был установлен не вредоносным ПО, а полезной программой, его удаление может привести к нарушению работы системы.

- **Для служебного компьютера.** Для удаления подозрительного сертификата обратитесь к системному администратору. Если он не устанавливал этот сертификат, он его удалит. Если сертификат был установлен администратором, можете нажимать **Перейти на сайт**. Но учтите, что после этого администратор сможет просматривать ваши личные данные и электронные платежи.

Если сертификат установлен программой

Антивирусы, блокировщики рекламы, программы для мониторинга сети и другие программы могут заменять сертификаты сайта своими. Чтобы расшифровывать трафик, они создают собственный **корневой сертификат** и устанавливают его в операционную систему, помечая как надежный.

Однако сертификат, установленный специальной программой, не может считаться надежным, потому что не принадлежит доверенному центру сертификации. Возникают следующие опасности:

- Ваши данные могут оказаться в распоряжении неизвестных вам людей — разработчиков специальных программ.
- Сертификат может быть установлен вредоносным ПО, притворяющимся специальной программой. Сегодня браузеры не умеют проверять подлинность таких сертификатов.

Браузер предупреждает о таких проблемах:

1 Ошибка нарушения ко ×

← example.com Ошибка нарушения конфиденциальности

Соединение может быть небезопасным

При попытке перейти на **example.com** браузер получил подозрительный **сертификат**, который выдан неизвестным Яндексу центру сертификации **DO_NOT_TRUST_FiddlerRoot**.

Сертификат нужен для того, чтобы браузер мог убедиться, что он устанавливает соединение действительно с **example.com** и что никто не перехватывает ваши данные. В вашей системе есть список центров сертификации, которым можно доверять, — вероятно, этот центр был добавлен в него каким-то приложением, администратором сети или злоумышленниками, чтобы получить доступ к вашему HTTPS-трафику.

Если вы не доверяете **DO_NOT_TRUST_FiddlerRoot**, лучше закрыть эту страницу и не ходить дальше.

[Подробнее о подозрительных сертификатах.](#)

Вернуться | Перейти на сайт (это опасно)

Технология активной защиты **Protect**

1 — нажмите ссылку, чтобы узнать, кому принадлежит сертификат.

Чтобы посетить сайт:

1. Выясните, какая программа заменила сертификат. Для этого нажмите на странице предупреждения соответствующую ссылку.
2. Решите, готовы ли вы доверить свои личные данные изготовителю сертификата:
 - Если готовы, нажмите **Перейти на сайт**.
 - Если не готовы, отключите в программе проверку соединений HTTPS. Вы можете воспользоваться инструкциями для программ:
 - [Антивирус Касперского](#)
 - [ESET NOD32](#)
 - [Dr.Web](#)
 - [AdGuard](#) (помимо программы AdGuard существует одноименное расширение, которое не создает своих сертификатов, поэтому для него проверку отключать не нужно).



Внимание

Отключив проверку HTTPS, вы не останетесь без защиты. Браузер самостоятельно проверяет безопасность загружаемых файлов, блокирует вредоносные страницы и баннеры, использует дополнительную защиту для страниц банков и платежных систем.

Если после отключения проверки HTTPS Браузер продолжает предупреждать о подозрительном сертификате, а программа, установившая сертификат, вам не нужна, попробуйте временно закрыть эту программу.

Пожаловаться на фишинговый сайт

Если вы столкнулись с подозрительным сайтом, напишите нам о нем через [форму](#).

Узнайте больше

- [Protect: защищенный режим](#)
- [Protect: проверка загружаемых файлов](#)
- [Protect: блокировка опасных страниц](#)
- [Protect: частичная блокировка контента](#)

Написать в службу поддержки

Protect: защита DNS-запросов

В [Яндекс Браузере](#) в рамках комплексной защиты [Protect](#) используется технология [DNS over HTTPS \(DoH\)](#), которая защищает пользователей от перехвата, манипулирования данными и подмены DNS-запросов.



Примечание

По умолчанию шифрование по технологии DoH отключено, но его можно [включить](#).

Опасность перехвата DNS-запросов

Для соединения с сайтом в интернете необходимо знать его [IP-адрес](#). Пользователям проще запомнить доменное имя (буквенный адрес сайта), чем последовательность цифр IP-адреса. *DNS* — распределенная система, способная получить IP-адрес по доменному имени. Когда пользователь вводит адрес сайта в Браузере без использования технологии шифрования, происходит следующее:

1. Браузер отправляет запрос с указанием домена на специальный [DNS-сервер](#).
2. DNS-сервер в ответ отправляет необходимый физический IP-адрес.




Внимание

Запрос к DNS-серверу и его ответ передаются без шифрования.

Отсутствие шифрования приводит к тому, что:

- Провайдер и администратор сети могут узнать, какие сайты посещает пользователь.
- Злоумышленник может подменить ответ DNS-сервера и перенаправить пользователя на вредоносную страницу. Например, вместо сайта банка пользователь может оказаться на мошенническом ресурсе, который ворует пароли.



Узнайте больше

- [Статья «DNS over HTTPS» в Википедии](#)
- [Статья «Яндекс.DNS в роутерах Asus и D-Link» в блоге Яндекса](#)
- [Статья «Безопасность в интернете: программы-боты» в блоге Яндекса](#)

Технология DoH в Браузере


DoH защищает пользователей от перехвата и подмены DNS-запросов за счет технологии шифрования. Когда вы вводите адрес сайта в Браузере с включенным шифрованием:

1. DoH шифрует DNS запрос с вашего компьютера с помощью протокола [TLS](#).
2. Зашифрованный запрос отправляется в виде HTTPS GET или POST запросов на DNS-серверы с поддержкой DoH.
3. DNS-сервер отправляет на ваш компьютер IP-адрес по протоколу HTTP или HTTP/2 в зашифрованном виде.

В результате зашифрованного сеанса между Браузером и DNS-сервером:

- Администраторы сетей и интернет-провайдеры не могут отследить ваши DNS-запросы и узнать, какие сайты вы посещаете.
- Злоумышленники не смогут изменить ответ DNS-сервера и направить Браузер на мошеннический сайт.

Включить шифрование DNS-запросов

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита соединения** включите опцию **Использовать безопасный DNS-сервер**.
4. Если необходимо, выберите поставщика услуг из выпадающего списка. По умолчанию выбрана опция **Использовать текущего поставщика услуг**.

Написать в службу поддержки

Protect: блокировка загрузки небезопасного контента на страницах с HTTPS

Протокол [HTTPS](#) поддерживает шифрование и считается безопасным для передачи конфиденциальных данных. Однако соединение по HTTPS безопасно, только если шифрование применяется для всех элементов страницы. Иногда страница сайта загружается по HTTPS, но на ней присутствуют незашифрованные элементы: плагины, скрипты JavaScript или стили CSS. Злоумышленники могут их перехватить и использовать для взлома сайта. Поэтому [Яндекс Браузер](#) в рамках [Protect](#) включает защиту от незашифрованных элементов.





Внимание

Мы не рекомендуем загружать незашифрованные элементы, если вы собираетесь вводить на сайте [личные данные](#) или осуществлять электронные платежи.

Если на странице, использующей HTTPS, присутствуют незашифрованные элементы, они будут заблокированы.


Если вы хотите загрузить заблокированное содержимое:

1. Нажмите значок .
2. В разделе **Блокировка рекламы и трекеров** нажмите **Настроить**.
3. Нажмите **Разблокировать для вкладки**.

← Я ↻  https://ru.wikipedia.org

Protect ?


Вы на сайте <https://ru.wikipedia.org>



Всё в порядке: соединение защищено и данные передаются в зашифрованном виде.

[Подробнее](#)

Отзывы о сайте ★ 1К ОТЗЫВОВ

Блокировка рекламы и трекеров 

[Настроить...](#)

Написать в службу поддержки

Сертификаты национальных удостоверяющих центров

Для любого сайта, который работает с данными пользователей, важно иметь действующий [сертификат](#). Он позволяет убедиться, что данные передаются именно тому сайту, который указан в адресной строке браузера, а не подделке злоумышленников.

Яндекс Браузер, как и другие современные браузеры, не позволит открыть сайт, если его сертификат отозван. Некоторые российские сайты столкнулись с отказом в выдаче сертификатов. Чтобы пользователь был уверен в безопасности передачи данных на такие сайты, создан Национальный удостоверяющий центр, которому Яндекс Браузер доверяет.

Выдача сертификатов

Первый НУЦ создан на платформе [Госуслуг](#). Чтобы получить сертификат, владелец сайта оформляет заявку на выдачу сертификата. Сервис Госуслуг проверяет принадлежность домена, заносит его в доступный всем [список](#) или СТ-лог, а затем выдает сертификат.

Как и другие удостоверяющие центры, НУЦ проверяет только принадлежность домена. Владелец сайта не предоставляет Госуслугам доступ к личным данным пользователей. [Сертификат](#), выданный НУЦ, используется только для безопасного обмена секретными ключами между пользователем и сайтом. Использовать его для расшифровки трафика невозможно.

Схема доверия в Браузере

Схема доверия Браузера сертификатам, выданным НУЦ, отличается в зависимости от даты выдачи.


До 19 мая 2022 года

Сертификаты НУЦ будут признаваться для доменов, которые помещены в [публичный список](#). Если посещаемого сайта нет в этом списке, Браузер заблокирует сайт. Также невозможно выпустить сертификат по маске так, чтобы покрыть все домены второго уровня (например, все *.ru) — на стороне Браузера такое просто не заработает.

После 19 мая 2022 года

Сертификаты НУЦ будут признаваться для доменов, которые помещены в публичный лог [Certificate Transparency](#). Стандарт СТ разработан для контроля работы удостоверяющих центров и отслеживания сертификатов, выпущенных ошибочно или в мошеннических целях.

Что изменится для пользователя

Ничего. Открыв в Браузере сайт с сертификатом от НУЦ, вы увидите в Умной строке значок . Это означает, что сайт может обеспечить безопасную передачу данных благодаря шифрованию.

[Написать в службу поддержки](#)

Политика доверия Certificate Transparency log

[Сертификаты сайтов](#) выдаются специальными удостоверяющими центрами (УЦ), и работа в интернете подразумевает полное доверие их честности. Стандарт Certificate Transparency (далее СТ) позволяет обеспечить дополнительный контроль, отслеживая выпуск сертификатов по ошибке или в мошеннических целях.

Зачем нужен Certificate Transparency

Проверяя сертификаты сайтов, браузеры следуют принципу: доверие к удостоверяющему центру влечет за собой доверие к сертификатам, которые тот выпускает. Иногда удостоверяющие центры выпускали сертификаты для домена без разрешения его владельца, например, в целях тестирования. Если злоумышленнику попадет в руки такой сертификат вместе с закрытым ключом, он сможет организовать [Атаку посредника](#) (Man-in-the-middle), потому что с точки зрения браузера сертификат действителен.

Для решения этой проблемы с сертификатами был создан стандарт Certificate Transparency. Информация о каждом выпущенном сертификате записывается в специальные логи Certificate Transparency. Мониторинг таких логов позволяет отследить выпуски всех сертификатов для домена и не пропустить ошибочный.

Узнайте больше

- [Статья на Хабре «Обзор Certificate Transparency»](#)
- [Статья Google «Certificate Transparency»](#)
- [Стандарт «Certificate Transparency», версия RFC 6962](#)

Что такое СТ log

Это специальный лог, в котором регистрируется информация о выпущенных сертификатах. Он должен быть открыт для добавления записей и закрыт для их удаления или редактирования. Для этого используется структура хешей, известная как [дерево Меркла](#).

СТ-логи находятся в открытом доступе, что позволяет:

- пользователям и браузерам — отслеживать выпуск всех сертификатов для домена и проверять их подлинность;
- владельцам сайтов — обнаруживать несанкционированную выдачу сертификатов.

При регистрации сертификата в СТ-логе удостоверяющему центру выдается подписанная метка времени (Signed Certificate Timestamp, далее SCT) этого сертификата. Удоверяющий центр передает владельцу сайта сертификат вместе с меткой. Когда браузер устанавливает соединение с сайтом, сервер вместе с сертификатом должен предоставить метку времени одного, а лучше нескольких логов.

Каким сертификатам доверяет Яндекс Браузер

В настоящее время Браузер доверяет сертификатам, содержащим одну метку времени из СТ-лога Яндекса (описан в начале [списка доверенных СТ-логов НУЦ](#)). В скором времени Браузер начнет

доверять сертификатам, содержащим одну метку времени из любого СТ-лога в списке доверенных и одну метку времени из СТ-лога Яндекса.

В отношении СТ-логов, выпущенных другими удостоверяющими центрами, Браузер придерживается политики Google.

Требования к СТ-логу

Владелец СТ-лога обязан:

- Удовлетворять всем требованиям стандарта [RFC 6962](#), включая реализацию адресов для API, определенных в разделе 4.
- Поддерживать доступность лога на уровне 99% или выше, не отключая лог на время, превышающее максимальную задержку слияния (Maximum Merge Delay, далее MMD), указанную при регистрации. Доступность лога определяется по данным Яндекса, а не владельца лога.
- Не допускать сбоев, превышающих MMD более чем на 24 часа. Требование касается сбоев на сетевом уровне, окончания срока действия SSL-сертификата лога, отказа в регистрации сертификата, отличных от 200 кодов состояния HTTP-ответа, а также ответов, не соответствующих требованиям RFC 6962.
- Не ограничивать извлечение или совместное использование данных лога.
- Поддерживать лог доступным только для добавления информации.
- Передавать согласованное представление дерева Меркла по любому запросу в любое время.
- Представления дерева Меркла, которые владелец передает в разное время или разным сторонам, не должны отличаться друг от друга.
- Включать в лог сертификаты, для которых выдана метка времени, в пределах MMD.
- Получив просьбу зарегистрировать сертификат, уже включенный в лог, либо вернуть владельцу сайта ранее выданный SCT, либо добавить новую запись сертификата в пределах MMD, чтобы новый SCT можно было проверить с помощью API, описанного в RFC 6962.
- Уведомлять команду Яндекса обо всех изменениях в данных заявки на включение лога в список доверенных [по электронной почте](#).

Нарушение требований может привести к удалению СТ-лога из списка доверенных. Браузер не будет доверять меткам такого лога. Содержащиеся в логе сертификаты останутся доверенными, только если они будут содержать метки других логов.

Добавление СТ-лога в список доверенных

1. Направьте заявку команде Яндекса [по электронной почте](#). В заявке укажите:
 - адрес электронной почты, который регулярно просматриваете;
 - ФИО представителей, которые будут взаимодействовать с командой Яндекс Браузера.



Примечание

Отправляя заявку, вы подтверждаете, что организационно независимы от других владельцев СТ-логов. Если ваш лог перестает быть независимым, как можно скорее уведомите об этом команду Браузера [по электронной почте](#).

2. После подтверждения контактной информации команда Браузера запрашивает следующую информацию о СТ-логе:

- Общедоступный адрес вашего СТ-лога, который будет отвечать на все запросы клиентов, указанные в RFC 6962, раздел 4.
- Открытые ключи лога в виде двоичного файла в кодировке DER структуры SubjectPublicKeyInfo ASN.1.
- Описание лога, включая применяемые к логу политики и требования лога к сертификатам.
- Максимальная задержка слияния (Maximum Merge Delay).
- Набор доверенных корневых сертификатов.
- Срок действия лога в виде [дата начала, дата окончания].
- Сроки действия сегментированных логов (должны располагаться друг за другом без пробелов, каждый срок действия логов должен попадать в диапазон от 6 до 12 месяцев).
- Будет лог отклонять истекшие и отозванные сертификаты или нет.

Политика добавления сертификата в СТ-лог

1. Принятые корневые сертификаты.

Мы ожидаем, что СТ-лог будет включать сертификаты удостоверяющих центров, которым Браузер доверяет по умолчанию на всех поддерживаемых платформах, включая Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Также ваш лог должен принимать сертификаты, выпущенные Yandex's Merge Delay Monitor Root, чтобы Яндекс мог проверять соответствие лога данной политике.

2. Отклонение сертификатов.

Вы можете не включать сертификаты в СТ-лог при определенных условиях, например, если у сертификата истек срок действия или на момент отправки он уже был отозван. Отклонение сертификата означает, что запись о нем не будет включена в дерево Меркла, даже если сертификат привязан к доверенному корневому сертификату. Отклоненному СТ-логом сертификату SCT не выдается.

- **Сертификат отозван.** Если СТ-лог определяет, что сертификат был отозван центром сертификации, он может его отклонить. Если лог не может определить, отозван сертификат или нет, он должен включить запись о сертификате в дерево Меркла в пределах MMD.
- **Срок действия сертификата истек.** Если у сертификата `notAfter` содержит дату меньшую даты отправки заявки, СТ-лог может отклонить сертификат. Этот критерий

может использоваться даже устаревшими СТ-логами, которые не устанавливают диапазоны окончания срока действия сертификата.

3. Временное сегментирование.

Чтобы обеспечить гибкость и контролировать рост размеров СТ-логов, новые СТ-логи разделяются по диапазонам окончания срока действия сертификатов в виде [дата начала, дата окончания]. Это позволит СТ-логу отклонять сертификаты, срок действия которых истекает за пределами указанного диапазона, разделяя набор общедоступных сертификатов, которые будет принимать каждый лог.

Для этого:

- Диапазоны истечения срока действия сертификатов для СТ-лога должны быть не менее шести месяцев и не дольше одного календарного года.
- СТ-лог должен отклонять сертификаты, чей `notAfter` выходит за пределы диапазона окончания срока действия.
- Количество сегментированных СТ-логов должно охватывать период времени с настоящего момента на три-четыре года вперед. Многие считают удобным задавать годовые диапазоны, например Log2020, Log2021, Log2022, Log2023.

По окончании диапазона сегментированные СТ-логи будут удаляться из списка. В момент удаления владелец лог должен создать новый СТ-лог, продлевая диапазон его действия. Например, при удалении Log2020 в начале 2021 года нужно подать заявку на включение в список Log2024.

4. Нарушения политики.

Команда Яндекса проверяет СТ-логи по своему усмотрению. СТ-логи, нарушающие данную Политику, могут быть удалены из доверенного списка Яндекса в любое время.

Написать в службу поддержки

Protect: проверка загружаемых файлов



Внимание

Яндекс Браузер блокирует **загрузку** вредоносного файла, но не является полноценным антивирусным продуктом. В то же время технология Protect защищает Браузер от компьютерных **угроз**, которые антивирусы не блокируют. Для полной защиты рекомендуем использовать и то и другое.

Автоматическая проверка загружаемых файлов



Ограничение


Проверка работает только в Windows.

Файлы, которые вы загружаете из интернета, могут содержать **вредоносные** или нежелательные программы. Они замедляют и блокируют работу компьютера, крадут ваши данные, рассылают спам, распространяют нежелательную рекламу и приводят к неожиданному поведению браузеров.

Поэтому Браузер проверяет все архивы и исполняемые файлы, которые загружаются явно или в фоновом режиме. Как только загрузка началась, Браузер выделяет некоторые характеристики файла и отправляет их для проверки на сервер Яндекса. Весь файл не передается, поэтому проверка проходит быстро. Файл в это время нельзя открыть, а его значок справа от Умной строки становится полупрозрачным.

После проверки зараженные и подозрительные файлы помечаются значком






Узнайте больше

- [Загрузка файлов](#)
- [Статья «Protect — как Яндекс Браузер защищает пользователей» в блоге Яндекса](#)

Блокировка опасных файлов

Вредоносные программы, проникнув в компьютер, замедляют или блокируют его работу, похищают, изменяют или удаляют информацию. Они также перехватывают пароли, рассылают спам и заражают другие устройства в сети.

Если загружаемый файл содержит [вредоносное ПО](#), Браузер заблокирует его. Зараженный файл помечается значком , а при попытке открыть его вы увидите предупреждение.

Будьте осторожны

По нашим данным, файл «615c86fe9e37acd58f3dcb50401a7c3a699fbad75e8e15f3f39e04450328a14f» содержит вредоносную программу или вирус. Он был заблокирован от случайного открытия.




Удалить

Отмена

Технология активной защиты **Protect**


Файлы с вредоносным ПО Браузер сохраняет, добавив к имени расширение `infected`. В таком виде файл нельзя запустить ни из Браузера, ни из других программ. Зараженный файл больше не представляет угрозы, хотя антивирус на вашем компьютере может посчитать его опасным.

Если вы не удалили зараженный файл сразу, вы можете сделать это позже:

1. Нажмите  → **Загрузки** или клавиши **Ctrl + J**.
2. Наведите указатель на название нужного файла и нажмите **Ещё** → **Удалить опасный файл**.

Предупреждение о подозрительных файлах

Некоторые файлы и архивы после открытия незаметно для пользователя устанавливают программы и **расширения**, которые показывают нежелательную рекламу, автоматически открывают в браузере посторонние страницы и совершают другие действия без вашего ведома.

Такие файлы Браузер считает подозрительными, помечает значком , а при попытке открыть их вы увидите предупреждение.

Файл подозрителен

Открытие файла

«d382a07a0a10522270255107a939eefda580c9155628981e4d55899b51b7ff f6» может привести к установке нежелательных программ.




Удалить

Отмена

Технология активной защиты **Protect**

Мы рекомендуем не открывать подозрительные файлы. Но если вы решили сделать это:

1. Нажмите  → **Загрузки** или клавиши **Ctrl + J**.
2. Наведите указатель на название нужного файла и нажмите **Ещё** → **Открыть небезопасный файл**.


Отключение защиты от вредоносных сайтов и программ



Внимание

Если вы хотите отключить проверку загружаемых файлов, вам придется полностью отключить защиту от вредоносных сайтов и программ в Браузере. Мы настоятельно рекомендуем этого не делать.

Чтобы отключить проверку загружаемых файлов:

1. Нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опции **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов** и **Отправлять информацию о подозрительных файлах и сайтах в Яндекс**.

Чтобы включить проверку загружаемых файлов, сделайте то же самое и включите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Другие статьи из раздела «Защита от вредоносных сайтов и программ»:

- [Блокировка опасных страниц](#)

- [Блокировка опасного контента](#)
- [Проверка расширений на безопасность](#)

[Написать в службу поддержки](#)

Protect: блокировка опасных страниц



Внимание

[Яндекс Браузер](#) предупреждает вас при переходе на опасный сайт, но не является полноценным антивирусным продуктом. В то же время технология Protect защищает Браузер от компьютерных [угроз](#), которые антивирусы не блокируют. Для полной защиты рекомендуем использовать и то и другое.

Почему Браузер блокирует зараженные страницы

Злоумышленники распространяют вредоносные программы, которые мешают работе компьютера, похищают, искажают или удаляют информацию. Опасные программы проникают в компьютер через сменный носитель информации или через интернет. Браузер защищает вас от вредоносных программ, которые распространяются через интернет.

Если страница заражена вредоносным ПО, Браузер предупредит вас об этом.

Узнайте больше

- [Статья «Protect — как Яндекс Браузер защищает пользователей» в блоге Яндекса](#)
- [Статья «Яндекс применил машинный интеллект для защиты от поддельных сайтов в Браузере» в Дзене](#)

Как происходит блокировка

Прежде чем открыть страницу, Браузер сверяет ее со списком зараженных страниц. Их адреса хранятся в специальной базе данных, которая пополняется Яндексом и нашими партнерами. Обнаруженная в базе данных страница блокируется.


Если опасная страница не обнаружена в базе данных, но Браузер видит в ней угрозу, основные признаки страницы отправляются в Яндекс, где проводится детальная проверка с помощью алгоритмов [машинного обучения](#). Если страница признается опасной, она блокируется, и вы видите предупреждение. Вы можете:

- **Закрыть страницу.** Нажмите кнопку **Уйти со страницы**.
- **Просмотреть копию страницы до заражения.** Нажмите кнопку **Безопасная копия**.
- **Уточнить информацию про вредоносное ПО.** Перейдите по ссылке на страницу с полными данными о заражении.
- **Перейти на опасную страницу.** Нажмите кнопку **Игнорировать это предупреждение**.



Внимание

Мы настоятельно рекомендуем не посещать сайт с опасным содержанием. Вредоносный код может заразить ваш компьютер или предоставить злоумышленникам доступ к вашим [личным данным](#) и электронным платежам.



Если надо открыть опасную страницу

Примите меры безопасности:

- Отключите на время просмотра потенциально уязвимые компоненты Браузера: [JavaScript](#).
- После посещения страницы проверьте компьютер с помощью антивируса или [бесплатных утилит](#).

Учтите, что эти меры не защищают от заражения, а лишь снижают его вероятность и помогают ликвидировать последствия.

Взаимодействие с антивирусами

Механизм защиты в Браузере не конфликтует с другими защитными приложениями (антивирусами и файрволами). Если в системе установлен антивирус, то он может обнаружить вредоносное ПО раньше Браузера. В этом случае вы увидите сообщение антивируса, а не Браузера.

Если Браузер блокирует ваш сайт

Если Браузер заблокировал ваш сайт как зараженный, [удалите](#) вредоносный код. При следующей индексации робот Яндекса исключит ваш сайт из списка опасных.

Чтобы ускорить индексацию, вы можете использовать сервис [Яндекс Вебмастер](#). Для этого на странице [Безопасность и нарушения](#) нажмите кнопку **Перепроверить**. Рекомендуем повторять проверку в течение нескольких недель после заражения. Это поможет выявить вредоносное ПО, если оно не было удалено полностью в первый раз.

Чтобы уберечь свой сайт от заражения, следуйте [правилам безопасности](#). Если вы зарегистрируете сайт в Яндекс Вебмастере, вы сможете получать на почту оповещения о заражении и просматривать на странице [Безопасность и нарушения](#) подробную информацию о зараженных страницах.


Отключение защиты



Внимание

Если вы хотите отключить блокировку опасных страниц, вам придется полностью отключить защиту от вредоносных сайтов и программ в Браузере. Мы настоятельно рекомендуем этого не делать.

Чтобы отключить блокировку опасных страниц:

1. Нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опции **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов** и **Отправлять информацию о подозрительных файлах и сайтах в Яндекс**.

Чтобы включить блокировку опасных страниц обратно, сделайте то же самое и включите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Узнайте больше

- [Вирус подмены страниц](#)
- [Безопасность в интернете: вирусы](#)

Написать в службу поддержки


Protect: частичная блокировка контента


Иногда на безопасных в целом страницах могут присутствовать элементы (баннеры, скрипты или врезки) с зараженных ресурсов или скрипты для [майнинга](#). В рамках комплексной системы защиты [Protect Яндекс Браузер](#) блокирует такие элементы. Данные о небезопасных ресурсах берутся из специальной базы данных, которая пополняется Яндексом и нашими партнерами.

Блокировка опасных элементов


Если на нужной вам странице присутствуют элементы с зараженных сайтов, Браузер заблокирует их.

Если вы хотите загрузить заблокированное содержимое:

1. Нажмите значок .
2. В разделе **Блокировка рекламы и трекеров** нажмите **Настроить**.
3. В разделе **Блокировка рекламы на этом сайте** выключите опцию **Вкл.**



Если заблокированное содержимое представляет серьезную опасность для вашего компьютера, вы не сможете его загрузить. В этом случае в разделе **Блокировка рекламы на этом сайте** не будет ссылки **Разблокировать для вкладки**.



Из-за того что Браузер загружает только безопасные элементы, верстка страницы может отобразиться не вполне корректно.


Отключение блокировки



Внимание

Если вы хотите отключить блокировку опасного контента, необходимо полностью отключить защиту от вредоносных программ и сайтов в Браузере. Мы настоятельно рекомендуем этого не делать.

Чтобы отключить блокировку опасного контента:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Чтобы включить блокировку опасного контента, используйте тот же алгоритм.

Блокировка скриптов майнинга

Для эмиссии [криптовалют](#) (в частности, [биткоинов](#)) применяют [майнинг](#). Компьютер производит вычисления, за которые его владельцу начисляется вознаграждение в криптовалюте.

При [скрытом майнинге](#) для вычислений используются ресурсы чужих компьютеров и мобильных устройств. В этом случае код майнинга может быть незаметно размещен на страницах в виде JavaScript. Такой код нельзя назвать вредоносным в классическом понимании, но он активно загружает память, расходует заряд батареи, нагревает элементы компьютера.

Чтобы майнеры не использовали ресурсы вашего компьютера, Браузер блокирует загрузку с сайтов скриптов для майнинга. Блокируются не только уже известные Браузеру скрипты. Браузер анализирует нагрузку на процессор, которую создают сайты, и использует эту информацию для блокировки ранее неизвестных скриптов для майнинга.



Примечание

Также Браузер умеет блокировать другие варианты скрытого майнинга, например с использованием расширений.

Вы можете отменить блокировку майнинга, [отключив фильтрацию рекламы](#) в Браузере.

Узнайте больше

- [Статья «Protect — как Яндекс Браузер защищает пользователей» в блоге Яндекса](#)

[Написать в службу поддержки](#)

Protect: безопасность расширений



Внимание

Расширения **SaveFrom.net**, **Frigate** и другие отключены из-за потенциально опасного и недобросовестного поведения. Подробности см. в [блоге Браузера](#) и на [Хабре](#).

[Яндекс Браузер](#) использует комплексную систему защиты **Protect**, оберегающую от разных интернет-угроз. Браузер выявляет и блокирует вредоносные расширения, а также следит за тем, чтобы вредоносное ПО не встраивалось в ранее установленное полезное расширение.



Примечание

Проверка [расширений](#) осуществляется только в Windows.

Чем опасны вредоносные расширения

Расширения — это мини-программы, которые добавляют в браузер новые функциональные возможности. Расширения создаются не только разработчиками браузеров, но и сторонними программистами.

Все больше вредоносных расширений создают хакеры. До внедрения системы Protect в Браузер около трети всех обращений в службу поддержки вызывала эта проблема.

Вредоносные расширения:

- меняют интерфейс и настройки браузера;
- размещают дополнительную рекламу на сайтах;
- подменяют на сайтах обычные объявления на мошеннические;
- следят за вашими действиями;
- публикуют от вашего имени посты в социальных сетях;
- крадут ваши [личные данные](#);
- занимаются [майнингом криптовалюты](#) на компьютере без вашего ведома.

Антивирусы распознают вредоносные расширения плохо, потому что все расширения работают внутри браузера и не влияют на операционную систему компьютера.

Узнайте больше

- [Статья «Опасный мир вредоносных расширений и защита от них. Опыт Яндекс Браузера» на Хабре](#)
- [Статья «Эволюция вредоносных расширений: от любительских поделок до стеганографии. Опыт команды Яндекс Браузера» на Хабре](#)


Как Браузер обеспечивает безопасность расширений

Чтобы обезопасить данные пользователя, Браузер:

- **Позволяет устанавливать расширения только из проверенных источников** — из интернет-магазинов [Opera Add-ons](#) или [Chrome Web Store](#) (они проверяют свои расширения). Браузер отключает расширения из других источников, однако пользователь может их включить на свой страх и риск.
- **Проверяет расширения на безопасность** — блокирует вредоносные расширения в процессе их установки и отправляет сомнительные на дальнейшую проверку. Если сомнительное расширение оказывается вредоносным, оно будет заблокировано при ближайшем перезапуске Браузера. Для выявления вредоносных расширений Браузер применяет алгоритмы [машинного обучения](#). Благодаря этому вредоносные расширения блокируются уже через 1–3 дня после появления в каталогах [Opera Add-ons](#) или [Chrome Web Store](#).
- **Проверяет подлинность расширений**. Вредоносное ПО может подменять файлы полезных расширений. Поэтому Браузер периодически сравнивает установленные расширения с их оригиналами из интернет-магазина. Если они не совпадают, Браузер предлагает переустановить расширение или блокирует его.
- **Ограничивает доступ расширений к данным сайтов**. Пользователь может ограничить список сайтов, на которых расширение имеет право читать и изменять данные.
- **Не дает установить расширение втайне от пользователя**. Браузер ограничивает возможность устанавливать расширения через ключ реестра и запрещает устанавливать расширения с помощью корпоративной политики `ExtensionInstallForcelist`. Эту политику часто задействуют разработчики вредоносных расширений, потому что пользователь не может удалить расширение, установленное с ее помощью.
- **Блокирует расширениям доступ к служебной странице**. Пользователь проверяет и удаляет расширения на странице `browser://tune`, доступ к которой для любых расширений запрещен. Ранее некоторые вредоносные расширения не давали удалить себя, закрывая служебную страницу `chrome://extensions` всякий раз, как пользователь пытался ее открыть.

Блокировка вредоносных расширений

Прежде чем установить расширение, Браузер сравнивает его со списком вредоносных расширений, хранящихся в специальной базе данных. Если расширение есть в списке, Браузер блокирует его установку и сообщает об этом:




Установить такое расширение самостоятельно невозможно.

Если расширение попало в базу данных после того, как пользователь его установил, Браузер заблокирует его в момент следующего запуска.

Ограничение доступа к данным

Многие расширения используют данные, которые вы вводите на сайтах.

При установке расширение информирует, к каким данным оно получит доступ:



В целях безопасности вы можете контролировать доступ расширения к данным сайта:

1. Справа от Умной строки нажмите [значок расширения](#). Если значка нет, [включите](#) его.
2. Выполните команду меню:
 - **При нажатии на расширение.** Расширение будет включаться на сайте после нажатия на значок. У него не будет доступа к данным других вкладок и окон Браузера. При закрытии

текущей вкладки расширение отключится. Чтобы включить его снова, вам придется нажать на значок.


- **<текущий сайт>:вкл.** Расширение получит доступ к данным текущего сайта. Отредактировать список сайтов, к которым имеет доступ расширение, можно на странице `browser://extensions`.
- **На всех сайтах.** Расширение получит доступ к данным на всех сайтах.

Отключение непроверенных расширений

Если вы устанавливаете расширение не из [Opera Add-ons](#) или [Chrome Web Store](#), Браузер отключает расширение сразу после установки и сообщает об этом при перезапуске Браузера. При каждом запуске Браузер повторяет проверку, отключая расширения из непроверенных источников.

Как включить расширение снова

Нажмите ссылку **Включить** в диалоге об отключении. Вы также можете [включить расширение](#) на служебной странице `browser://tune`.



Внимание

Включайте расширение, только если вы полностью доверяете источнику. Оно может оказаться вредоносным. Браузер блокирует вредоносные расширения, но если оно еще не попало в черный список, ваши данные окажутся под угрозой. Подробнее см. раздел [Чем опасны вредоносные расширения](#).


В целях безопасности расширение будет включено до тех пор, пока вы не закроете Браузер. При каждом перезапуске Браузера вам придется заново включать его. Чтобы избежать этого, обратитесь к разработчикам расширения с просьбой выложить его в интернет-магазин [Opera Add-ons](#) или [Chrome Web Store](#).

Узнайте больше

- [Разработчикам: Браузер отключает ваше расширение](#)

Проверка подлинности расширений

Иногда злоумышленники пытаются подменить установленное из интернет-магазина расширение на [вредоносное](#). Браузер периодически сравнивает установленные расширения с их оригиналами из интернет-магазина (сравниваются [хеши](#) исходных файлов). Если расширение не совпадает с оригиналом, Браузер отключает его и предупреждает вас об этом.



В таком случае:

- Если расширение вам нужно, нажмите **Переустановить** и восстановите его оригинальную версию из интернет-магазина.
- Если расширение вам не нужно, нажмите **Удалить**.

Если вы закрыли окно, нажав на область за его пределами, расширение останется отключенным. [Удалить или переустановить](#) его вы сможете на странице **Расширения**.

Браузер отключает ваше расширение



Совет

На этапе разработки используйте [бета-версию Браузера](#), в которой нет проверки расширений.

Если Браузер отключает созданное вами расширение, используйте один из следующих способов.

Если вы не выложили расширение в интернет-магазин Chrome Web Store или Opera Add-ons

Включайте его при каждом запуске Браузера или выложите расширение в интернет-магазин, а затем установите оттуда в Браузер.

Если вы выложили расширение в интернет-магазин Chrome Web Store или Opera Add-ons

Проверьте значение поля `update_url` в файле `manifest.json`. Правильные ссылки на источник обновлений имеют вид:

Название магазина	Ссылка для обновления расширений
Chrome Web Store	https://clients2.google.com/service/update2/crx/
Opera Add-ons	https://extension-updates.opera.com/api/omaha/update/

Написать в службу поддержки

Yandex Rescue Tool

При скачивании торрент-клиентов, дополнений и других программ с сомнительных сайтов, которые распространяют нелицензионный контент, на компьютер могут незаметно устанавливаться нежелательные программы. Они не являются вирусами, но способны снижать скорость работы браузера, без согласия пользователя устанавливать дополнительные панели инструментов, перенаправлять пользователя на мошеннические, фишинговые или рекламные страницы.

Встроенная утилита [Yandex Rescue Tool](#) в [Яндекс Браузере](#) автоматически собирает данные о нежелательном ПО в вашей операционной системе и предлагает его удалить. Узнать, есть ли в системе нежелательное ПО, Браузеру помогает [сбор статистики](#), который не нарушает конфиденциальность ваших данных.



Внимание

Браузер предотвращает некоторые широко распространенные угрозы в сети, но не является полноценным антивирусным продуктом. В то же время технология Protect защищает от компьютерных [угроз](#), которые антивирусы не блокируют. Для полной защиты рекомендуем использовать и то и другое.

Как включить

По умолчанию утилита отключена. Чтобы ее включить:

1. Нажмите → **Настройки**.
2. В верхней части страницы выберите **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** включите опцию **Устранять угрозы автоматически в фоновом режиме**.

Утилита раз в сутки сканирует и удаляет папки, файлы реестра, задания планировщика, драйверы. Пользователи могут посмотреть результаты работы в отчете о проверке. Если Yandex Rescue Tool не удалось нейтрализовать угрозу, пользователям предоставят код ошибки и предложат написать в службу поддержки.

Если опции **Устранять угрозы автоматически в фоновом режиме** нет:

1. Перейдите на страницу `browser://components`
2. Найдите строку **RescueTool** и нажмите **Проверить обновления**.
3. Когда в строке **Состояние** будет написано **Установлена последняя версия компонента**, опция появится во вкладке **Безопасность**.

Чтобы запустить внеочередную проверку:

1. Нажмите → **Настройки**.
2. В верхней части страницы выберите **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** справа от опции **Устранять угрозы автоматически в фоновом режиме** нажмите **Проверить сейчас**.

Типы угроз

Модифицированные параметры запуска системы (StartPage)

Нежелательная программа добавляет в [системный реестр](#) адрес рекламного сайта, который имитирует популярный интернет-сервис. Ключ с адресом добавляется в раздел, где регистрируется легальное ПО для [автозапуска](#).

В результате после каждой перезагрузки компьютера в браузере по умолчанию будет открываться рекламный сайт.

Пример записи

Имя	Тип	Значение
ab (По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
ab jcjqrdubsv	REG_SZ	explorer "http://granena.ru/?utm_source=uoua03n&utm_content=e7"

① — запись в реестре, открывающая рекламный сайт.

Драйвер-фильтр, который показывает нежелательный контент (Fake NetFilter)

[Драйвер-фильтр](#) использует перехват интернет-трафика для показа навязчивой и шокирующей рекламы в браузере, открытия рекламных вкладок, перенаправления пользователя на нежелательные сайты и для кражи его личных данных.



Важно

Драйвер-фильтр действует вне зависимости от того, каким браузером вы пользуетесь, и даже тогда, когда он закрыт.

Подмена DNS (Infected DNS)

Нежелательная программа изменяет настройки DNS.

Обычно, когда пользователь открывает страницу, браузер отправляет на специальный [сервер DNS](#) запрос с указанием домена, а сервер в ответ предоставляет [IP-адрес](#) этого домена.

Нежелательное ПО подменяет в настройках системы адрес сервера DNS. В результате все запросы отправляются на другой сервер, который перенаправит пользователя на мошеннические, [фишинговые](#) или рекламные страницы.

Пример записи


Имя	Тип	Значение
LeaseTerminate...	REG_DWORD	0x5937f2a1 (1496838817)
ab NameServer	REG_SZ	123.4.5.6
RegisterAdapter...	REG_DWORD	0x00000000 (0)
RegistrationEna...	REG_DWORD	0x00000001 (1)

1 — измененные настройки стандартного сервера.


Модификации ярлыков браузера (Infected LNK)

Нежелательная программа изменяет ярлык запуска Браузера: добавляет дополнительные параметры (чаще всего адрес сайта) или запускает вместо Браузера другое приложение. В результате при каждом запуске открываются страницы с рекламой.

Открытие нежелательного сайта при запуске Браузера




Запуск другого приложения вместо Браузера



Нежелательные записи в файле hosts (Infected Hosts)

Системный файл [hosts](#), который расположен в папке `C:\Windows\System32\drivers\etc`, содержит список доменных адресов сайтов и соответствующих им [IP-адресов](#). Вредоносные программы могут прописывать в файл `hosts` ложные адреса, блокируя доступ к популярным сайтам, перенаправляя пользователя на [фишинговые](#) страницы или отключая защитные функции браузеров.

Пример записи



Нежелательное ПО, которое модифицирует трафик (PBot)

Нежелательная программа запускается при каждом включении зараженного компьютера и отслеживает запускаемые приложения. Когда пользователь открывает один из браузеров, вредоносное ПО внедряет свой код в процесс браузера, чтобы перенаправить пользователя на рекламные или [фишинговые](#) страницы, менять настройки [поиска по умолчанию](#) и красть [личные данные](#).

Нежелательные расширения браузера (Unwanted Extensions)

Программа незаметно для пользователя устанавливает в браузер [вредоносные расширения](#), которые открывают рекламные вкладки, показывают навязчивую и шокирующую рекламу или крадут [личные данные](#) пользователя.

Вредоносные расширения плохо распознаются антивирусами. Это происходит потому, что все расширения работают внутри браузера и не влияют на операционную систему компьютера.

Лучше устанавливать расширения из интернет-магазинов [Opera Add-ons](#) или [Chrome Web Store](#), где они проходят проверку.

Узнайте больше

- [Статья «Вредоносные расширения: чем они опасны и как от них защититься» в блоге Яндекса](#)
- [Статья «Опасный мир вредоносных расширений и защита от них. Опыт Яндекс Браузера» на Хабре](#)

Написать в службу поддержки

Protect: защищенный режим

Защищенный режим — это режим, который [Яндекс Браузер](#) включает на страницах банков и платежных систем, чтобы сделать электронные платежи более безопасными. В защищенном режиме Браузер включает [строгую проверку сертификатов](#). Если с сертификатом всё в порядке, Браузер [отключает расширения](#) и [изменяет интерфейс](#). Защищенный режим является частью комплексной системы защиты [Protect](#).

Проверка сертификатов

В защищенном режиме Браузер включает строгий режим проверки сертификатов [HTTPS](#). Защищенный режим не включается, если:

- возникли [проблемы с сертификатом](#), например, сертификат банка устарел, недействителен или не является доверенным;
- используется [неизвестный сертификат](#), установленный в операционную систему программой или администратором сети;
- используется [сертификат, установленный специальным ПО](#).



Внимание

Если защищенный режим не включился, совершать электронные платежи небезопасно и мы рекомендуем этого не делать.


Отключение расширений

В защищенном режиме Браузер отключает все расширения, кроме проверенных Яндексом менеджеров паролей. Это делается для того, чтобы избежать кражи или подмены ваших платежных данных [вредоносными расширениями](#).

Когда вы выходите из защищенного режима, расширения включаются обратно.

Включение режима

Автоматически

По умолчанию защищенный режим включается при открытии страниц оплаты на сайтах банков и платежных систем. При этом верхняя панель и [вкладки](#) Браузера становятся темно-серыми, а в Умной строке появляется название режима и значок .

Если вы открыли страницу онлайн-платежа и не видите изменений интерфейса, включите защищенный режим принудительно.

Банковские карты

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ МАЛОМУ БИЗНЕСУ И ИП КОРПОРАЦИЯМ >

Карты Вклады Кредиты Ипотека Инвестиции Премиум Ещё

Банковские карты

Дебетовые карты

Банковские карты с кэшбэком, милиями и %

До 33% кэшбэк у партнёров до 2% на всё Беспл навсег

Protect

Защищённый режим

Вы на сайте банка или платёжной системы. Для защиты ваших данных браузер включил более строгие настройки безопасности.

Альфа Банк

Вкл.

Отзывы о сайте ★9К отзывов

Соединение с <https://alfabank.ru> защищено

[Подробнее](#)

Блокировка рекламы и трекеров

[Настроить...](#)

Получать уведомления от сайта

Выкл.

Принудительно

Вы можете добавить любую страницу, [использующую HTTPS](#), в список для включения защищенного режима:

3. 1. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).
3. 2. Откроется панель Protect. В разделе со статусом соединения нажмите **Подробнее**.
3. 3. В разделе **Разрешения** включите опцию **Защищённый режим**.



Внимание

Если защищённый режим не включился, то, скорее всего, возникли проблемы с [сертификатом](#) сайта. Лучше не совершать платеж на такой странице. Рекомендуем открыть [панель Protect](#), прочитать информацию об используемом сертификате и оценить риск кражи платежных данных.

48 файлов cookie для этого сайта

Местоположение: Спрашивать ▾

Камера: Спрашивать ▾

Микрофон: Спрашивать ▾

Уведомления: Запрещено ▾

JS JavaScript: Разрешено ▾

Картинки: Разрешено ▾

Всплывающие окна: Разрешено ▾

Фоновая синхронизация: Разрешено ▾

Автозагрузка файлов: Спрашивать ▾

MIDI-устройства: Спрашивать ▾

Защищенный режим: ▾

- Включено ✓
- Выключено

КОРПОРАЦИЯМ >

Инвестиции Премиум Ещё

Поиск

СТАТЬ КЛИЕНТОМ ▾

AL

Дебетовые карты

Банковские карты с кэшбэком, милиями и % на остаток.

До 33% кэшбэк
у партнёров до 2% на всё

Бесплатное обслуживание
навсегда

Альфа-Онлайн
интернет-банк, кото
работает везде

Подробнее о
дебетовых картах

Заказать ка

Отключение режима




Внимание


Отключая защищенный режим, вы подвергаете свои данные опасности. Мы рекомендуем не отключать защиту.

На странице

Если вы ошибочно включили на странице защищенный режим, отключите его:

1. В Умной строке нажмите значок .

3. 2. В разделе **Защищённый режим** выберите **Выкл.**



На всех сайтах

Чтобы отключить защищённый режим полностью:

3. 1.

В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.

3. 2.

В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.

3. 3.

В разделе **Защита от угроз** отключите опцию **Открывать страницы онлайн-банков и платёжных систем в защищённом режиме**.

Найти настройку

Защита от угроз

Защита от угроз

Технология активной защиты Protect проверяет скачиваемые файлы на вирусы, предупреждает об опасных сайтах, защищает ваши пароли, номера банковских карт и другие данные при работе в интернете.

Защита от угроз

- Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов
- Отправлять информацию о подозрительных файлах и сайтах в Яндекс
- Устранять угрозы автоматически в фоновом режиме [Проверить сейчас](#)
- Антифишинг банковских карт
- Открывать страницы онлайн-банков и платежных систем в защищённом режиме

Защита соединения

- Использовать DNS-сервер для шифрования DNSCrypt

Yandex public DNS server (any... ▾)

Написать в службу поддержки



Protect: защита платежных карт

Предупреждение об опасности

Злоумышленники могут попытаться получить ваши платежные данные (номер карты, имя владельца, срок действия и [CVV2](#), чтобы затем использовать их для кражи денег с вашего счета. Платежные данные могут подвергнуться опасности в следующих случаях:


- злоумышленники разместили на сайте форму онлайн-платежа;
- сайт, принимающий оплату с платежных карт, не использует защищенное соединение [HTTPS](#);
- сайт использует [неизвестный Яндексу сертификат](#);
- форма платежа находится на другом домене, нежели основной сайт.

При вводе номера платежной карты Браузер может вывести на экран два вида предупреждений:


- Присутствует явная угроза кражи данных. В этом случае в Умной строке появляется значок  и открывается окно с предупреждением.
- Отсутствует явная угроза кражи данных, но может быть проблема с безопасностью. В этом случае в Умной строке появляется значок .

При вводе номера платежной карты Браузер может вывести на экран два вида предупреждений:

Угроза кражи данных



Потенциальная проблема безопасности



Чтобы получить дополнительную информацию о проблеме, нажмите значок карточки в Умной строке. Вы увидите одно из сообщений:

Сообщение	Что это значит
<p>Вы вводите номер карты **** на сайте example.com, не используя надёжное шифрование. Ваши платёжные данные могут перехватить злоумышленники.</p>	<p>Яндекс считает сайт подозрительным или во время платежа сайт использует незащищенное HTTP-соединение.</p> <p>Прервите платеж, иначе ваши платёжные данные могут попасть к мошенникам.</p>
<p>«Имя сертификата» может увидеть данные вашей банковской карты.</p>	<p>Сертификат сайта неизвестен Яндексу (сертификат подтверждает подлинность сайта и участвует в шифровании данных при HTTPS).</p> <p>Проверьте происхождение сертификата и решите, доверяете ли вы ему.</p>


<p>Соединение с этим сайтом не шифруется, но данные вашей карты будут отправлены на защищённый example.com.</p>	<p>Форма для ввода платежных данных находится не на том сайте, на котором вы совершаете платеж. Есть вероятность, что вы попали на фишинговую страницу.</p> <p>Убедитесь, что вы доверяете сайту, на котором расположена форма ввода платежных данных.</p>
<p>Данные вашей банковской карты будут направлены на другой защищённый сайт — example.com.</p>	<p>Форма для ввода платежных данных находится не на том сайте, на котором вы совершаете платеж. Есть вероятность, что вы попали на фишинговую страницу.</p> <p>Убедитесь, что вы доверяете сайту, на котором расположена форма ввода платежных данных.</p>



Внимание

Мы не рекомендуем отключать защиту карт, если вы собираетесь совершать в Браузере электронные покупки.

Чтобы отключить защиту платежных карт в Браузере:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опцию **Антифишинг банковских карт**.


Узнайте больше об использовании карт в разделе [Платежные карты](#).


Написать в службу поддержки

Protect: защита от интернет-мошенничества

В интернете нередко случаи, когда в ответ на привлекательное предложение пользователь отправляет платеж мошенникам или предоставляет им доступ к [личным данным](#). В рамках комплексной системы защиты **Protect** Браузер отслеживает и блокирует сайты, которые могут использовать мошенники.

Блокировка подозрительных сайтов

Яндекс отслеживает фишинговые сайты и ресурсы, которые, возможно, используют мошенники. Адреса таких сайтов хранятся в специальной базе данных. Если вы пытаетесь зайти на сайт, который может быть связан с интернет-мошенничеством, **Яндекс Браузер** заблокирует потенциально опасную страницу и проинформирует вас об этом: в окне Браузера появится сообщение, а в Умной строке — значок .



Внимание

Мы рекомендуем вам тщательно подумать, прежде чем посещать такой сайт. Это может быть опасно по следующим причинам:

- Вместо обещанного заработка или выигрыша вы потеряете деньги, оплатив фиктивную услугу.
- Если вы введете номер банковской карты или другие данные электронного платежа (например, адрес электронной почты), мошенники могут украсть деньги с вашего счета.

Примеры интернет-мошенничества

Описанные ниже ситуации могут возникать на мошеннических сайтах, на зараженных ресурсах или из-за вредоносного ПО на вашем компьютере. При этом мошеннические сайты могут быть очень **похожи на настоящие**, а ресурс, который еще вчера был безопасен, сегодня может быть заражен.



Внимание

Вредоносное ПО может перехватывать информацию, которую вы вводите на сайтах, и отправлять ее злоумышленникам. Поэтому мы настоятельно рекомендуем пользоваться антивирусом.

Обещают заработок в сети

1. Вам предлагают заработок в интернете, обещая хорошее вознаграждение за просмотр сайтов или видео, чтение рекламы, заполнение анкет и тестов или написание комментариев на форумах.
2. Вы соглашаетесь, некоторое время работаете, ваш заработок отображается на экране и постоянно растет.
3. Вскоре вам предлагают получить заработанные деньги, но оказывается, что предварительно надо что-нибудь оплатить. Например, регистрацию, НДСЛ, НДС или доверенность на получение средств в удаленном офисе. Требуемая сумма обычно не превышает 400 рублей.
4. После платежа вы не получаете обещанных денег, зато ваши платежные данные отправляются мошенникам.

Предлагают установить программу, которая будет зарабатывать деньги

1. Вам предлагают установить на устройство программу, которая автоматически будет зарабатывать для вас деньги.
2. Вы устанавливаете программу, но единственный результат ее работы — это сообщения о том, что ее нужно обновить. Обычно это стоит 200–400 рублей.
3. Вместе с программой часто устанавливается вредоносное ПО, которое может похитить ваши личные данные.

Предлагают поучаствовать в лотерее или получить финансовую помощь

1. Вам предлагают поиграть в лотерею или зайти на сайт, где раздают деньги всем нуждающимся.
2. Вы начинаете играть и выигрываете крупную сумму или отправляете просьбу о финансовой помощи и получаете положительный ответ.
3. Вам сообщают, что для получения выигрыша или материальной помощи нужно внести небольшую сумму (около 400 рублей) в качестве комиссии за валютный перевод, НДС, НДСЛ и т. п.
4. После платежа вы не получаете обещанных денег, зато ваши платежные данные отправляются мошенникам.

Узнайте больше

- [Статья "Как Яндекс начал охоту на фальшивый заработок" на Хабре](#)

Дополнительные меры безопасности

База данных зараженных и подозрительных сайтов системы Protect содержит более 80 000 сайтов. Однако ресурс, используемый мошенниками, может туда не попасть, если на него еще не поступило жалоб. Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте простым правилам безопасности:

- Не устанавливайте программное обеспечение из непроверенных источников.
- Не вводите на сайтах [личные данные](#) и данные электронных платежей (номера банковских карт, PIN-коды и т. п.) за исключением случаев, когда это действительно необходимо.
- Проверяйте адреса страниц, с которых осуществляются платежи. Странный адрес может свидетельствовать о том, что вы попали на [фишинговый](#) сайт.

Отключение защиты



Внимание

Если вы хотите отключить защиту от интернет-мошенничества, вам придется полностью отключить защиту от вредоносных программ и сайтов в Браузере. Мы настоятельно рекомендуем этого не делать.

Чтобы отключить защиту от интернет-мошенничества:

1. В правом верхнем углу нажмите → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Чтобы включить защиту от интернет-мошенничества обратно, используйте тот же порядок действий.

Если Яндекс блокирует ваш сайт


Если вы считаете, что ваш сайт по ошибке попал в список ресурсов, подозреваемых в интернет-мошенничестве, [напишите нам](#).


[Написать в службу поддержки](#)

Protect: защита от SMS-мошенничества

При регистрации на сайте через мобильный телефон или при отправке SMS на мобильный номер нередко случаи мошенничества. Пользователь отправляет платеж, но не получает оплаченную услугу, или с его счета начинает регулярно списываться некоторая сумма денег. В рамках комплексной системы защиты **Protect Яндекс Браузер** отслеживает и блокирует сайты, которые могут использовать мошенники.

Блокировка подозрительных сайтов

Яндекс отслеживает фишинговые сайты и ресурсы, которые, возможно, используют мошенники. Адреса таких сайтов хранятся в специальной базе данных. Если вы пытаетесь зайти на ресурс, который может быть связан с SMS-мошенничеством, Браузер заблокирует потенциально опасную страницу и проинформирует вас об этом — появится сообщение в окне Браузера и значок  в Умной строке.



Внимание

Тщательно подумайте, прежде чем посещать такой сайт. Это может быть опасно:

- На сайте вам предложат выполнить действия, в результате которых спишутся деньги со счета вашего телефона. Предупреждение о том, что предлагаемые услуги платные, будет отсутствовать или находиться в таком месте, где его трудно обнаружить.
- Есть вероятность, что вы не получите оплаченные услуги вовсе или они будут оказаны совсем не в том виде, в каком обещали.

Примеры SMS-мошенничества

Описанные ниже ситуации могут возникать на мошеннических сайтах, на зараженных ресурсах (сайт, который еще вчера был безопасен, сегодня может быть заражен), а также из-за вредоносного ПО на вашем компьютере.



Внимание

Вредоносное ПО может перехватывать информацию, которую вы вводите на сайтах, и отправлять ее злоумышленникам. Поэтому мы настоятельно рекомендуем пользоваться антивирусом.

Регистрация на сайте через ваш мобильный телефон

1. Под разными предложениями сайт требует ввести номер вашего мобильного телефона. Например, для регистрации на сайте или подтверждения того, что вы не робот, для активации обновления программы, предотвращения блокировки вашего аккаунта в социальной сети и т. д.
2. На телефон приходит код активации, который вас просят ввести на сайте.
3. Вы вводите код и тем самым активируете платную подписку.
4. С телефона начинает ежедневно списываться некоторая сумма, чаще всего 20–30 рублей.

Отправка с вашего телефона сообщения на мобильный номер

1. Вас просят отправить с мобильного телефона сообщение на номер, указанный на сайте.
2. Вы отправляете SMS. Стоимость отправки оказывается выше стоимости SMS по вашему тарифу. Причем информация о стоимости может быть вообще не указана на сайте либо приведена в той части сайта, где ее сложнее всего заметить.
3. Сразу после отправки сообщения с вашего телефона списывается некоторая сумма, чаще всего 100–200 рублей. Иногда включается ежедневное списание денег.

Узнайте больше

- [Как проверить и отключить мобильные подписки на вашем устройстве](#)

Дополнительные меры безопасности

База данных зараженных и подозрительных сайтов системы Protect содержит более 80 000 сайтов, однако мошеннический ресурс может туда не попасть, если на него еще не поступило жалоб. Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте простым правилам безопасности:

- Не вводите номер своего мобильного телефона на тех сайтах, которым вы не доверяете полностью.
- Не отправляйте сообщения со своего телефона на номера, указанные на сайтах.
- Избегайте передачи любых [личных данных](#) или данных для электронных платежей (номеров банковских карт, PIN-кодов и т. п.).


Отключение защиты



Внимание

Если вы хотите отключить защиту от SMS-мошенничества, вам придется полностью отключить защиту от вредоносных сайтов и программ в Браузере. Мы настоятельно рекомендуем этого не делать.

Чтобы отключить защиту от SMS-мошенничества:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Чтобы включить защиту от SMS-мошенничества обратно, используйте тот же алгоритм.

Если Яндекс блокирует ваш сайт

Если вы считаете, что Яндекс по ошибке блокирует ваш сайт, воспользуйтесь инструкциями на странице [SMS-мошенничество](#).

[Написать в службу поддержки](#)

Protect: предупреждение о платных подписках

Подписаться на платную услугу для своего телефона очень просто: достаточно нажать кнопку на странице сайта. В рамках комплексной системы защиты [Protect](#) Браузер предупреждает вас о платных подписках, чтобы вы соглашались на них только тогда, когда вам это действительно нужно.


Что такое платные подписки

Платные подписки — один из способов оплаты интернет-услуг. С помощью платной подписки вы можете, например, подключить услугу автоответчика на мобильном телефоне или подписаться на прогноз погоды по SMS. Чтобы оформить подписку, достаточно перейти на страницу оператора и подтвердить согласие нажатием кнопки. Некоторые контент-провайдеры злоупотребляют простотой подписок и незаметно подключают ненужные пользователям платные услуги.

Хотя страницы платной подписки размещаются на сайтах сотовых операторов, их содержание определяется сторонними контент-провайдерами. Некоторые из провайдеров делают всё, чтобы информацию о подключении платной услуги было трудно заметить. Например, на кнопке подписки может быть написано **Play** или **Войти**, а сообщение о том, что услуга платная, может быть напечатано мелким шрифтом или спрятано за пределами экрана. В результате вам достаточно один раз нажать кнопку на специальном сайте, и с вашего мобильного счета начнут ежедневно списываться деньги.

Особенно легко попасться, если вы зайдёте на страницу подключения подписки с компьютера, а не с мобильного устройства, потому что мелкий шрифт на большом мониторе найти сложнее.

По данным Яндекса, около 20% посетителей приходят на страницы платной подписки с компьютера. Одна из причин — широкое распространение 3G-модемов, которые часто используются в связке с роутерами Wi-Fi. Кроме того, страницы с платной подпиской могут открывать вредоносные [расширения](#).




- ① — нажав на кнопку, вы оформите платную подписку;
- ② — информация о платной услуге размещается так, чтобы ее трудно было заметить.


Узнайте больше

- [Как проверить и отключить мобильные подписки на вашем устройстве](#)
- [Статья «Я на такое не подписываюсь» в Блоге Яндекса](#)
- [Статья «Protect — как Яндекс Браузер защищает пользователей» в Блоге Яндекса](#)

Предупреждение о платных подписках

Если вы попадете на страницу сотового оператора с платной подпиской, [Яндекс Браузер](#) предупредит вас об этом — появится сообщение в окне Браузера и значок  в Умной строке. Нажимайте кнопку **Перейти к оплате** только в том случае, если вы планируете оплачивать

ПОДПИСКУ.




Отключение защиты



Внимание

Если вы хотите отключить предупреждения о платных подписках, вам придется полностью отключить защиту от вредоносных сайтов и программ в Браузере. Мы настоятельно рекомендуем этого не делать.

Чтобы отключить предупреждения о платных подписках:

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В разделе **Защита от угроз** отключите опцию **Проверять безопасность посещаемых сайтов и загружаемых файлов**.

Чтобы включить предупреждения о платных подписках обратно, используйте тот же алгоритм.

[Написать в службу поддержки](#)

Веб-приложения в Браузере

Добавьте любимые сервисы на [боковую панель](#), чтобы использовать их как веб-приложения — открывать одним нажатием и работать в отдельном окне, а не искать нужную вкладку. Например, можно проверить письма в [Яндекс Почте](#) или организовать встречу в [Телемосте](#), не открывая основное окно [Яндекс Браузера](#) со множеством вкладок.

Для популярных мессенджеров, социальных сетей и онлайн-игр тоже созданы веб-приложения.

Добавить в качестве веб-приложений можно сайты, использующие технологию [Progressive Web Application](#), и некоторые популярные ресурсы, которые мы поддерживаем собственными силами.




Примечание

Не все сайты адаптированы под веб-приложения, однако каталог регулярно пополняется. Если вы не можете добавить сайт, [напишите нам через форму](#).


Установить

Из встроенного каталога

3. 1. Нажмите на боковой панели .
3. 2. В разделе **Общение**, **Сервисы**, **Развлечения**, **Покупки** или **Яндекс 360** нажмите правой кнопкой мыши нужное приложение.
3. 3. Выберите **Установить приложение**.

Вручную

В Умной строке

3. 1.
Откройте нужный сайт.
3. 2.
Справа от Умной строки нажмите  → **Установить как приложение**.



Примечание

Если сайт нельзя установить как приложение, то эта опция неактивна.


3. 3.

Выберите, в каком [режиме](#) открыть сайт:

- отдельное окно;


- всплывающее окно;
- закрепленное окно.

3. 4.

Настройте приложение, для этого в окне нажмите  и включите нужные [опции](#) (**Автозапуск приложения, Открывать мобильную версию, Добавить ярлык** и др.).

На боковой панели

3. 1.

Нажмите на боковой панели  → **Добавить сайт как приложение.**

3. 2.

Начните вводить адрес сайта и выберите его в открывшемся меню.

3. 3.


Нажмите **Добавить.**

Не все сайты работают в виде приложений корректно. Если вы столкнулись с этой проблемой или не можете добавить сайт, [напишите нам через форму.](#)

Запустить




Примечание


Чтобы при запуске Браузера восстанавливались вкладки открытых ранее веб-приложений, нажмите  → **Настройки** → **Интерфейс** → **Вкладки и группы** и включите опцию **Восстанавливать вкладки в окнах веб-приложений.**

Есть несколько способов открыть веб-приложение:

Через боковую панель

- Если приложение добавлено на боковую панель, нажмите значок приложения на панели.
- Если приложение еще не добавлено, нажмите на боковой панели  и выберите приложение.

Примечание

Чтобы скрыть приложение из боковой панели, нажмите  → **Приложения** и снимите отметку с приложения.

Через Умную строку

Откройте сайт и справа от Умной строки нажмите  → **Открыть приложение**.

Примечание

Опция **Открыть приложение** доступна только после [установки](#) сайта как приложения на боковую панель.

Закрепить на панели задач Windows

Приложение можно будет запускать через ярлык на рабочем столе, через меню «Пуск» или из панели задач компьютера. Для этого:

1. На боковой панели правой кнопкой мыши нажмите значок веб-приложения.
2. Выберите **Закрепить на панели задач Windows**.

Добавить в автозапуск Windows

Приложение будет запускаться каждый раз при включении компьютера. Для этого:


1. На боковой панели правой кнопкой мыши нажмите значок веб-приложения.
2. Выберите **Запускать вместе с загрузкой Windows**.

Окна веб-приложений

Примечание

В окне веб-приложения доступны некоторые функции Браузера. Например, здесь можно открывать ссылки в отдельных вкладках, запускать [расширения](#), использовать [режим чтения](#) и другие инструменты.

Окно веб-приложений можно использовать в трех режимах. Чтобы выбрать режим:

1. **Запустите** приложение.
2. В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите .
3. Выберите один из трех вариантов:


Отдельное окно

В этом режиме вы можете закрепить сайт на панели задач Windows и работать с ним как с отдельной программой. Приложение открывается в отдельном окне.

Размер окна можно изменить, перетаскивая границы. Также можно перемещать окно, зажав левой кнопкой мыши верхнюю панель приложения.

Чтобы закрыть окно, в правом верхнем углу нажмите .

В этом режиме в Windows можно переключаться между окнами с помощью клавиш **Alt + Tab**.





Всплывающее окно

Режим удобен, когда вам нужно быстро получить информацию из приложения и сразу закрыть его. Например, если вы работаете с онлайн-словарем.

Приложение открывается в небольшом окне поверх основного окна Браузера. Размеры и положение этого окна не меняются.

Чтобы закрыть окно, нажмите левой кнопкой мыши в любом месте за его пределами.

Во всплывающем окне иногда удобнее работать с мобильной версией сайта. Чтобы ее открыть, нажмите  → **Мобильная версия**.




Закрепленное окно

В этом режиме вы можете видеть еще один сервис (чаты, почту, онлайн-трансляцию), когда работаете с основным окном.

Окно Браузера разделяется по вертикали на две части, приложение открывается в левой части меньшего размера. Чтобы увеличить размер левой части, перетащите границу справа.

Чтобы закрыть закрепленное окно, в правом верхнем углу нажмите **X** или значок приложения на боковой панели.

В закрепленном окне иногда удобнее работать с мобильной версией сайта. Чтобы ее открыть, нажмите **☰** → **Мобильная версия**.



Меню веб-приложений

Чтобы открыть меню, в окне приложения нажмите . В меню доступны опции:

Отдельное окно

- **Автозапуск приложения** — приложение будет запускаться каждый раз при включении компьютера.
- **Открывать мобильную версию** — открыть мобильную версию приложения. Некоторые сайты в закрепленном или всплывающем окне будут выглядеть лучше в мобильной версии.
- **Открывать ссылки в веб-приложении** — ссылки будут открываться в отдельных вкладках приложения.
- **На стартовую страницу** — перейти на стартовую страницу приложения. Может пригодиться, если на сайте приложения нет кнопки **Домой**.
- **Открыть в браузере** — окно приложения будет закрыто, а приложение откроется в новой вкладке Браузера.
- **Скопировать адрес** — скопировать адрес открытой страницы сайта приложения.
- **О приложении** — открыть панель Protect с информацией о приложении.
- **Добавить ярлык** — добавить ярлык приложения на панель задач или на рабочий стол.
- **Удалить приложение** — удалить приложение из Браузера.

Всплывающее окно

- **Стартовая страница** — перейти на стартовую страницу приложения. Может пригодиться, если на сайте приложения нет кнопки **Домой**.
- **Скопировать ссылку** — скопировать адрес открытой страницы сайта приложения.
- **Открыть во вкладке** — окно приложения будет закрыто, а приложение откроется в новой вкладке Браузера.
- **О сайте** — открыть панель Protect с информацией о сайте, встроенном в приложение.
- **Мобильная версия** — открыть мобильную версию приложения. Некоторые сайты в закрепленном или всплывающем окне будут выглядеть лучше в мобильной версии.
- **Удалить приложение** — удалить приложение из Браузера.

Закрепленное окно

- **Стартовая страница** — перейти на стартовую страницу приложения. Может пригодиться, если на сайте приложения нет кнопки **Домой**.
- **Скопировать ссылку** — скопировать адрес открытой страницы сайта приложения.
- **Открыть во вкладке** — окно приложения будет закрыто, а приложение откроется в новой вкладке Браузера.
- **О сайте** — открыть панель Protect с информацией о сайте, встроенном в приложение.
- **Мобильная версия** — открыть мобильную версию приложения. Некоторые сайты в закрепленном или всплывающем окне будут выглядеть лучше в мобильной версии.
- **Удалить приложение** — удалить приложение из Браузера.


Скрыть или удалить

Скрыть

На боковой панели нажмите  → **Приложения** и снимите отметку с приложения.

Удалить

На боковой панели правой кнопкой мыши нажмите значок приложения и выберите **Удалить приложение**.

Если приложения нет на боковой панели, нажмите кнопку  и найдите его в разделе **Мои приложения**. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Удалить приложение**.

Горячие клавиши

Windows и Linux

Общие вопросы

Обновить страницу	F5 Ctrl + R
Остановить загрузку страницы	Esc
Найти на текущей странице	Ctrl + F F3
Перейти в начало страницы	Home
Перейти к концу страницы	End
Прокрутить на один экран вниз	PageDown Space
Прокрутить на один экран вверх	PageUp Shift + Space
Развернуть окно во весь экран или выйти из полноэкранного режима	F11

Вкладки

	Ctrl + Tab
--	-------------------

Переключиться на одну вкладку вправо	Ctrl + PageDown
Переключиться на одну вкладку влево	Ctrl + Shift + Tab Ctrl + PageUp
Выбрать вкладку по ее порядковому номеру (от 1 до 8)	Ctrl + 1-8
Выбрать последнюю вкладку (независимо от ее номера)	Ctrl + 9
Закрыть активную вкладку	Ctrl + W Ctrl + F4
Открыть последнюю закрытую вкладку	Ctrl + Shift + T
Открыть ссылку в новой вкладке	Ctrl + нажать ссылку

macOS

Общие вопросы

Обновить страницу	⌘ + R
Остановить загрузку страницы	Esc

Найти на текущей странице	⌘ + F
Перейти в начало страницы	⌘ + PageUp
Перейти к концу страницы	⌘ + PageDown
Прокрутить на один экран вниз	PageDown
Прокрутить на один экран вверх	PageUp
Развернуть окно во весь экран или выйти из полноэкранного режима	Ctrl + ⌘ + F

Вкладки

Переключиться на одну вкладку вправо	⌘ + Shift + → ⌘ + Tab
Переключиться на одну вкладку влево	⌘ + Shift + ← ⌘ + Shift + Tab
Выбрать вкладку по ее порядковому номеру (от 1 до 8)	⌘ + 1-8

Выбрать последнюю вкладку (независимо от ее номера)	⌘ + 9
Заккрыть активную вкладку	⌘ + W
Открыть последнюю закрытую вкладку	Shift + ⌘ + T
Открыть ссылку в новой вкладке	⌘ + нажать ссылку

Написать в службу поддержки

Расширения



Внимание

Расширения **SaveFrom.net**, **Frigate** и ряд других отключены в связи с потенциально опасным и недобросовестным поведением. Подробности см. в [блоге Браузера](#) и на [Хабре](#).

Расширения — это встроенные в браузер мини-программы, которые добавляют новые возможности, например [блокируют неприятную рекламу](#), включают ночной режим или управляют паролями. В [Яндекс Браузере](#) можно устанавливать расширения, созданные командой Браузера, или из внешних каталогов: [браузера Chrome](#) или [браузера Opera](#).



Примечание

Среди расширений часто встречаются вредоносные, так как их создают не только разработчики браузеров, но и сторонние программисты. Поэтому Браузер [отключает](#) расширения из непроверенных источников и периодически [проверяет](#), не появились ли среди ранее установленных расширений подделки.

Просмотр списка расширений



Примечание

Если нужного расширения нет в списке или оно не устанавливается, скорее всего вы используете Яндекс Браузер для организаций, а ограничения выставлены политикой [«Настройки черного списка расширений»](#).

Анализ существующих расширений и изучение предпочтений пользователей позволили отобрать для Браузера наиболее популярные, полезные и безопасные расширения.


Чтобы открыть список расширений, нажмите  → **Расширения**.

В списке перечислены предустановленные расширения (например, Антишок) и дополнительные функции Браузера (например, [синхронизация](#)).

Действия с расширениями

Установить


Отобранные

1. Нажмите  → **Расширения**.

2. Выберите расширение и нажмите кнопку **Установить**.

Из каталога

Вы можете установить расширения из внешних каталогов: [браузера Chrome](#) или [браузера Opera](#), совместимых с Яндекс Браузером.

1. Нажмите  → **Расширения**.


2. В нижней части страницы слева нажмите **Каталог расширений**.

3. Перейдите на страницу нужного расширения и нажмите **+ Добавить в Яндекс Браузер**.

4. В открывшемся окне ознакомьтесь со списком данных, к которым расширение получит доступ. Если вы согласны дать доступ к своим данным, подтвердите установку.

Включить или выключить

3. 1.

Нажмите  → **Расширения**.


3. 2.

Найдите в списке нужное расширение, а затем включите или отключите его.

Настроить

Чтобы получить доступ к настройкам расширения:

3. 1.

Нажмите  → **Расширения**.

3. 2.

В описании нужного расширения нажмите **Подробнее**.

3. 3.


Под описанием нажмите **Все настройки**. Если такой кнопки нет, значит у расширения нет настроек.

Удалить

Предустановленные

Предустановленные расширения (Антишок, Блокировка рекламы, Советник, Почта и т. п.) удалить нельзя, их можно отключить.

В разделе «Из других источников»

1. Нажмите  → **Расширения**.

2. В описании нужного расширения нажмите **Подробнее**.

3. Нажмите **Удалить**.

В других разделах


1. Откройте страницу `browser://extensions`.

2. Найдите нужное расширение и нажмите **Удалить**.

Расширение удалится из файлов Браузера, но не пропадет со страницы **Расширения**. При включении оно будет скачано и установлено заново.

Значок расширения

После включения некоторых расширений их значок появляется справа от Умной строки. Нажмите значок, чтобы получить доступ к функциям расширения:



Скрыть значок


Один значок

3. 1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок расширения.

3. 2. Выберите пункт **Скрыть расширение**.

Несколько значков одновременно


3. 1. Наведите указатель на область между Умной строкой и значками расширений — указатель изменится на двустороннюю стрелку.
3. 2. Удерживая левую кнопку мыши, потяните вправо.



Показать значок

Если значок расширения не отображается на панели Браузера:

3. 1.


Нажмите  → **Расширения**.

3. 2.

В описании нужного расширения нажмите **Подробнее**.


3. 3.

Нажмите **Показать кнопку**. Если такой кнопки нет, значит значок нельзя добавить на панель.




Задать горячие клавиши для расширений

Вы можете задать горячие клавиши, чтобы быстро активизировать нужное расширение или выполнять действия во время его работы:


1. Нажмите  → **Расширения**.

2. Выберите нужное расширение и нажмите **Подробнее**.

3. Если у расширения есть горячие клавиши, то вы увидите их в описании расширения.



4. Выберите действие, для которого нужно задать последовательность горячих клавиш, и установите курсор в поле справа от его названия.
5. Нажмите и удерживайте одну или несколько служебных клавиш (**Ctrl**, **Shift**, **Alt**) и клавишу по вашему выбору.



Какие расширения не поддерживает Браузер?

Браузер поддерживает только расширения из каталогов [браузера Chrome](#) или [браузера Opera](#), где они проверяются на безопасность. Если вы пытаетесь установить расширение из другого источника, то увидите одно из сообщений:

Сообщение о несовместимости	Причина отказа
Yandex заблокировал установку потенциально опасного расширения.	Расширение является вредоносным и находится в черном списке.
Яндекс Браузер не поддерживает это расширение.	Расширение несовместимо с Браузером технически.

Инсталлятор сообщает об успешной установке расширения, но оно **не появляется** на странице расширений.

Расширение несовместимо с Браузером технически.

Как доавить новое расширение в Браузер?

1. Запакуйте расширение в архив `crx3`.
2. Откройте в Браузере страницу `browser://tune`.
3. Откройте папку с архивом и перетащите его в окно Браузера.

После установки расширение появится в разделе **Из других источников**.

Проблемы с расширениями

Расширение перестало работать

Попробуйте переустановить его:

1. Откройте в Браузере страницу `browser://extensions`.
2. Найдите нужное расширение и нажмите кнопку **Удалить**.
3. Снова установите расширение со страницы `browser://tune` или из источника, откуда вы раньше его устанавливали.

Не работает расширение Яндекс Почты, Диска, Погоды или Пробок

Расширения «Элементы Яндекса» (Почта, Погода, Пробки и Диск) больше не развиваются и не устанавливаются, их корректная работа не гарантируется. Установите эти сервисы в качестве [веб-приложений](#).

Расширение не меняет вид новой вкладки

Браузер игнорирует расширения, которые меняют внешний вид или функционал новой вкладки, чтобы не пропадала полезная информация. Вы можете сами отключать ненужные вам блоки: сайты, закрепленные на [Табло](#), новости, погоду и другие [виджеты](#). Также вы можете [добавить свой фон Браузера](#) и [изменить тему оформления](#).

Сбой в работе расширения, оно выключается

Попробуйте переустановить его:

1. Откройте в Браузере страницу `browser://extensions`.
2. Найдите нужное расширение и нажмите кнопку **Удалить**.

3. Снова установите расширение со страницы `browser://tune` или из источника, откуда вы раньше его устанавливали.

Написать в службу поддержки


Специальные ссылки

Что такое специальные ссылки и обработчики протоколов

Специальные ссылки — это ссылки, при переходе по которым открываются программы. Например, когда вы нажимаете на ссылку с адресом электронной почты, запускается почтовая программа. В ней создается сообщение с заполненным адресом получателя.

Специальные ссылки используют следующие протоколы:

- `mailto` — чтобы открывать приложение для работы с электронной почтой;
- `webcal` — чтобы добавлять событие в календарь.



① — ссылка на основе протокола `mailto`.

Обработчики протоколов — это программы или веб-службы, которые открываются при переходе по специальным ссылкам.

Обработчики протоколов

Протокол	Программа	Веб-служба
<code>webcal</code>	Outlook	Яндекс Календарь
<code>mailto</code>	Outlook, The Bat!	Яндекс Почта

В настройках [Яндекс Браузера](#) можно задать веб-службу, которая будет использоваться по умолчанию для электронной почты и календаря.




Примечание


Если вы не назначили обработчики протоколов, специальные ссылки передаются в программы, которые заданы на компьютере по умолчанию для почты или календаря.

Назначить Яндекс Почту для обработки протокола `mailto`


Из Яндекс Почты

Когда вы в первый раз открываете Яндекс Почту в Браузере, он предлагает назначить ее обработчиком протокола по умолчанию:

3. 1. В правой части Умной строки нажмите значок .
3. 2. Выберите **Разрешить**.
3. 3. Нажмите **Готово**.



С консоли Javascript

Если в правой части Умной строки нет значка , назначьте Яндекс Почту обработчиком с помощью консоли JavaScript:

3. 1.
 - Перейдите на страницу [Яндекс Почты](#).
3. 2.

Нажмите клавиши **Ctrl + Shift + J** (для Windows и Linux) или **⌘ + ⌘ + J** (для macOS), чтобы открыть консоль JavaScript.

3. 3.

Введите в консоль команду:

```
javascript:window.navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.yandex.ru?extsrc=mailto&url=%s", "Яндекс.Почта")
```

3. 4.

Нажмите **Enter**.


3. 5.


Во всплывающем окне нажмите **Разрешить**.

3. 6.

В открывшемся системном окне укажите протокол MAILTO и выберите для него Яндекс Браузер как приложение по умолчанию.

Совет

Закройте консоль JavaScript с помощью значка  либо клавиш **Ctrl + Shift + J** (для Windows и Linux) или **⌘ + ⌘ + J** (для macOS).



Назначить Яндекс Календарь для обработки протокола `webcal`


1. Перейдите на страницу [Яндекс Календаря](#).
2. Нажмите клавиши **Ctrl + Shift + J** (для Windows и Linux) или **⌘ + ⌘ + J** (для macOS), чтобы открыть консоль JavaScript.
3. Введите в консоль команду:


```
javascript:window.navigator.registerProtocolHandler("webcal","https://calendar.yandex.ru?extsrc=webcal&url=%s","Яндекс.Календарь")
```

4. Нажмите **Enter**.
5. Во всплывающем окне нажмите **Разрешить**.
6. В открывшемся системном окне укажите протокол **WEBCAL** и выберите для него **Яндекс Браузер** как приложение по умолчанию.




Совет

Закройте консоль JavaScript с помощью значка  либо клавиш **Ctrl + Shift + J** (для Windows и Linux) или **⌘ + ⌘ + J** (для macOS).




Изменить назначенные обработчики протоколов

Чтобы просмотреть список назначенных обработчиков протоколов:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Обработка протоколов** нажмите **Настройки сайтов**.

Откроется окно со списком назначенных обработчиков:



В окне вы можете:

Назначить сервис обработчиком протокола


Наведите указатель мыши на обработчик и нажмите **Использовать по умолчанию**.


Удалить обработчик протокола

Наведите указатель мыши на обработчик и нажмите **Удалить**.

Запретить обработку протоколов

Если вы не хотите, чтобы при переходе по специальным ссылкам открывались программы или веб-службы, — запретите обработку протоколов на всех сайтах:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Обработка протоколов** включите опцию **Запрещено**.



Отправить ссылку на страницу по электронной почте

Чтобы отправить ссылку на открытую в Браузере страницу по электронной почте:

1. Установите указатель мыши в Умную строку.
2. В правой части Умной строки нажмите **Поделиться** → **Отправить по почте**. Откроется новое письмо со вставленной ссылкой на страницу.
3. Введите электронный адрес и отправьте письмо.

Способ работает, если в Браузере назначен обработчик протокола `mailto`. Чтобы проверить это:

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. Убедитесь, что в разделе **Обработка протоколов** включена опция **Разрешено**.
4. Нажмите ссылку **Настройки сайтов**.
5. Убедитесь, что для электронной почты назначен обработчик `mailto`.

Написать в службу поддержки

Режим энергосбережения

Режим энергосбережения в [Яндекс Браузере](#) экономит заряд батареи. Он позволит вам работать на отключенном от электросети ноутбуке на час дольше.

Как работает режим энергосбережения


Браузер — одна из самых востребованных современных программ. В браузере получают и отправляют почту, покупают онлайн, играют в игры, слушают музыку и смотрят фильмы. В браузере может быть открыто одновременно несколько десятков сайтов, в основном это полноценные веб-приложения, требующие значительных ресурсов памяти и энергии. Если вы работаете на ноутбуке, отключенном от электросети, он разряжается быстрее из-за загруженности браузера.


Чтобы ноутбук не разряжался слишком быстро, включите режим энергосбережения. В этом режиме Браузер:

- снижает активность фоновых вкладок;
- всегда [использует](#) видеокарту для проигрывания видео;
- уменьшает [FPS](#) страницы;
- отключает анимацию в элементах интерфейса, если она расходует много ресурсов процессора;
- выключает анимацию [фона](#);
- выключает проигрывание видео в высоком качестве (от 1080p).



Включение

Когда вы отсоединяете ноутбук от электросети, Браузер по умолчанию включает режим энергосбережения и сообщает об этом:




Чтобы посмотреть заряд батареи ноутбука, справа от Умной строки нажмите значок .

Примечание


Если вы не хотите видеть значок , нажмите  → **Настройки** → **Инструменты** и в разделе **Режим энергосбережения** отключите опцию **Показывать значок энергосбережения**.

Отключение

Для текущего сеанса


1. Справа от Умной строки нажмите значок .
2. В открывшемся окне отключите опцию **Энергосбережение**.

Навсегда

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Режим энергосбережения** отключите режим (опция **Включать автоматически**).

Настройка

Вы можете установить, в какой момент будет включен режим энергосбережения:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Режим энергосбережения** выберите, когда Браузер будет включать режим энергосбережения:
 - при отключении устройства от сети;
 - при заряде менее 80%;
 - при заряде менее 50%;
 - при заряде менее 20%.

[Написать в службу поддержки](#)

Упрощенный режим

Упрощенный режим автоматически включается для экономии ресурсов на маломощных компьютерах, например, имеющих менее 2 ГБ оперативной памяти или 1 ядро CPU. В этом режиме отключаются функциональные возможности, которые не очень важны для работы пользователя (например, анимация фона). Это позволяет [Яндекс Браузеру](#) работать быстрее.



Примечание

Принудительно отключить упрощенный режим невозможно.

Что происходит в упрощенном режиме

В упрощенном режиме Браузер:

- уменьшает [кадровую частоту](#) видео и игр на странице;
- принудительно [использует видеокарту](#) для проигрывания видео: маломощным процессорам не приходится декодировать HD-видео, а значит, их ресурсы экономятся;
- отключает анимацию тех элементов интерфейса Браузера, которые тратят много ресурсов процессора (например, анимацию всплывающих подсказок);
- выключает анимацию [фона](#);
- отключает «прозрачность» элементов интерфейса (например, верхняя панель больше не приобретает оттенок основного цвета открытого сайта);
- снижает активность фоновых вкладок (например, частоту автообновления);
- восстанавливает при перезагрузке Браузера только активную вкладку.

[Написать в службу поддержки](#)

Программы экранного доступа

Программы экранного доступа позволяют людям с ослабленным зрением считывать информацию с экрана компьютера с помощью тактильного или речевого управления. Они воспроизводят вслух всё, что находится на экране, а пользователь управляет процессом жестами и горячими клавишами.

В Браузер встроена поддержка программ экранного доступа:

Программа	Операционная система	Версия Браузера
JAWS (лицензия платная)	MS Windows	14.12 и выше
NVDA	MS Windows	14.12 и выше
ZoomText (лицензия платная)	MS Windows	14.12 и выше
Orca	Linux (встроена) Как запустить программу <ul style="list-style-type: none"> • Через командную строку Orca. • Нажмите Настройки → Специальные возможности. • Нажмите клавишу Super (находится рядом с левой Alt, на ней часто изображают логотип Windows) + Alt + S. 	21.3.3 и выше


VoiceOver

macOS (встроена)

21.3.0 и
ВЫШЕ


Как запустить программу

- Нажмите сочетание клавиш **⌘ Cmd + F5**.
- Нажмите **Системные настройки** → **Универсальный доступ** → **Зрение** → **VoiceOver**.






2. 1.

Адресная строка.

Используйте **Tab**, чтобы переключаться между кнопками **Копировать**, **Поделиться**, **Добавить страницу в Закладки** , а также сайтами на Табло. После ввода текста используйте стрелки или **Tab**, чтобы переключаться между **поисковыми подсказками**.







2. 2.

Умная строка, 1 уровень.

Используйте **Tab**, чтобы переключаться между кнопками **Protect**  , **Отзывы**, **Озвучить страницу**  , **Перейти в режим чтения**  и т. д.

2. 3.

Умная строка, 2 уровень.

Используйте **Tab**, чтобы переключаться между кнопками **Обновить страницу**  , **Перейти на Яндекс**  , **Меню страницы**  , **Менеджер паролей**  , **Загрузки**  , **Назад**  и т. д.



2. 4.

Меню страницы.

Используйте **Tab** и **Enter**, чтобы раскрыть **меню** всех действий со страницей.

2. 5.

Боковая панель (если включена).

Используйте **Tab**, чтобы переключаться между кнопками **История**  , **Заметки**  и т. д.

2. 6.

Панель закладок (если включена).

Используйте **Tab**, чтобы переключаться между закладками.

2. 7.

Информационная панель (если отображается).

Используйте **Tab** для перемещения между элементами панели.

2. 8.

Тело страницы.


Используйте **Tab** для перемещения между элементами страницы.

2. 9.

Окно.


Используйте **Tab** для перемещения между элементами окна.

Новая вкладка





2. 1.

Поисковая строка.

Используйте **Tab**, чтобы переключиться на кнопку **Поиск по картинке** . После ввода текста используйте стрелки или **Tab**, чтобы переключаться между **поисковыми подсказками**.



2. 2.

Умная строка.

Используйте **Tab**, чтобы переключаться между кнопками **Перейти на Яндекс** **Яндекс**, **Менеджер паролей**  и **Загрузки** .

2. 3.

Боковая панель (если включена).

Используйте **Tab**, чтобы переключаться между кнопками **История** , **Заметки**  и т. д.

2. 4.

Табло.

Используйте **Tab** для перемещения между плитками.

2. 5.

Настройки Табло.

Используйте **Tab** для перехода в настройки размера плиток.


Написать в службу поддержки

Режим активного курсора

В режиме активного курсора вы можете перемещаться по странице с помощью клавиатуры, а не мыши.

Включите режим клавишей **F7**, нажмите в любом месте страницы левую кнопку мыши, и указатель превратится в курсор. Теперь можно перемещаться по сайту с помощью стрелок (влево, вправо, вверх и вниз), выделять фрагменты текста, удерживая **Shift**, или переходить по ссылкам, нажимая **Enter**.

Отключить **Режим активного курсора** можно двумя способами:

- Нажмите клавишу **F7**.
- Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**. В разделе **Режим активного курсора** оставьте неактивной опцию **Включить**.

[Написать в службу поддержки](#)

Горячие клавиши



Ограничение

Отключать и настраивать горячие клавиши в [Яндекс Браузере](#) нельзя.
Исключение — горячие клавиши для [расширений](#) и [скриншотов](#).

Windows и Linux

Вкладки, группы вкладок, закладки и история

Вкладки	Создать новую вкладку	Ctrl + T
	Открыть ссылку в новой вкладке	Ctrl + нажать ссылку
	Открыть ссылку в новой вкладке с переключением на нее	Ctrl + Shift + нажать ссылку
	Закреть активную вкладку	Ctrl + W
		Ctrl + F4
	Закреть все вкладки в текущем окне	Ctrl + Shift + W
	Открыть последнюю закрытую вкладку	Ctrl + Shift + T
Переключиться на одну вкладку вправо	Ctrl + Tab	
	Ctrl + PageDown	

Группы
вкладок

Переключиться на одну вкладку влево	Ctrl + Shift + Tab Ctrl + PageUp
Выбрать вкладку по ее порядковому номеру (от 1 до 8)	Ctrl + 1-8
Выбрать последнюю вкладку	Ctrl + 9
Переключиться на предыдущую активную вкладку	Ctrl + Shift + `
Вызвать панель управления вкладками	Ctrl + Shift + E
Создать новую группу вкладок	Alt + Shift + G
Переключиться на группу по ее порядковому номеру в панели	Alt + Shift + 1—8
Переключиться на последнюю группу в панели	Alt + Shift + 9
Открыть вертикальное меню	Alt + Shift + E

Закладки	Создать закладку для текущей страницы	Ctrl + D
	Удалить закладку для текущей страницы	Ctrl + D
	Создать закладки для всех открытых страниц	Ctrl + Shift + D
	Открыть диспетчер закладок	Ctrl + Shift + O
	Добавить или убрать панель закладок	Ctrl + Shift + B
	Перейти на панель закладок	Alt + Shift + B

Создать новое окно	Ctrl + N
Создать новое окно в режиме Инкогнито	Ctrl + Shift + N
Закрыть активное окно	Alt + F4
Открыть ссылку в новом окне	Shift + нажать ссылку
Развернуть окно на весь экран или выйти из полноэкранного режима	F11

Навигация	Перейти назад	Alt + ←
	Перейти вперед	Alt + →
	Перейти на главную страницу Яндекса	Alt + Home
	Остановить загрузку страницы	Esc
	Обновить страницу	F5 Ctrl + R
	Обновить страницу, не используя кеш (загрузить страницу с сайта)	Shift + F5 Ctrl + Shift + R
	Прокрутить страницу на один экран вверх	Shift + Space PageUp
	Прокрутить страницу на один экран вниз	Space PageDown
	Прокрутить страницу по горизонтали	Shift + прокрутить колесо мыши
	Вернуться к началу страницы	Home

Работа с
текущей
страницей

Перейти к концу страницы	End
Перейти к следующему интерактивному элементу	Tab
Перейти к предыдущему интерактивному элементу	Shift + Tab
Сохранить страницу как...	Ctrl + S
Распечатать страницу	Ctrl + P
Увеличить масштаб страницы	Ctrl + Плюс Ctrl + прокрутить колесо мыши вверх
Уменьшить масштаб страницы	Ctrl + Минус Ctrl + прокрутить колесо мыши вниз
Установить для страницы масштаб 100%	Ctrl + 0
Включить или выключить режим чтения	Alt + B
Открыть контекстное меню	Shift + F10

Редактирование	Выделить всё	Ctrl + A
	Копировать	Ctrl + C
	Вырезать	Ctrl + X
	Вставить	Ctrl + V
	Вставить с сохранением исходного стиля	нет
	Отменить	Ctrl + Z
	Открыть файл	Ctrl + O
	Включить или отключить режим активного курсора	F7


Открыть набранный адрес в новой вкладке	Alt + Enter
Выделить текст в Умной строке и открыть Табло	Ctrl + L Alt + D F6
Перейти в Умную строку и включить поисковую систему по умолчанию	Ctrl + K Ctrl + E
Переместить курсор к предыдущему слову	Ctrl + ←
Переместить курсор к следующему слову	Ctrl + →
Удалить слово, стоящее перед курсором	Ctrl + Backspace
Удалить слово, стоящее после курсора	Ctrl + Del
Выделить текст от начала Умной строки до курсора (только в Windows)	Shift + ↑

Выделить текст от курсора до конца Умной строки (только в Windows)	Shift + ↓
Добавить элементы <code>www.</code> и <code>.com</code> к адресу и открыть	Ctrl + Enter
Открыть Табло	Ctrl + L
Перейти на сайт из Табло	Alt + 1, 2... (цифра — номер плитки на Табло, отсчитывается слева направо и сверху вниз)
Переместить плитку вправо	Alt + → Alt + ↓
Переместить плитку влево	Alt + ← Alt + ↑

Средства разработки

Просмотреть исходный код	Ctrl + U
Открыть инструменты разработчика на вкладке Elements и включить режим просмотра элементов страницы	Ctrl + Shift + C F12

Показать инструменты разработчика (последняя открытая вкладка)	Ctrl + Shift + I
Открыть консоль JavaScript	Ctrl + Shift + J
Открыть меню Браузера	Alt + F Alt + E
Вызвать диспетчер задач (при зависании вкладок и окон)	Shift + Esc
Переключиться на другой профиль	Ctrl + Shift + M
Закреть Браузер	Ctrl + Shift + Q
Свернуть Браузер	нет
Загрузить файл (формата EPUB , PDF) без предварительного просмотра	Alt + нажать ссылку
Отправить ссылку по почте	нет
Использовать специальные символы	нет

<p>Перейти на страницу Справки</p>	<p>F1</p>
<p>Переключаться между элементами в окне Браузера. Подробнее в разделе Горячая клавиша F6</p>	<p>F6</p>
<p>Перейти к значкам Умной строки</p> <div data-bbox="113 801 536 1440" style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p> Примечание</p> <p>Если у вас установлен Zoom, он может использовать данную комбинацию клавиш. Вы можете отключить ее в настройках Zoom.</p> </div>	<p>Alt + Shift + T</p>

<p>Вкладки</p>	<p>Создать новую вкладку</p>	<p>⌘ + T</p>
	<p>Открыть ссылку в новой вкладке</p>	<p>⌘ + нажать ссылку</p>
	<p>Закрыть активную вкладку</p>	<p>⌘ + W</p>
	<p>Закрыть все вкладки в текущем окне</p>	<p>⌘ + Shift + W</p>

Открыть последнюю закрытую вкладку	Shift + ⌘ + T
Переключиться на одну вкладку вправо	⌘ + ⌘ + → Ctrl + Tab
Переключиться на одну вкладку влево	⌘ + ⌘ + ← Ctrl + Shift + Tab
Выбрать вкладку по ее порядковому номеру (от 1 до 8)	⌘ + 1-8
Выбрать последнюю вкладку	⌘ + 9
Переключиться на предыдущую активную вкладку	Ctrl + Shift + ⌘ Клавиша ⌘ есть не на всех устройствах
Вызвать панель управления вкладками	Shift + ⌘ + E

Группы вкладок	Создать новую группу вкладок	⌘ + ⌘ + G
	Переключиться на группу по ее порядковому номеру в панели	⌘ + ⌘ + 1—8
	Переключиться на последнюю группу в панели	⌘ + ⌘ + 9
	Открыть вертикальное меню	⌘ + ⌘ + E
Закладки	Создать закладку для текущей страницы	⌘ + D
	Удалить закладку для текущей страницы	⌘ + D
	Создать закладки для всех открытых страниц	Shift + ⌘ + D
	Добавить или убрать панель закладок	Shift + ⌘ + B
	Открыть диспетчер закладок	⌘ + ⌘ + B
Создать новое окно	⌘ + N	
Создать новое окно в режиме Инкогнито	Shift + ⌘ + N	
Закрыть активное окно	Shift + ⌘ + W	

Открыть ссылку в новом окне	Shift + нажать ссылку
Развернуть окно на весь экран	Ctrl + ⌘ + F
Скрыть или показать панель инструментов в полноэкранном режиме	Shift + ⌘ + F

Страница

Навигация	Перейти назад	⌘ + [
	Перейти вперед	⌘ +]
	Перейти на главную страницу Яндекса	Shift + ⌘ + H
	Остановить загрузку страницы	⌘ + . Esc
	Обновить страницу	⌘ + R
	Обновить страницу, не используя кеш (загрузить страницу с сайта)	Shift + ⌘ + R
	Прокрутить страницу на один экран вверх	Fn + ↑

Работа с текущей страницей	Прокрутить страницу на один экран вниз	Fn + ↓
	Вернуться к началу страницы	⌘ + ↑
	Перейти к концу страницы	⌘ + ↓
	Сохранить страницу как...	⌘ + S
	Распечатать страницу	⌘ + P
	Увеличить масштаб страницы	⌘ + Плюс
	Уменьшить масштаб страницы	⌘ + Минус
	Установить для страницы масштаб 100%	⌘ + 0
	Включить или выключить режим чтения	Ctrl + ⌘ + R

Редактирование	Выделить всё	⌘ + A
	Копировать	⌘ + C
	Вырезать	⌘ + X
	Вставить	⌘ + V
	Вставить с сохранением исходного стиля	Shift + ⌘ + V
	Отменить	⌘ + Z
	Открыть файл	⌘ + O
	Включить или отключить режим активного курсора	F7
Открыть набранный адрес в новой вкладке	⌘ + Enter	
Сфокусироваться на встроенном в Браузер поле поиска для ввода запроса	нет	
Выделить текст в Умной строке и открыть Табло	⌘ + L	

Переместить курсор к предыдущему слову	⌘ + ←
Переместить курсор к следующему слову	⌘ + →
Удалить слово, стоящее перед курсором	⌘ + Backspace
Удалить слово, стоящее после курсора	⌘ + Del
Выделить текст от начала Умной строки до курсора	Shift + ↑
Выделить текст от курсора до конца Умной строки	Shift + ↓
Добавить элементы <code>www.</code> и <code>.com</code> к адресу и открыть полученный URL	⌘ + Enter

Открыть Табло	⌘ + L
Перейти на сайт из Табло	Ctrl + 1, 2... (цифра — номер плитки на Табло, отсчитывается слева направо и сверху вниз)

Переместить плитку вправо	⌘ + → ⌘ + ↓
Переместить плитку влево	⌘ + ← ⌘ + ↑
Просмотреть исходный код	⌘ + ⌘ + U
Открыть инструменты разработчика на вкладке Elements и включить режим просмотра элементов страницы	⌘ + ⌘ + C
Показать инструменты разработчика (последняя открытая вкладка)	⌘ + ⌘ + I
Открыть консоль JavaScript	⌘ + ⌘ + J

Разное

Вызвать диспетчер задач (при зависании вкладок и окон)	Shift + Esc
Общие настройки Браузера	⌘ + ,

Переключиться на другой профиль	⌘ + Shift + M
Закреть Браузер	⌘ + Q
Свернуть Браузер	⌘ + H
Отправить ссылку по почте	Shift + ⌘ + I
Использовать специальные символы	Ctrl + ⌘ + Space

Узнайте больше


- [Жесты мыши](#)
- [Статья «Горячие клавиши для навигации по результатам поиска» в блоге Яндекса](#)

Написать в службу поддержки

Жесты мыши

Включение жестов

По умолчанию поддержка жестов мыши в настройках Яндекс Браузера отключена. Чтобы использовать жесты мыши:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Жесты мыши** активируйте опцию **Включить**.

Движения мыши





Чтобы выполнять жесты, удерживайте правую кнопку мыши. Выполнив жест, отпустите кнопку.





Внимание



Если вы пользуетесь однокнопочной мышью в macOS, все жесты нужно выполнять, удерживая клавишу **Ctrl** и кнопку мыши.

Движения мыши

История	Вернуться к предыдущей странице	
	Перейти к следующей странице	
Вкладки	Восстановить последнюю закрытую вкладку	
	Закрыть вкладку	

Разное	Перезагрузить страницу	
	Открыть Табло и установить курсор в Умную строку	


Сочетание кнопок

История	Вернуться к предыдущей странице	 <p>Нажмите правую кнопку мыши. Удерживая ее, нажмите левую кнопку.</p>
	Перейти к следующей странице	 <p>Нажмите левую кнопку мыши. Удерживая ее, нажмите правую кнопку.</p>

Колесо мыши

Масштаб	Увеличить масштаб страницы	Нажмите Ctrl и прокрутите колесо мыши вперед.
	Уменьшить масштаб страницы	Нажмите Ctrl и прокрутите колесо мыши назад.

Отключение жестов


1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Жесты мыши** оставьте неактивной опцию **Включить**.



Примечание


Невозможно отключить жесты мыши, которые встроены в операционную систему:


- жесты изменения масштаба;
- жесты перелистывания вправо и влево в macOS.

Чтобы отключить жесты перелистывания в macOS, нажмите  → **Системные настройки** → **Трекпад** → **Другие жесты** и отключите опцию **Смахивание между страницами**.

Настройки жестов


Вы можете отключить отдельные движения или сочетания кнопок.

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Жесты мыши** нажмите **Настройки жестов**.
3. Отключите нужные опции.



Зависает указатель мыши в онлайн-игре

В некоторых онлайн-играх в Яндекс Браузере при нажатии кнопок мыши может зависнуть указатель. В этом случае попробуйте отключить жесты мыши:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Жесты мыши** оставьте неактивной опцию **Включить**.

Если это не помогло, [напишите нам](#).


Узнайте больше

- [Горячие клавиши](#)

Написать в службу поддержки

Решение частых проблем

В этом разделе приведены решения самых распространенных проблем, возникающих при работе с [Яндекс Браузером](#).



Установка и запуск

[Ошибка установки](#)

[Ошибка обновления](#)

[Отключение автозапуска](#)

Не запускается Браузер

Если Браузер не запускается или вы видите ошибку «Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна», попробуйте установить последнюю версию поверх текущей. Скачайте установочный файл со страницы browser.yandex.ru.

Если это не помогло, [напишите нам](#).

Опишите поэтапно:

- что происходит при попытке открыть Браузер (например, появляются сообщения об ошибке или окно Браузера открывается некорректно);
- что предшествовало появлению проблемы (например, обновление Браузера или системы, установка программ или расширений);
- как давно не открывается Браузер.

По возможности приложите скриншот ошибки.

Браузер зависает

Браузер может зависать, если на диске свободно менее 600 МБ. Освободите место на диске.

Если это не помогло, отправьте сообщение в службу поддержки через [форму](#) со следующей информацией:

- При каких действиях зависает Браузер.
- Возникает ли проблема со всеми страницами или только с определенными (укажите с какими).
- Снимите логи *net-export* по [инструкции](#), выложите их в любое облачное хранилище и приложите ссылку на файл в сообщении.

Если в процессе открытия страниц возникают ошибки, добавьте текст ошибки в сообщение.

Браузер долго запускается

1. В рабочем профиле попробуйте закрыть все вкладки, [очистить кеш](#) и перезапустить Браузер.
2. Если не помогло, попробуйте [создать](#) новый профиль пользователя и воспроизвести ситуацию в нём.




Внимание

Не удаляйте старый профиль при создании нового, так как он содержит все ваши данные, такие как закладки, пароли и т. п.

После этого запустите Браузер через ярлык нового профиля на рабочем столе и проверьте, стал ли он запускаться быстрее. Если работа в новом профиле вас устраивает, можете работать в нём, а все личные данные [синхронизируйте](#) со старым профилем (включите в новом профиле синхронизацию под тем же логином, что и в старом).

Не удаляйте старый профиль, пока не убедитесь, что в новом после переноса все работает корректно.

3. Если после переноса настроек ситуация повторится, это может указывать на некорректную работу расширения. Отключите проблемное расширение:
 - 2.3.1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
 - 2.3.2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
 - 2.3.3. [Очистите кеш](#), чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
 - 2.3.4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
 - 2.3.5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.



Память и быстродействие

[Зависают вкладки](#)

[Новая вкладка не создается](#)

Убрать значок Браузера из области уведомлений

Браузер расходует много оперативной памяти


Современные браузеры активно используют оперативную память. В интернете на смену статичным страницам пришли полноценные приложения. Предположим, на одной вкладке у вас открыт музыкальный проигрыватель, на другой — видеоролик на YouTube, а на третьей вы работаете в онлайн-редакторе. Чтобы вы могли быстро переключаться между вкладками, их данные должны храниться в оперативной памяти.

Почему Яндекс Браузер может расходовать больше памяти, чем другие браузеры?

- **Многопроцессорная архитектура.** Каждое окно браузера — отдельный процесс, требующий дополнительной памяти. Многопроцессорная архитектура повышает стабильность — в случае сбоя на одной вкладке другие вкладки сохраняются и вы не потеряете данные.
- **Использование предзагрузки.** Браузер пытается вычислить, какую ссылку вы нажмете, и подгружает данные страницы заранее.
- **Большое количество расширений.** Расширения делают работу в Браузере удобнее, но каждое из них требует дополнительной оперативной памяти.

В среднем при нескольких открытых вкладках Браузер потребляет от 300 до 1000 МБ оперативной памяти.

Чтобы снизить объем потребляемой памяти, отключите:

- [анимацию фона](#);
- предзагрузку страниц (нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** и в разделе **Поиск** отключите опцию **Заранее запрашивать данные о страницах, чтобы быстрее их загружать**);
- неиспользуемые [расширения](#).

Браузер запускает много процессов

В том, что запущено много процессов, нет ничего страшного. Все браузеры на движке Chromium работают в таком режиме. Каждое окно браузера, а также некоторые расширения и плагины, представляют собой отдельный процесс, который в случае сбоя не приносит вреда другим открытым вкладкам и расширениям.

Браузер работает медленно

Попробуйте проверить все [расширения](#), временно отключите голосовую активацию [Алисы](#), очистите [кеш](#), историю и файлы cookie.

Проверить расширения

1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.

2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
3. **Очистите кеш**, чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Отключить голосовую активацию Алисы

1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Голосовой помощник «Алиса»** отключите активацию голосом (опция **Включить голосовую активацию фразой**).

Очистить кеш

1. Нажмите **☰** → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления кеша.
3. Включите опцию **Файлы, сохранённые в кеше**.
4. Отключите остальные опции (если хотите очистить только кеш Браузера).
5. Нажмите **Очистить**.

Очистить историю

1. Нажмите **☰** → **История** → **Очистить историю**.
2. В левом нижнем углу нажмите **Очистить историю**.
3. В окне **Очистка истории** укажите период времени, за который нужно удалить историю.
4. Включите опцию **Просмотры**.
5. При необходимости отключите все остальные опции.
6. Нажмите **Очистить**.

Очистить cookie

1. Нажмите  → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows и Linux) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления cookie.
3. Включите опцию **Файлы cookie и другие данные сайтов и модулей** (отключите остальные опции, если хотите удалить только cookie).
4. Нажмите **Очистить**.

Если не удалось справиться с проблемой самостоятельно, [опишите нам](#) ситуацию.



Соединение

Не открываются сайты с ГОСТ TLS

Не открывается сайт

Сайт может не открываться или загружаться не полностью по нескольким причинам:


Ограничения вашей сети

Доступ к сайту могут осложнять различные ограничения в вашей сети. Например, работа программного обеспечения (антивирусы, файрволы, вирусы) или особенности настройки сети на стороне провайдера (прокси-серверы и т. п.).

Проверьте доступ к сайту на другом компьютере из другой сети и убедитесь, что сайт работает. Если сайт не открывается только на вашем компьютере, рекомендуем обратиться к системному администратору или в службу поддержки провайдера.

Много временных файлов


Страница сайта может загружаться не полностью из-за большого количества временных файлов. Удалите все cookie на странице:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** нажмите **Cookie-файлы и данные сайтов**.
4. Наведите указатель мыши на нужный сайт и справа от названия нажмите появившуюся ссылку **Удалить**. Все cookie данной страницы будут удалены.

Проверьте, воспроизводится ли проблема.

Сайт блокируют расширения

Чтобы убедиться, влияют ли [расширения](#) на отображение страниц сайта, откройте сайт в [режиме Инкогнито](#). Если проблема в режиме Инкогнито не воспроизводится, попробуйте найти расширение, блокирующее загрузку страниц.

1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
3. **Очистите кеш**, чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Неверные настройки DNS


1. Откройте командную строку Windows. Нажмите сочетание клавиш **Windows + R** или наберите в строке поиска слово «Выполнить». В открывшемся окне введите с клавиатуры команду `cmd`.
2. Введите с клавиатуры команду `ipconfig /flushdns`.
3. Перезагрузите сетевое подключение.

Иная проблема с Браузером

Если сайт открывается во всех браузерах, кроме Яндекс Браузера, [напишите нам](#). Как можно подробнее опишите ситуацию, по возможности приложите скриншот.

Ошибка ERR_CERT_DATE_INVALID (сертификат IdenTrust DST Root CA X3 устарел)

Если при открытии сайта появилось сообщение «Невозможно установить безопасное соединение» с ошибкой ERR_CERT_DATE_INVALID, или ошибка отображается вместо части сайта, это может означать, что в операционной системе истек срок действия корневого сертификата [IdenTrust DST Root CA X3](#).



Браузер использует корневые сертификаты, установленные в операционной системе, поэтому решить проблему с сертификатом нужно в самой системе:

Windows 7

2. 1.

Скачайте пакет обновления для [32-разрядной Windows 7](#) или [64-разрядной Windows 7](#).

2. 2.

Запустите пакет обновления и подождите, пока он установится.

2. 3.

Перезагрузите компьютер и откройте сайт.

2. 4.

Если сайт не открывается, обновите сертификат вручную:

2. 4.1.

Скачайте [архив](#).

2. 4.2.

Распакуйте его в удобное вам место.

2. 4.3.

Откройте папку `certificate update`.

2. 4.4.

Нажмите правой кнопкой мыши файл `update.bat` и выберите пункт **Запуск от имени администратора**.

2. 4.5.

После отработки команд перезагрузите компьютер и откройте сайт.

Windows XP

2. 1.

Скачайте [архив](#).

2. 2.

Распакуйте его в удобное вам место.

2. 3.

Откройте папку `certificate update`.

2. 4.

Нажмите правой кнопкой мыши файл `update.bat` и выберите пункт **Запуск от имени администратора**.

2. 5.

После отработки команд перезагрузите компьютер и откройте сайт.

Ошибка ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Если вы не можете установить безопасное соединение на сервисах Яндекса из-за ошибки ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID, значит, в операционной системе не хватает сертификата. Обновите Windows (**Панель управления** → **Центр обновления Windows**). Если это не помогло, попробуйте загрузить и импортировать сертификаты вручную:

1. Загрузите на компьютер сертификаты по ссылкам:

- [Certum CA](#)
- [Certum Trusted Network CA](#)
- [GlobalSign Root CA - R1](#)
- [GlobalSign Root CA - R2](#)
- [GlobalSign Root CA - R3](#)

2. Сертификаты Certum CA и Certum Trusted Network CA загрузятся на компьютер в формате TXT. Удалите расширение `.txt`:

2.2.1. Откройте в Windows Панель управления.

2.2.2. Нажмите **Параметры папок** (в Windows 10 нажмите **Параметры Проводника**).

2.2.3. На вкладке **Вид** отключите опцию **Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов**.

2.2.4. Нажмите **Применить**.

2.2.5. Откройте в Блокноте сертификат Certum CA и сохраните его, удалив расширение `.txt`, чтобы получить файл `CA.pem`.

2.2.6. Откройте в Блокноте сертификат Certum Trusted Network CA и сохраните его, удалив расширение `.txt`, чтобы получить файл `CTNCA.pem`.

3. Поочередно импортируйте каждый сертификат:

- 2.3.1. Откройте командную строку Windows. Нажмите сочетание клавиш **Windows + R** или наберите в строке поиска «Выполнить». В открывшемся окне введите команду `certmgr.msc`.
 - 2.3.2. Откройте папку **Доверенные корневые центры сертификации**, а затем папку **Сертификаты**.
 - 2.3.3. Выполните **Действие** → **Все задачи** → **Импорт**. Запустится Мастер импорта сертификатов.
 - 2.3.4. Нажмите **Далее**.
 - 2.3.5. Выберите сертификат и нажмите **Далее**.
 - 2.3.6. Убедитесь, что в поле **Хранилище сертификатов** выбрано значение **Доверенные корневые центры сертификации**. Нажмите **Далее**.
 - 2.3.7. Нажмите **Готово**.
 - 2.3.8. В открывшемся диалоге нажмите **Согласен**.
4. Перезапустите Браузер.


Ошибка «DNS Error»

Если при открытии страницы вы видите сообщение о такой ошибке, попробуйте решить проблему одним из способов:

Удалите cookie

1. Нажмите  → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows и Linux) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления cookie.
3. Выберите пункт **Файлы cookie и другие данные сайтов и модулей** (отключите остальные опции, если хотите удалить только cookie).
4. Нажмите **Очистить**.

Очистите кеш

1. Нажмите  → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления кеша.
3. Включите опцию **Файлы, сохранённые в кеше**.
4. Отключите остальные опции (если хотите очистить только кеш Браузера).


5. Нажмите **Очистить**.

Сбросьте настройки DNS

1. Откройте командную строку Windows. Нажмите сочетание клавиш **Windows + R** или наберите в строке поиска слово «Выполнить». В открывшемся окне введите с клавиатуры команду `cmd`.
2. Введите с клавиатуры команду `ipconfig /flushdns`.
3. Перезагрузите сетевое подключение.


Ошибка прокси-сервера

Если вы видите такую ошибку, значит, подключение к интернету в Браузере настроено через прокси-сервер. Если в вашей сети не используется прокси-сервер, отключите эту настройку.

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Сеть** нажмите **Настройки прокси-сервера**.
3. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Подключения** и нажмите **Настройка сети**.
4. В открывшемся окне отключите опцию **Использовать прокси-сервер для локальных подключений**.

Ошибка «Connection failure»

Ошибка «Connection failure» означает сбой подключения.



Сбой может возникнуть по следующим причинам:

Проблемы в работе сайта

Попробуйте открыть в Браузере другие сайты. Если ошибка подключения не появляется, то вероятно, что на исходном сайте произошел сбой или проводятся профилактические

работы. Подождите некоторое время и откройте сайт снова. Если проблема осталась, напишите разработчикам сайта.

Проблемы в работе вашего провайдера

Свяжитесь с провайдером и выясните, не было ли у него сбоев в работе или профилактических работ.

Сайт заблокирован антивирусом или брандмауэром

Проверьте в вашем антивирусе (брандмауэре Windows) список заблокированных ресурсов. Если вы нашли в списке нужную страницу, удалите ее оттуда.



Внимание

Удаляйте страницу только в том случае, если полностью уверены в ее безопасности. Если на странице имеется вредоносный код, он может заразить ваш компьютер или предоставить злоумышленникам доступ к вашим **личным данным** и электронным платежам.


В работу Браузера вмешался вирус

Проверьте компьютер с помощью антивируса или [бесплатных утилит](#).

Неверные настройки DNS

1. Откройте командную строку Windows. Нажмите сочетание клавиш **Windows + R** или наберите в строке поиска слово «Выполнить». В открывшемся окне введите с клавиатуры команду `cmd`.
2. Введите с клавиатуры команду `ipconfig /flushdns`.
3. Перезагрузите сетевое подключение.

Неверные настройки прокси-сервера

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Сеть** нажмите **Настройки прокси-сервера**.
3. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Подключения** и нажмите **Настройка сети**.
4. В открывшемся окне отключите опцию **Использовать прокси-сервер для локальных подключений**.

**Внимание**

Яндекс Браузер не поддерживает никакие версии протокола SSL.

Примеры ошибок:

ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

Эта ошибка появляется, если пользователь открывает сайт, работающий по протоколу TLS 1.0 или 1.1. Старые версии этого протокола не поддерживаются. Минимальная поддерживаемая версия — это 1.2. Попробуйте [настроить nginx с ГОСТ TLS](#), который будет переходить по TLS 1.0 с не ГОСТ алгоритмами.



Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение

Попробуйте несколько способов решения проблемы:

- Проверьте, повторяется ли эта ситуация в любом другом браузере (например, Firefox, Google Chrome или Internet Explorer, Edge).
- Если на вашем ПК установлен антивирус, попробуйте временно приостановить его работу – возможно, доступ к страницам блокируется именно им.
- Проверьте работу сайта в новом профиле Браузера: нажмите → **Настройки** → **Общие настройки** → **Пользователи** → **Добавить пользователя**. После того как вы нажмете **Добавить пользователя**, откроется окно нового профиля. Посмотрите, доступен ли сайт в нем.
- Сбросьте настройки DNS: откройте командную строку Windows (нажмите сочетание клавиш **Windows + R**, в появившейся строчке напишите `cmd` и нажмите **Enter**). В командной строке выполните команду `ipconfig /flushdns` и перезапустите сетевое подключение.
- Перейдите на страницу `browser://protect` и отключите настройку **Использовать безопасный DNS-сервер**. Если результата не последует, включите ее снова и попробуйте выбрать другой сервер.
- Проверьте настройки сети. Нажмите → **Настройки** → **Системные** → **Сеть**. Нажмите **Настройки прокси-сервера**. В появившемся окне откройте вкладку **Подключения** и нажмите кнопку **Настройка сети**. В новом окне вы увидите пункт **Автоматическое определение параметров**. Переключите параметр (снимите или поставьте галочку). Также переключите параметр **Использовать прокси-сервер для локальных подключений** (снимите или поставьте галочку в зависимости от текущего значения).



Сайт отправил некорректный ответ

Попробуйте несколько способов решения проблемы:

- Проверьте, повторяется ли эта ситуация в любом другом браузере (например, Firefox, Google Chrome или Internet Explorer, Edge).
- Если на вашем ПК установлен антивирус, попробуйте временно приостановить его работу – возможно, доступ к страницам блокируется именно им.
- Проверьте работу сайта в новом профиле Браузера: нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Пользователи** → **Добавить пользователя**. После того как вы нажмете **Добавить пользователя**, откроется окно нового профиля. Посмотрите, доступен ли сайт в нем.
- Сбросьте настройки DNS: откройте командную строку Windows (нажмите сочетание клавиш **Windows + R**, в появившейся строчке напишите `cmd` и нажмите **Enter**). В командной строке выполните команду `ipconfig /flushdns` и перезапустите сетевое подключение.
- Перейдите на страницу `browser://protect` и отключите настройку **Использовать безопасный DNS-сервер**. Если результата не последует, включите ее снова и попробуйте выбрать другой сервер.
- Проверьте настройки сети. Нажмите  → **Настройки** → **Системные** → **Сеть**. Нажмите **Настройки прокси-сервера**. В появившемся окне откройте вкладку **Подключения** и нажмите кнопку **Настройка сети**. В новом окне вы увидите пункт **Автоматическое определение параметров**. Переключите параметр (снимите или поставьте галочку). Также переключите параметр **Использовать прокси-сервер для локальных подключений** (снимите или поставьте галочку в зависимости от текущего значения).

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR



Попробуйте несколько способов решения проблемы:

- Проверьте, повторяется ли эта ситуация в любом другом браузере (например, Firefox, Google Chrome или Internet Explorer, Edge).
- Если на вашем ПК установлен антивирус, попробуйте временно приостановить его работу – возможно, доступ к страницам блокируется именно им.
- Проверьте работу сайта в новом профиле Браузера: нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Пользователи** → **Добавить пользователя**. После того как вы нажмете **Добавить пользователя**, откроется окно нового профиля. Посмотрите, доступен ли сайт в нем.
- Сбросьте настройки DNS: откройте командную строку Windows (нажмите сочетание клавиш **Windows + R**, в появившейся строчке напишите `cmd` и нажмите **Enter**). В командной строке выполните команду `ipconfig /flushdns` и перезапустите сетевое подключение.
- Перейдите на страницу `browser://protect` и отключите настройку **Использовать безопасный DNS-сервер**. Если результата не последует, включите ее снова и попробуйте выбрать другой сервер.
- Проверьте настройки сети. Нажмите  → **Настройки** → **Системные** → **Сеть**. Нажмите **Настройки прокси-сервера**. В появившемся окне откройте вкладку **Подключения** и нажмите кнопку **Настройка сети**. В новом окне вы увидите пункт **Автоматическое определение параметров**. Переключите параметр (снимите или поставьте галочку). Также переключите параметр **Использовать прокси-сервер для**

локальных подключений (снимите или поставьте галочку в зависимости от текущего значения).

Протокол не поддерживается


Попробуйте несколько способов решения проблемы:

- Проверьте, повторяется ли эта ситуация в любом другом браузере (например, Firefox, Google Chrome или Internet Explorer, Edge).
- Если на вашем ПК установлен антивирус, попробуйте временно приостановить его работу – возможно, доступ к страницам блокируется именно им.
- Проверьте работу сайта в новом профиле Браузера: нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Пользователи** → **Добавить пользователя**. После того как вы нажмете **Добавить пользователя**, откроется окно нового профиля. Посмотрите, доступен ли сайт в нем.
- Сбросьте настройки DNS: откройте командную строку Windows (нажмите сочетание клавиш **Windows + R**, в появившейся строчке напишите `cmd` и нажмите **Enter**). В командной строке выполните команду `ipconfig /flushdns` и перезапустите сетевое подключение.
- Перейдите на страницу `browser://protect` и отключите настройку **Использовать безопасный DNS-сервер**. Если результата не последует, включите ее снова и попробуйте выбрать другой сервер.
- Проверьте настройки сети. Нажмите  → **Настройки** → **Системные** → **Сеть**. Нажмите **Настройки прокси-сервера**. В появившемся окне откройте вкладку **Подключения** и нажмите кнопку **Настройка сети**. В новом окне вы увидите пункт **Автоматическое определение параметров**. Переключите параметр (снимите или поставьте галочку). Также переключите параметр **Использовать прокси-сервер для локальных подключений** (снимите или поставьте галочку в зависимости от текущего значения).

Клиент и сервер используют разные версии протокола SSL или разные наборы шифров

Попробуйте несколько способов решения проблемы:

- Проверьте, повторяется ли эта ситуация в любом другом браузере (например, Firefox, Google Chrome или Internet Explorer, Edge).
- Если на вашем ПК установлен антивирус, попробуйте временно приостановить его работу – возможно, доступ к страницам блокируется именно им.
- Проверьте работу сайта в новом профиле Браузера: нажмите  → **Настройки** → **Общие настройки** → **Пользователи** → **Добавить пользователя**. После того как вы нажмете **Добавить пользователя**, откроется окно нового профиля. Посмотрите, доступен ли сайт в нем.
- Сбросьте настройки DNS: откройте командную строку Windows (нажмите сочетание клавиш **Windows + R**, в появившейся строчке напишите `cmd` и нажмите **Enter**). В командной строке выполните команду `ipconfig /flushdns` и перезапустите сетевое подключение.

- Перейдите на страницу `browser://protect` и отключите настройку **Использовать безопасный DNS-сервер**. Если результата не последует, включите ее снова и попробуйте выбрать другой сервер.
- Проверьте настройки сети. Нажмите  → **Настройки** → **Системные** → **Сеть**. Нажмите **Настройки прокси-сервера**. В появившемся окне откройте вкладку **Подключения** и нажмите кнопку **Настройка сети**. В новом окне вы увидите пункт **Автоматическое определение параметров**. Переключите параметр (снимите или поставьте галочку). Также переключите параметр **Использовать прокси-сервер для локальных подключений** (снимите или поставьте галочку в зависимости от текущего значения).

Куда пропал режим Турбо?

Режим Турбо в Браузере был необходим для ускорения доступа к различным сайтам, однако работал он только по протоколу HTTP. Сейчас таких сайтов осталось очень мало, поэтому мы отключили режим Турбо в Браузере и убрали его из настроек. Мы внедрили иные способы ускорения, позволяющие Браузеру оставаться быстрым без специального режима, и продолжим повышать его скорость.

Сайт требует очистить SSL-кеш

Средствами Браузера очистить SSL-кеш нельзя, так как он использует системное хранилище сертификатов.

Для очистки SSL-кеша воспользуйтесь настройками Windows:

1. Откройте **Панель управления**.
2. Выберите **Свойства браузера**. Если у вас включен режим просмотра по категориям, то выберите **Сеть и интернет** → **Свойства браузера**.
3. На вкладке **Содержание** нажмите кнопку **Очистить SSL**.




Функциональность

Пропали вкладки


Не работает JavaScript

Не работают функции сайта

Некоторые функции сайта могут перестать работать после блокировки файлов cookie. Например, могут не появляться включенные ранее уведомления в Браузере или окно для

вставки проверочного кода. Проверьте, присутствует ли в правой части Умной строки значок  , означающий, что вы заблокировали файлы cookie на этой странице.

Если значок  присутствует:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Cookie-файлы** включите опцию **Разрешены**.
4. Нажмите **Настройки сайтов**.
5. Проверьте, присутствует ли сайт с проблемой в списках **Только для сеанса** или **Запрещены**. Если сайт присутствует в списке, наведите на него указатель мыши и нажмите ссылку **Разрешить**.

Не отображаются панель загрузок, подсказки или окна




Примечание

Такая проблема возникает только у пользователей Windows 10.

На некоторых интегрированных видеокартах после обновления Браузера могут возникнуть ошибки:

- Пропадают подсказки.
- Загруженные файлы перестают отображаться в панели загрузок.
- При первом открытии после обновления Браузер не реагирует на ваши действия. Исключение составляет клавиша **Enter**, после нажатия которой открывается окно Windows для выбора браузера, используемого в системе по умолчанию.


Если у вас возникла одна из таких ошибок, отключите в Браузере [аппаратное ускорение](#):

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Производительность** отключите опцию **Использовать аппаратное ускорение, если возможно**.
3. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS).
4. Снова запустите Браузер, чтобы изменения вступили в силу.

Если это не помогло, [напишите нам](#).

Браузер постоянно обновляет вкладки


Если Браузеру не хватает памяти, он может выгрузить из нее вкладки, которые вы не использовали больше 10 минут. При переходе на такую вкладку она заново загрузится из интернета. Выгрузка неиспользуемых вкладок позволяет Браузеру работать быстрее, но при этом могут пропасть данные, которые вы вносили на вкладку. Чтобы отключить выгрузку вкладок:

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Производительность** отключите опцию **Выгружать из памяти неиспользуемые вкладки**.


Окна и вкладки открываются сами

Если у вас самостоятельно открываются новые окна или вкладки с пустым, рекламным или подозрительным содержимым, попробуйте выполнить следующие действия:


Проверьте все установленные расширения

1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
3. **Очистите кеш**, чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Очистите кеш

1. Нажмите  → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления кеша.
3. Включите опцию **Файлы, сохранённые в кеше**.
4. Отключите остальные опции (если хотите очистить только кеш Браузера).
5. Нажмите **Очистить**.

Очистите cookie

1. Нажмите  → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows и Linux) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).

2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления cookie.
3. Включите опцию **Файлы cookie и другие данные сайтов и модулей** (отключите остальные опции, если хотите удалить только cookie).
4. Нажмите **Очистить**.

Проверьте компьютер антивирусом

Обновите антивирус и просканируйте ваш компьютер на наличие вредоносного ПО. Если у вас не установлен антивирус, воспользуйтесь одной из [бесплатных программ](#).

Окно Браузера не перетаскивается

Возможно, вы пытались перетащить окно, нажимая область адреса в Умной строке. Переместите мышь вправо, чтобы указатель превратился из курсора для текстового поля в стрелку, нажмите левую кнопку мыши и перетащите окно.



Содержимое сайта

[Запретить сайтам предлагать уведомления](#)

Содержимое страницы отображается некорректно

Страница сайта может отображаться некорректно. Например, вместо букв — набор знаков, сбита верстка на странице.

Попробуйте обновить страницу, удалить [кеш Браузера](#) и [cookie](#), утилиты и [расширения Браузера](#), которые могут быть причиной сбоя.

Отключите утилиты

Наиболее частая причина некорректного отображения сайта — использование прокси-сервера или дополнительного файрвола (помимо стандартного файрвола Windows). Отключите их на время, чтобы выяснить, влияют ли они на отображение страниц сайта. Мы не рекомендуем пользоваться утилитами, которые вызывают сбой отображения.

Проверьте расширения Браузера

1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.

2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
3. **Очистите кеш**, чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Обновите страницу

1. Откройте страницу, на которой возникает проблема с разметкой.
2. Нажмите клавиши **F5** (в Windows и Linux) или **⌘ + Shift + R** (в macOS).

Удалите cookie

1. Нажмите **☰** → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows и Linux) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления cookie.
3. Включите опцию **Файлы cookie и другие данные сайтов и модулей** (отключите остальные опции, если хотите удалить только cookie).
4. Нажмите **Очистить**.

Очистите кеш

1. Нажмите **☰** → **История** → **Очистить историю** либо сочетание клавиш **Ctrl + Shift + Del** (в Windows) или **Shift + ⌘ + Backspace** (в macOS).
2. В списке **Очистка истории** выберите период для удаления кеша.
3. Включите опцию **Файлы, сохранённые в кеше**.
4. Отключите остальные опции (если хотите очистить только кеш Браузера).
5. Нажмите **Очистить**.


Отключите аппаратное ускорение


1. Нажмите **☰** → **Настройки** → **Системные**.
2. В разделе **Производительность** отключите опцию **Использовать аппаратное ускорение, если возможно**.

3. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS).
4. Снова запустите Браузер, чтобы изменения вступили в силу.


Отключите блокировку рекламы

Если у вас возникают проблемы с отображением страниц (не загружаются картинки, отсутствует нужное содержимое, нарушено расположение элементов страницы), разблокируйте рекламу для этой страницы:

1. Нажмите значок .
2. В разделе **Блокировка рекламы и трекеров** нажмите **Настроить**.
3. В окне **Конфиденциальность** отключите опцию **Блокировка рекламы на этом сайте**.



Отключите шифрование DNS

1. В правом верхнем углу нажмите  → **Настройки**.
2. В верхней части страницы перейдите на вкладку **Безопасность**.

3. В разделе **Защита соединения** отключите опцию **Использовать безопасный DNS-сервер**.


Если проблема не решилась, включите опцию обратно и выберите из списка другой сервер (например, **AdGuard public DNS servers without filters**).

Не отображаются картинки


Причины, по которым могут не отображаться фотографии или изображения:

Изображения заблокированы расширением

Некоторые **расширения** (например, блокировщик рекламы) ограничивают показ содержимого страниц, в том числе видео и изображений.


1. Нажмите  → **Расширения** и отключите все расширения.
2. Перезапустите Браузер: закройте его сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS), затем снова откройте.
3. **Очистите кеш**, чтобы в Браузер не подгружалась ранее сохраненная копия страницы.
4. Если проблема исчезла, методом перебора найдите расширение, которое ее вызывает. Каждый раз перезапускайте Браузер.
5. Отключите это расширение. Вы можете также написать его разработчикам о проблеме.

Браузер блокирует показ всех изображений

1. Включите показ картинок:  → **Настройки** → **Сайты**.
2. Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.
3. В разделе **Отображение картинок** включите опцию **Разрешено**.
4. **Очистите кеш** Браузера.
5. Перезагрузите страницу, чтобы убедиться, что проблема решена.


Браузер блокирует показ изображений для конкретного сайта

В этом случае в Умной строке виден значок  .

1. Откройте страницу сайта.
2. Нажмите значок  .

3. На панели Protect в разделе, где отображается статус соединения, нажмите ссылку **Подробнее**.
4. В разделе **Разрешения** для элемента **Картинки** выберите опцию **Разрешено**.
5. Перезагрузите страницу, чтобы убедиться, что проблема решена.

Изображение добавлено в черный список

1. Нажмите  → **Настройки** → **Инструменты**.
2. В разделе **Блокировка рекламы** нажмите ссылку **Заблокированная реклама**.
3. Наведите указатель мыши на адрес нужного изображения и нажмите ссылку **Удалить**.
4. Перезагрузите страницу, чтобы убедиться, что проблема решена.

Браузер искажает цветопередачу

Проверьте настройки цветового профиля монитора:

1. Наберите в Умной строке адрес `browser://flags`.
2. Найдите опцию **Force color profile** и измените ее значение.
3. Перезапустите Браузер и проверьте результат.



Видео, музыка и игры


[Браузер не показывает видео](#)

[Не включается перевод в видео](#)

[Аудио не воспроизводится](#)

[Зависает курсор мыши в игре](#)

Не работают игры

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Если в разделе **Производительность** включена опция **Использовать аппаратное ускорение, если возможно** — отключите ее. Если эта опция отключена, включите ее.

3. Закройте Браузер сочетанием клавиш **Ctrl + Shift + Q** (в Windows и Linux) или **⌘ + Q** (в macOS).
4. Снова запустите Браузер, чтобы изменения вступили в силу.

Проблемы с видео на Linux

Установка кодеков

1. [Проверьте версию](#) Браузера.
2. Если версия ниже 23.3.0, [обновите](#) Браузер.
3. Установите пакеты с [GStreamer](#), выполнив команды:

Mint

```
sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-
bad-faad gstreamer1.0-libav
```

Ubuntu

```
sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-libav
```

Astra Linux

```
sudo apt-get install ffmpeg-plugin-browser libgstreamer1.0-0
gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-
bad gstreamer1.0-plugins-bad-faad gstreamer1.0-libav
```

Alt Linux

```
su -lc 'apt-get install gstreamer1.0 gst-plugins-base1.0 gst-plugins-
good1.0 gst-plugins-bad1.0 gst-libav'
```

РЕД ОС

7.3 и выше

```
dnf install gstreamer1 gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-good
gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-
plugins-bad-free-extras gstreamer1-libav
```

7.1–7.2

```
yum install gstreamer1 gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-good
gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-
plugins-bad-free-extras gstreamer1-libav
```

РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9

```
dnf install libgstreamer1.0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-
plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-libav
```

AlterOS

```
yum install gstreamer1 gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-good
gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-
plugins-bad-free-extras gstreamer1-libav
```

OpenSUSE

```
sudo zypper install gstreamer gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-
good gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-libav
```

4. Перезапустите Браузер. Если это не помогло, закройте его и в консоли выполните команду:

```
rm ~/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin
```

Ошибка FFmpeg codecs installation failed: can not download и другие

Ошибка характерна для компьютеров в закрытом контуре. Игнорируйте ошибку, если установлена последняя версия ОС. В противном случае обновите ее или [установите кодеки вручную](#).

Написать в службу поддержки

Служба поддержки Браузера

Сообщить о проблеме

Написать в чат

Мы отвечаем по будням с 9:00 до 21:00 по московскому времени.

Написать в чат

Написать письмо

Если при работе с [Яндекс Браузером](#) возникли проблемы и вы не нашли их решения в Справке, вам поможет служба поддержки Яндекса. Чтобы отправить сообщение в службу поддержки:

1. Нажмите  → **Помощь** → **Обратная связь**. Откроется вкладка **Обратная связь**.

Не могу написать из Браузера

Если вы не можете запустить Браузер, откройте [форму](#) в любом другом браузере.

В описании проблемы дополнительно укажите:

- после каких событий Браузер перестал запускаться (например, обновление Браузера или системы, установка программ или расширений);
 - как давно не запускается Браузер;
 - какой антивирус вы используете.
2. Заполните поле **Описание проблемы**. Под полем выводится список из 5 самых популярных обращений.
 3. Если ни одно из обращений не подходит к вашему случаю, подробно опишите проблему.

Необходимая информация

- пошаговое описание ваших действий перед тем, как Браузер выдал ошибку;
- текст появившегося сообщения об ошибке;
- тип компьютера (PC, ноутбук, планшет), мощность процессора, объем оперативной памяти;
- адрес электронной почты;
- [снимок экрана](#) с сообщением об ошибке.

 **Примечание**

По умолчанию к сообщению прикрепляется ссылка и скриншот страницы, с которой вы перешли в **Обратную связь**. При необходимости вы можете прикрепить другой скриншот.

4. Нажмите Отправить. **Примечание**

Для решения проблем в работе сервисов Яндекса обращайтесь в службу поддержки этих сервисов:


1. О проблемах мобильного Яндекс Браузера пишите прямо из Браузера: **Главное меню** → **Настройки** → **Написать отзыв** или через [форму](#).
2. Если вопрос касается главной страницы Яндекса (изменить тему оформления, настроить разделы главной страницы или иконки сервисов и т. д.), пишите через отдельную [форму](#), выбрав опцию **Вопрос о главной странице Яндекса**.
3. По вопросам работы Почты (реклама в Почте, настроить сбор писем с других ящиков, восстановить удаленные письма, нужные письма попадают в спам и т. д.) воспользуйтесь [формой](#).
4. По вопросам работы Поиска и поисковой выдачи (ранжирование сайта в результатах поиска, некорректные результаты поиска и т. д.) пишите нам через [форму](#).


Отправлять статистику использования

Мы постоянно улучшаем Браузер и другие сервисы Яндекса. Если хотите помочь нам в этом — разрешите Браузеру отправлять в Яндекс статистику использования и отчеты о сбоях:

 **Примечание**


Не беспокойтесь за конфиденциальность данных: статистика анонимна.

1. Нажмите  → **Настройки** → **Системные**.
2. Выберите **Настройки персональных данных**.
3. Включите опции:
 - **Отправлять Яндексу статистику использования.**
 - **Отправлять в Яндекс отчёты о сбоях.**



Как узнать версию Браузера

Чтобы узнать версию Браузера, нажмите  → **Помощь** → **О Браузере** или наберите в Умной строке адрес `browser://help`



Вопросы о безопасности и защите личных данных

Чем защищен Браузер

[Яндекс Браузер](#) использует собственную комплексную систему безопасности [Protect](#), которая включает в себя проверку на вирусы загружаемых файлов, блокировку зараженных и мошеннических сайтов, шокирующей рекламы, а также защиту паролей пользователя, платежных карт и настроек Браузера.

Механизм защиты от вирусов в Браузере

Браузер проверяет на наличие вирусов все исполняемые и архивные файлы, блокирует страницы, которые могут распространять вредоносное ПО.

Более полная информация содержится в разделах [Protect: проверка загружаемых файлов](#) и [Protect: блокировка опасных страниц](#).

Включить семейный фильтр

Непосредственно в Браузере такой возможности нет. Но вы можете включить [фильтрацию страниц для взрослых](#) в Поиске Яндекса.

Выключить поддержку JavaScript




Примечание

По умолчанию поддержка JavaScript включена.

Чтобы запретить использовать JavaScript:

На конкретном сайте

3. 1. Откройте страницу сайта.
3. 2. В Умной строке нажмите значок [статуса соединения](#).
3. 3. Откроется панель Protect. В разделе со статусом соединения нажмите **Подробнее**.
3. 4. В разделе **Разрешения** в поле **JavaScript** выберите в списке **Блокировать**.



На всех сайтах

3. 1.


Нажмите  → **Настройки** → **Сайты**.

3. 2.

Прокрутите страницу вниз и нажмите **Расширенные настройки сайтов**.

3. 3.


В разделе **JavaScript** включите опцию **Запрещен**.



Исправить ошибку часов

Сертификаты сайтов, гарантирующие безопасное соединение, имеют ограниченный срок действия. Если сертификат просрочен, то передавать данные сайту небезопасно. Поэтому Браузер блокирует сайты с просроченным сертификатом.

Если на вашем компьютере неверно установлено время, Браузер не сможет определить, актуальный сертификат у сайта или нет. Поэтому при открытии сайта вы увидите сообщение «Ваши часы спешат» или «Ваши часы отстают».



Чтобы продолжить работу с сайтом, нажмите кнопку **Обновить дату и время**. В открывшихся системных настройках установите [верные дату и время](#), а затем обновите страницу в Браузере.



Написать в службу поддержки


Проблемы с безопасностью

Отключение проверки HTTPS-соединений для антивируса Касперского

Примечание

В зависимости от версии программы путь к нужной настройке может отличаться.

1. Откройте программу, нажав значок  в правой части панели задач Windows.
2. Нажмите значок . Если включена защита паролем, в открывшемся окне введите пароль и нажмите **Продолжить**.
3. Нажмите **Дополнительно** → **Сеть**.
4. В разделе **Проверка защищенных соединений** включите опцию **Не проверять защищенные соединения**.






Отключение проверки HTTPS-соединений для антивируса Dr.Web



Примечание

В зависимости от версии программы путь к нужной настройке может отличаться.

1. Откройте программу, нажав значок  в правой части панели задач Windows.
2. Откройте **Центр безопасности**.
3. Нажмите  → **Сеть**.
4. Отключите опцию **Проверять зашифрованный трафик**.





Отключение проверки HTTPS-соединений для антивируса ESET NOD32



Примечание

В зависимости от версии программы путь к нужной настройке может отличаться.


1. Откройте программу, нажав значок  в правой части панели задач Windows.
2. Нажмите **Настройка** → **Защита Интернета**.
3. В правом нижнем углу нажмите **Расширенные параметры**.
4. Откажитесь от проверки HTTPS (опция **Включить проверку протокола HTTPS** в разделе **Веб-протоколы**).




Отключение проверки HTTPS-соединений для программы AdGuard

Примечание

В зависимости от версии программы путь к нужной настройке может отличаться. Для расширения AdGuard ничего отключать не нужно, потому что оно не создает своих сертификатов.

1. Откройте программу, нажав значок  в правой части панели задач Windows.
2. Нажмите **Настройки** → **Сеть**.
3. Отключите опцию **Фильтровать HTTPS протокол**.



Написать в службу поддержки

Обратная связь утилиты очистки системы

Утилита очистки системы позволяет проверить компьютер и удалить программы, которые могут вмешиваться в работу браузера. Подробнее см. статью [Защита браузера и настроек интернета от действий нежелательных программ](#).

Если при работе утилиты возникли ошибки, напишите нам через форму.



Совет

Как можно подробнее опишите в форме свои действия и возникающую ошибку, чтобы сотрудник службы поддержки не запрашивал у вас дополнительные сведения и смог оперативно помочь.

Написать в службу поддержки RescueTool